

**58/06**

***SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA***

***PRZETARG NIEOGRANICZONY  
NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW DLA KWP W  
GDAŃSKU***

***GDAŃSK 14.06.2006r.***

# **SPIS TREŚCI**

***ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE***

***ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

***ROZDZIAŁ III - UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA***

***ROZDZIAŁ IV - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY***

***ROZDZIAŁ V - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO***

***ROZDZIAŁ VI - WADIUM***

***ROZDZIAŁ VII - KRYTERIA OCENY OFERT***

***ROZDZIAŁ VIII - SKŁADANIE OFERT***

***ROZDZIAŁ IX- POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE***

***ROZDZIAŁ X - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ***

## **ZAŁĄCZNIKI :**

Nr 1 - Formularz Oferty

Nr 2 - Oświadczenie zgodne z wymogami art.22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nr 3 - Projekt umowy

Nr 4- Wymagania dla pojazdów wraz z opisem technicznym

Nr 5 – oświadczenie na wykonywanie obsługi gwarancyjnej w stacji obsługi Zamawiającego

NR 6 – Wykaz sprzętu transportowego

## **ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

W specyfikacji i we wszystkich dokumentach z nią związanych następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie :

**ZAMAWIAJĄCY** - oznacza w tekście SIWZ - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 80-819 Gdańsk , ul. Okopowa 15.

Adres do korespondencji: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23 80-875 Gdańsk

Tel. 058/32-14817, 32-14946 fax: 058/32-14810

adres e-mail: [zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl](mailto:zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl)

**WYKONAWCA** – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

**OFERTA** - oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w specyfikacji , wypełnionych ściśle z jego wymaganiami i na warunkach tam określonych wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia, złożoną przez Wykonawcę w sposób określony w specyfikacji w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania.

**SPECYFIKACJA** - oznacza niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty , które stanowią jej integralną część.

**USTAWA** - oznacza ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** - oznacza wykonanie dostaw, w sposób i na warunkach określonych szczegółowo w SIWZ.

**ZAWIADOMIENIE** - oznacza formalne pisemne powiadomienie WYKONAWCY o zatwierdzeniu wyboru jego Oferty przez Zamawiającego.

**CENA** - oznacza kwotę brutto, należną do zapłaty WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami UMOWY.

**UMOWA** - oznacza pisemne zapisanie ogólnych i szczegółowych warunków wykonania zamówienia

## **ROZDZIAŁ II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do KWP Gdańsk ul. 3 Maja 7 – samochodów osobowych ( rok produkcji bieżący ) w ilości 28 szt. i wersjach jn.:**

- „OK” - 11 szt.
- „RD” - 2 szt.
- „OP” - 8 szt.
- „OK” typu kombivan - 6 szt.
- o podwyższonych parametrach - 1 szt.

**Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 uPzp – nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego**

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

### **I. Pojazd w wersji „OK” powinien posiadać :**

- a) Nadwozie 4 lub 5 – drzwiowe,
- b) Przezroczystą osłonę oddzielającą przedział dla zatrzymanych od części pojazdu przeznaczonej dla policjantów spełniającą następujące wymagania użytkowe:
  - wykonane z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wyprofilowanego stosownie do kształtu oparcie siedzeń dla policjantów, przy zachowaniu możliwości przesuwania siedzeń przednich min. 2/3 regulacji.
  - zajmowanie całej przestrzeni pomiędzy słupkami nadwozia, podłogą i sufitem,
  - posiadanie otworów lub innych rozwiązań konstrukcyjnych (np. wentylatory) zapewniających wymuszoną cyrkulację powietrza we wnętrzu przedziału dla zatrzymanych oraz komunikację między policjantami, a osobami zatrzymanymi,
- c) Siedzenia dla policjantów wykonane z materiału w kolorze ciemnym, odpornego na zabrudzenia,
- d) Siedzisko dla osób zatrzymanych w drugim rzędzie siedzeń, pokryte odpornym na uszkodzenia materiałem łatwo zmywalnym (np. skajem)
- e) W drzwiach przedziału dla zatrzymanych stałe szyby,
- f) Drzwi przedziału dla zatrzymanych pozbawione klamek wewnętrznych, wyposażone w dodatkowe urządzenia techniczne uniemożliwiające otwarcie drzwi przedziału z zewnątrz,
- g) Przedział dla zatrzymanych wyposażony w dwa uchwyty (pętle z linki stalowej) zamocowane przy siedziskach dla zatrzymanych przeznaczone do mocowania kajdanek,
- h) Przedział dla policjantów wyposażony w oświetlenie umożliwiające sporządzanie dokumentacji.
- i) Dodatkowe dwa gniazdka zapalniczek zamocowane na desce rozdzielczej w jej lewej i prawej skrajnej dolnej części lub przy słupkach drzwi przednich wszystkie gniazda zapalniczek powinny być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu.

## **Kolorystyka i oznakowanie pojazdu.**

Samochód w wersji „OK” powinien:

- a) posiadać barwę nadwozia granatową z wyłączeniem lewych i prawych drzwi bocznych (przednich i tylnych), które powinny mieć kolor biały (oklejane folią samochodową nieodblaskową 3M o symbolu 100-10 lub równoważną),
- b) być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej odbłaskowej wykonanym z folii 3M o symbolu 580-10 z naniesionym fabrycznie – trudnopróbialnym, mającym cechy hologramu i znaku wodnego widocznego po podświetleniu pasa – emblematem Policji,
- c) posiadać naklejony na pasie wyróżniającym na drzwiach bocznych przednich lewych i prawych napis POLICJA w kolorze granatowym odbłaskowym, w odcieniu koloru nadwozia,
- d) mieć umieszczony emblemat służby „P” (prewencyjnej) na tylnych lewych i prawych drzwiach.

## **Uprzywilejowanie w ruchu:**

- 1) Na dachu samochodu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu lampę zespoloną (długość uzależniona od szerokości dachu pojazdu – lampa nie może wystawać poza obrys dachu).
- 2) Lampa zespolona musi posiadać:
  - a) min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej,
  - b) podświetlony napis „POLICJA” w kolorze granatowym, w odcieniu koloru nadwozia na białym tle z przodu i z tyłu, wypełniający pole pomiędzy lampami,
  - c) lampę ostrzegawczą koloru czerwonego widoczna z przodu i tyłu pojazdu umieszczoną pomiędzy lewą lampą ostrzegawczą koloru niebieskiego a podświetlonym napisem „POLICJA”,
  - d) klosze lamp wykonane z poliwęglanu.
- 3) Sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym muszą spełniać wymagania w zakresie wytwarzanego przez nie poziomu ciśnienia akustycznego. Ciśnienie mierzone w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu, powinno zawierać się w granicach 104 dB(A) ÷ 115 dB(A).
- 4) We wnętrzu samochodu należy zamontować:
  - a) zespolone urządzenie rozgłoszeniowo - alarmowe umożliwiające:
    - przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”,
    - sterowanie sygnalizacją świetlną,

- sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym,
  - b) mikrofon (mocowany w zasięgu kierowcy i dysponenta).
- 5) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
- a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
  - b) włączenie sygnalizacji świetlnej barwy czerwonej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej barwy czerwonej),
  - c) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej)
  - d) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną o barwie żółtej samochodowej, umieszczoną na desce rozdzielczej pojazdu,
  - e) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
  - f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku samochodu,
  - g) podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania jest włączane wraz ze światłami pozycyjnymi pojazdu.
- 6) Urządzenia sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania muszą posiadać certyfikat zgodny z Regulaminem 65 EKG ONZ.

## **II. Samochód w wersji „RD” powinien:**

- a) posiadać nadwozie 4 lub 5 – drzwiowe,
- b) Siedzenia wykonane z materiału w kolorze ciemnym, odpornego na zabrudzenia,
- c) posiadać barwę nadwozia granatową z wyłączeniem lewych i prawych drzwi bocznych (przednich i tylnych), które powinny mieć kolor biały (oklejane folią samochodową nieodblaskową 3M o symbolu 100-10 lub równoważną),
- d) być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej odblaskowej wykonanym z folii 3M o symbolu 580-10 z naniesionym fabrycznie – trudnopróbialnym, mającym cechy hologramu i znaku wodnego widocznego po podświetleniu pasa – emblematem Policji,
- e) posiadać naklejony na pasie wyróżniającym na drzwiach bocznych przednich lewych i prawych napis POLICJA w kolorze granatowym odblaskowym, w odcieniu koloru nadwozia,
- f) mieć umieszczony emblemat służby „R” (ruch drogowy) na tylnych lewych i prawych drzwiach.

- g) być wyposażony w części dla kierowcy i pasażera w oświetlenie umożliwiające sporządzanie dokumentacji,
- h) być wyposażony w dwa dodatkowe gniazda zapalniczki zamocowane na desce rozdzielczej w jej lewej i prawej skrajnej dolnej części lub przy przednich słupkach drzwi wszystkie gniazda zapalniczek powinny być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,
- i) posiadać dwa uchwyty (pętle z linki stalowej) zamocowane na przedzie tylnych siedzeń przy podłodze, przeznaczone do mocowania kajdanek.

### **Uprzywilejowanie w ruchu:**

Sygnalizacja uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym:

- 1) Na dachu samochodu należy zamontować symetrycznie i prostopadłe do podłużnej osi symetrii pojazdu lampę zespoloną ( długość uzależniona od szerokości dachu pojazdu – lampa nie może wystawać poza obrys dachu).
- 2) Lampa zespolona musi posiadać:
  - a) min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej,
  - b) podświetlony napis „POLICJA” w kolorze granatowym, w odcieniu koloru nadwozia na białym tle z przodu i z tyłu, wypełniający pole pomiędzy lampami,
  - c) lampę ostrzegawczą koloru czerwonego widoczną z przodu i tyłu pojazdu umieszczoną pomiędzy lewą lampą ostrzegawczą koloru niebieskiego a podświetlonym napisem „POLICJA”,
  - d) klosze lamp wykonane z poliwęglanu.
- 3) Sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym muszą spełniać wymagania w zakresie wytwarzanego przez nie poziomu ciśnienia akustycznego. Ciśnienie mierzone w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu, powinno zawierać się w granicach 104 dB(A) ÷ 115 dB(A).
- 4) We wnętrzu samochodu należy zamontować:
  - a) zespolone urządzenie rozgłoszeniowo - alarmowe umożliwiające:
    - przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”,
    - sterowanie sygnalizacją świetlną,
    - sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym,
  - b) mikrofon (mocowany w zasięgu kierowcy i dysponenta).
- 5) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
  - a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- b) włączenie sygnalizacji świetlnej barwy czerwonej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej barwy czerwonej),
  - c) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej)
  - d) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną o barwie żółtej samochodowej, umieszczoną na desce rozdzielczej pojazdu,
  - e) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
  - f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku samochodu,
  - g) podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania jest włączane wraz ze światłami pozycyjnymi pojazdu.
- 6) Urządzenia sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania muszą posiadać certyfikat zgodny z Regulaminem 65 EKG ONZ.

### **III. Pojazd OP powinien posiadać:**

- 1) Pojazd „OP” musi posiadać:
  - a) nadwozie 4 lub 5 – drzwiowe,
  - b) siedzenia wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zabrudzenia,
  - c) oświetlenie umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji itp.,
  - d) dwa uchwyty (pętle z linki stalowej) zamocowane na przedzie tylnych siedzeń przy podłodze, przeznaczone do mocowania kajdanek, dla uniemożliwienia ucieczki lub ograniczenia skutków agresji osób zatrzymanych,
  - e) dodatkowe dwa gniazda zapalniczeki zamocowane na desce rozdzielczej w jej lewej i prawej skrajnej dolnej części, wszystkie gniazda zapalniczek powinny być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,

## **2. Oznakowanie i uprzywilejowanie pojazdu w ruchu.**

- 1) Pojazd „OP” musi posiadać:
  - a) dwie tablice z napisem POLICJA wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm.
  - b) lampę niebieską pulsacyjną ksenonową (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością.



- c) urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym zamontowane pod maską silnika (montaż po uzgodnieniu z użytkownikiem). Poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym, mierzony w odległości 7m od przedniego zderzaka pojazdu, musi zawierać się w granicach 104 dB(A) ÷ 115 dB(A).
- 2) We wnętrzu samochodu należy zamontować:
- a) zespolone urządzenie rozgłoszeniowo - alarmowe umożliwiające:
    - przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”,
    - sterowanie sygnalizacją świetlną,
  - b) mikrofon (mocowany w zasięgu kierowcy i dysponenta).
- 3) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym powinno spełniać następujące warunki:
- a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
  - b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
  - c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym powinno być sygnalizowane lampką kontrolną o barwie żółtej samochodowej, umieszczoną na desce rozdzielczej pojazdu,
  - d) włączenie urządzenia rozgłaszającego powinno przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
  - e) działanie sygnalizacji świetlnej powinno być możliwe również przy wyłączonym silniku samochodu.
- 4) Urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać certyfikat zgodny z Regulaminem 65 EKG ONZ.

#### **IV. Pojazdy typu kombivan powinny posiadać:**

1. Nadwozie 5 – drzwiowe kombi,
2. Dwa pojedyncze przednie fotele dla policjantów, siedzenia wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zabrudzenia
3. Siedzisko dla osób zatrzymanych w drugim rzędzie siedzeń pokryte odpornym na uszkodzenia łatwo zmywalnym materiałem (np. skajem),
4. Rozsuwane drzwi dla drugiego rzędu siedzeń po obu stronach nadwozia,
5. Drzwi tylne podwójne skrzydełkowe, oszklone lub nieoszkłone. W przypadku zaoferowania drzwi tylnych oszklonych szyby powinny być zabezpieczone od wewnątrz kratą metalową,
6. Poszycie boczne tylne (za drzwiami rozsuwanymi) oszklone lub nieoszkłone. W przypadku zaoferowania poszycia bocznego oszklonego szyby powinny być zabezpieczone od wewnątrz kratą metalową.

Ponadto pojazd kombivan „OK” musi posiadać:

- a) Przezroczystą osłonę oddzielającą przedział dla zatrzymanych od części pojazdu przeznaczonej dla policjantów spełniającą następujące wymagania użytkowe:
  - wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wyprofilowanego stosownie do kształtu oparcie siedzeń dla policjantów,
  - zajmująca całą przestrzeń pomiędzy słupkami nadwozia, podłogą i sufitem,
  - posiadająca otwory lub inne rozwiązania konstrukcyjne (np. wentylatory) zapewniające wymuszoną cyrkulację powietrza we wnętrzu przedziału dla zatrzymanych,
- b) Siedzenia dla policjantów muszą być wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne.
- c) Drzwi przedziału dla zatrzymanych pozbawione klamek wewnętrznych, wyposażone w dodatkowe urządzenia techniczne uniemożliwiające otwarcie drzwi przedziału z zewnątrz, bez wcześniejszego otwarcia drzwi przednich nadwozia, szyby w drzwiach stałe, bez możliwości ich opuszczania,
- d) Przedział dla zatrzymanych wyposażony w dwa uchwyty (pętle z linki stalowej) zamocowane przy siedziskach dla zatrzymanych, przeznaczone do mocowania kajdanek, dla uniemożliwienia ucieczki lub ograniczenia skutków agresji osób zatrzymanych,
- e) Między przedziałem dla osób zatrzymanych a przedziałem bagażowym (bezpośrednio za siedziskiem dla dwóch osób zatrzymanych) powinna być zamontowana przegroda z kraty metalowej – dopuszcza się aby dolna część przegrody ( od podłogi do górnej części siedziska ) była wykonana z blachy, wypełniająca przestrzeń między podłogą i sufitem (wielkość oczka nie większa niż 25 mm).
- f) Za przedziałem pasażerskim przestrzeń bagażowa powinna być wykonana z materiałów odpornych na zniszczenie i przystosowane do zmywania wodą
- g) Przedział dla policjantów wyposażony w oświetlenie umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji itp.

### **Kolorystyka i oznakowanie pojazdu.**

1) Samochód oznakowany policyjny kombivan „OK” musi:

- a) posiadać barwę nadwozia granatową z wyłączeniem lewych i prawych drzwi bocznych (przednich i tylnych), które muszą mieć kolor biały i będą oklejone folią samochodową nieodblaskową, spełniającą parametry (równoważną) folii 3M o symbolu 100-10, lub malowane lakierem o kolorze białym w odcieniu ww. folii,
- b) być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej odbłaskowej spełniającej parametry (równoważnej) folii 3M o symbolu 680-10 z naniesionym fabrycznie – trudnopróbialnym,

- mającym cechy hologramu i znaku wodnego widocznego po podświetleniu pasa emblematem Policji,
- c) posiadać naklejony na pasie wyróżniającym na drzwiach bocznych przednich lewych i prawych napis POLICJA w kolorze granatowym odblaskowym, w odcieniu koloru nadwozia – wykonany z folii spełniającej parametry (równoważnej) folii 3M,
  - d) mieć umieszczony emblemat służby „P” (prewencyjnej) na tylnych lewych i prawych drzwiach rozsuwanych,
  - e) być pozbawiony oznaczeń modelowych na pasie wyróżniającym.

### **Uprzywilejowanie w ruchu.**

- 1) Na dachu samochodu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu lampę zespoloną, długość uzależniona od szerokości dachu pojazdu – lampa nie może wystawać poza obrys dachu.
- 2) Lampa zespolona musi posiadać:
  - a) min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej,
  - b) podświetlony napis „POLICJA” w kolorze granatowym, w odcieniu koloru nadwozia na białym tle z przodu i z tyłu, wypełniający pole pomiędzy lampami,
  - c) lampę ostrzegawczą koloru czerwonego widoczną z przodu i tyłu pojazdu umieszczona pomiędzy lewą skrajną lampą koloru niebieskiego a podświetlonym napisem „POLICJA”,
  - d) klosze lamp wykonane z poliwęglanu.
- 3) Sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym muszą spełniać wymagania w zakresie wytwarzanego przez nie poziomu ciśnienia akustycznego. Ciśnienie mierzone w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu, powinno zawierać się w granicach 104 dB(A) ÷ 115 dB(A).
- 4) We wnętrzu samochodu należy zamontować:
  - a) zespolone urządzenie rozgłoszeniowo - alarmowe umożliwiające:
    - przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”,
    - sterowanie sygnalizacją świetlną,
    - sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym,
  - b) mikrofon (mocowany w zasięgu kierowcy i dysponenta).
- 5) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
  - a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
  - b) włączenie sygnalizacji świetlnej barwy czerwonej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej barwy czerwonej),
  - c) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej)
  - d) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną o barwie żółtej samochodowej, umieszczoną na desce rozdzielczej pojazdu,

- e)włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
- f)działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku samochodu,
- g)podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania może być włączane jedynie wraz ze światłami pozycyjnymi pojazdu.
- 6) Urządzenia sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania muszą posiadać certyfikat zgodny z Regulaminem 65 EKG ONZ.

#### **V. Pojazd o podwyższonych parametrach powinien posiadać:**

- nadwozie 4 lub 5 – drzwiowe,
- siedzenia wykonane z ciemnego materiału, odpornego zabrudzenia,
- oświetlenie umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji itp.,
- dwa uchwyty (pętle z linki stalowej) zamocowane na przedzie tylnych siedzeń przy podłodze, przeznaczone do mocowania kajdanek, dla uniemożliwienia ucieczki lub ograniczenia skutków agresji osób zatrzymanych,
- dodatkowe dwa gniazda zapalniczki zamocowane na desce rozdzielczej w jej lewej i prawej skrajnej dolnej części, wszystkie gniazda zapalniczek powinny być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,

#### **1. Oznakowanie i uprzywilejowanie pojazdu w ruchu.**

1) Pojazd o podwyższonych parametrach musi posiadać:

- a) dwie tablice z napisem POLICJA wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm.
- b) lampę niebieską pulsacyjną ksenonową (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością.
- c) urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym zamontowane pod maską silnika (montaż po uzgodnieniu z zamawiającym). Poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym, mierzony w odległości 7m od przedniego zderzaka pojazdu, musi zawierać się w granicach 104 dB(A) ÷ 115 dB(A).

2) We wnętrzu samochodu należy zamontować:

- a)zespolone urządzenie rozgłoszeniowo - alarmowe umożliwiające:
- przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”,
  - sterowanie sygnalizacją świetlną,
- b)mikrofon (mocowany w zasięgu kierowcy i dysponenta).

- 3) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym powinno spełniać następujące warunki:
- a)włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
  - b)musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
  - c)włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym powinno być sygnalizowane lampką kontrolną o barwie żółtej samochodowej, umieszczoną na desce rozdzielczej pojazdu,
  - d)włączenie urządzenia rozgłaszającego powinno przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
  - e) działanie sygnalizacji świetlnej powinno być możliwe również przy wyłączonym silniku samochodu.
- 4) Urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać certyfikat zgodny z Regulaminem 65 EKG ONZ.

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a dopuszcza składanie ofert częściowych wg zał. nr 6a, 6b, 6c, 6d lub 6e.*

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje Wykonawcom zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Termin gwarancji na wszystkie pojazdy - min. 24 m-ce

### **ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA**

Wykonawca zainteresowany wyżej określonym zamówieniem publicznym , przy opracowywaniu oferty, powinien uwzględnić następujące uwagi i zalecenia Zamawiającego :

- **wymagany termin realizacji zamówienia – 3 miesiące od dnia podpisania umowy.**

### **ROZDZIAŁ IV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY**

#### **1. Ogólne zasady :**

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien obliczyć cenę zgodnie z zał. nr 1 i 6 a do 6 e do SIWZ;
- cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich ( do dwóch miejsc po przecinku ) za wykonanie przedmiotu zamówienia;

### **ROZDZIAŁ V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **1. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:**

- Spełnienie warunków określonych w art. 22 i 24 – Prawo zamówień publicznych,
- Spełnia wymogi SIWZ i Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

#### **2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:**

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców składając ofertę na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II, złożył następujące **dokumenty** :

- A. formularz Oferty ( zał. nr 1 ) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z zał. kosztowym nr 6 a , 6 b , 6c, 6 d lub 6e
- B. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- C. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- D. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- E. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- F. oświadczenie zgodnie z wymogami art. 22 i 24 ustawa Prawo zamówień publicznych ( ZAŁ. Nr 2 );
- G. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1: pkt 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  - d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz w § 1 ust. 1 pkt 4, Roz. PRM/Dz U nr 71 poz.645/, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- H. Wyciąg ze świadectwa homologacji.
- I. projekt umowy – który winien być akceptowany poprzez podpisanie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. ( zał. nr 3)
- J. dowód wpłaty wadium
- K. Wypełniony zał. nr 4a, 4b, 4c, 4d lub 4 e z dodatkowymi informacjami
- L. Podpisane oświadczenie zał. nr 5
- M. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Natomiast w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej należy do umowy dołączyć umowę konsorcjum.

Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji - bez dokonania w nich zmian.

W przypadku, gdy jakaś część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym miejscu "nie dotyczy".

**Dokumenty** : odpis z rejestru, zaświadczenia z organu podatkowego, ZUS-u, sądu i inne dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii wymaganych dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

Jednocześnie Zamawiający informuje , że wszelkie pełnomocnictwa składane w ofercie muszą być w formie oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Zamawiający prosi o wypełnianie dokumentów załączonych do specyfikacji istotnych warunków Zamówienia.

### **3. Zasady oceny spełnienia warunków i wymogów Zamawiającego:**

Zamawiający oceni spełnienie warunków i wymogów określonych w pkt.V.1 i pkt.V.2.:

A/ Jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków i wymogów o których mowa w pkt.V.1 i pkt.V.2 lub w przypadku gdy Zamawiający nie uzna złożonych dokumentów za spełniające te wymogi, Wykonawca zostanie **wykluczony lub oferta odrzucona** bez szczegółowej analizy merytorycznej oferty. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

B/ Jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków i wymogów, o których mowa w pkt.V.1 i pkt.V.2 oraz Zamawiający uzna złożone dokumenty za spełniające te wymogi, Oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

Zamawiający informuje, że sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawca – Zamawiający będzie forma pisemna. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informację ( za wyjątkiem oferty ) faxem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej Zamawiającemu

## **ROZDZIAŁ VI . KRYTERIA OCENY OFERT**

### 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty :

Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert, Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami :

	udział %
A/ cena	80% - 80 punktów
B/ zgoda na wykonywanie obsługi gwarancyjnej w stacji obsługi Zamawiającego	20% - 20 punktów

Razem 100% – 100 punktów

**ad. pkt. A -cena ofertowa-** kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na wzorze formularza "OFERTY", wg ZAŁ.NR 1.

Punkty będą obliczane na podstawie wzoru :

p. - otrzymane punkty  
Cn- cena najniższa ze złożonych ofert  
Cb- cena badanej oferty

$$p.= \frac{Cn}{Cb} \times 80$$

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 80 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w. wzoru

Stosowana punktacja 1 - 80 pkt.

**ad. pkt. B** – zgoda na wykonywanie obsługi gwarancyjnej w stacji obsługi Zamawiającego - max 20 pkt

Wykonawca, który wyrazi zgodę na wykonywanie usług technicznych w czasie gwarancji w stacji obsługi Zamawiającego i przez Zamawiającego uzyska 20 pkt. Wykonawcy którzy nie wyrażą zgody 0 pkt.

## 2. Łączna ocena oferty.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów z oceny wszystkich kryteriów.

## **ROZDZIAŁ VII WADIUM**

### **1. Forma wadium**

- Wykonawca winien złożyć wadium w wysokości określonej w pkt.VII.2
- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4).
- poręczenie lub gwarancje o których mowa wyżej powinny być ważne przez okres związania Ofertą;
- Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony.

### **2. Wysokość wadium**

*Oferta obejmująca całość Przedmiotu Zamówienia o którym mowa w Rozdziale 2 Specyfikacji powinna być zabezpieczona wadium w wysokości : 20.000 zł za całość zamówienia. Wadium w rozbiciu na zadania wynosi:*

- *Zadanie 6 a - 8.500 zł „OK”*
- *Zadanie 6 b - 1.500 zł „RD”*
- *Zadanie 6 c - 5.250 zł „OP”*
- *Zadania 6 d - 3.750 zł. „OK” kombivan*
- *Zadania 6 e - 1.000 zł. o podwyższonych parametrach*



### **3. Miejsce złożenia wadium**

**Wadium należy wnieść do dnia 01.08.2006r. godz. 9,00 na konto KWP w PKO BP S.A. III/o Gdańsk 05102018110000010200208207 z oznaczeniem: " przetarg na zakup samochodów dla KWP w Gdańsku".**

W przypadku wniesienia wadium na konto bankowe KWP/ decyduje data wpływu na konto.

**Kserokopię przelewu potwierdzonego za zgodność z oryginałem lub oryginału dokumentu potwierdzającego inną formę wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.**

### **4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:**

- 1) upłynął termin związania ofertą;
- 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
- 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

### **5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:**

- 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) który został wykluczony z postępowania;
  - 3) którego oferta została odrzucona.
6. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ VIII . SKŁADANIE OFERT**

### **1. Forma przygotowania Oferty :**

- 1.1. Oferta powinna być napisana w 1 egz. na maszynie do pisania lub przy pomocy komputera lub ręcznie oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy ( zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi ).
- 1.2. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

### **2. Forma złożenia Oferty :**

- 2.1. Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Prawo i specyfikację dokumentami, załącznikami.
- 2.2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie kopercie i oznaczona wyłącznie :

- a/ firmą ( nazwiskiem ) i adresem Wykonawcy,
- b/ oznakowaniem : " **Oferta na dostawę samochodów dla KWP w Gdańsku.**"

2.3. Jeżeli Oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, Zamawiający - KWP w Gdańsku nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

### **3. Uznanie ważności Oferty :**

Aby Oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi Ustawy i niniejszej specyfikacji, a zwłaszcza być złożona w terminie do składania ofert.

Zamawiający zgodnie z art.89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązany jest **odrzuć** Ofertę, jeżeli :

- 1) jest niezgodna z ustawą;
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
- 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

### **4. Termin i miejsce złożenia oferty:**

4.1. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:

**Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 23 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2006 r. do godz. 9.50 .**

4.2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską ), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia Oferty pocztą kurierską.

### **5. Koszty sporządzenia Oferty :**

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### **6. Język Oferty :**

- 6.1. Oferta oraz cała korespondencja i dokumenty związane z ofertą powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.
- 6.2. Dokumenty związane z ofertą i literatura pomocnicza ( np. prospekty reklamowe ) mogą być dostarczone innym języku, jeżeli będą zaopatrzone w dokładny przekład odnośnych fragmentów na język polski.

### **7. Związanie Ofertą :**

- 7.1. Oferta winna zachować swoją ważność przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
- 7.2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 7.3. Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawcę, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą.

### **8. Ilość Ofert :**

8.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

### **9. Przedłużenie terminu składania Ofert :**

9.1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących specyfikacji.

9.2. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

9.3. O przedłużeniu terminu do składania ofert Zamawiający – KWP w Gdańsku powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano specyfikację.

#### **10. Oferty spóźnione :**

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego - KWP w Gdańsku po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### **11. Modyfikacja i wycofanie Ofert :**

11.1 Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać złożoną ofertę na pisemny wniosek który zostanie złożony Zamawiającemu - KWP w Gdańsku przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

#### **12. Uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania Oferty :**

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje i dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

#### **13. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami :**

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego - KWP w Gdańsku do kontaktu z Wykonawcami jest p. Ewa Samulak-Augustyn – Starszy Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, tel. 058-32-14817, p. Monika Sarach - Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku tel.058-3214946, fax 058-32-14810 e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl w godz. 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

#### **14 .Forma pracy osoby upoważnionej :**

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

#### **15. Modyfikacja SIWZ :**

Zamawiający – KWP w Gdańsku może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i są one dla nich wiążące.

#### **16. Zebranie Wykonawców :**

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 USTAWY – Prawo zamówień publicznych.

## **ROZDZIAŁ XI . POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

### **1. Publiczne otwarcie Ofert :**

1.1. Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie **w dniu 01.08.2006r. o godz. 10<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU , 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 23 – Sekcja Zamówień Publicznych w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.

1.2. W trakcie części jawnej Zamawiający – KWP w Gdańsku odczyta przed otwarciem ofert kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otworzy oferty i odczyta:

- firmę ( nazwę ) i adres Wykonawcy
- cenę oferty.
- termin wykonania zamówienia,
- okres gwarancji
- warunki płatności,

1.3. Informacje, o których mowa powyżej doręczone zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

## **2. Wyjaśnianie Ofert :**

- 2.1. Dla ułatwienia oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może według swojego uznania, zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane wyjaśnienia zostaną przekazane przez Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem.
- 2.2. Zamawiający nie przewiduje w związku z zadanymi pytaniami lub wyrażonymi wątpliwościami, żadnych negocjacji dotyczących złożonej oferty.
- 2.3 .W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, Zamawiający – KWP w Gdańsku poprawi omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty.,
- 2.4 Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

- 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
  - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
  - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
- 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
  - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
  - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,
  - c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
- 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
  - a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
  - b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
  - c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

## **3. Badanie i ocena ofert :**

- 3.1. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będzie przeprowadzony przez Komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego – KWP w Gdańsku, na podstawie ustalonych kryteriów. Ocena Komisji przetargowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

## **4. Rozstrzygnięcie postępowania :**

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w momencie gdy jego wynik zatwierdzi Zamawiający.

## **5. Zawiadomienie :**

Zamawiający - KWP w Gdańsku zawiadomi niezwłocznie, pisemnie o wyniku postępowania wszystkich uczestników zgodnie z art. 92 uPzp

## **6. Podpisanie umowy :**

- Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w ósmym dniu od daty ogłoszenia o wyniku postępowania, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą. Umowy zostaną podpisane w siedzibie Zamawiającego.
- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1

## **8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

***Zamawiający nie przewiduje wpłat zabezpieczenia należytego wykonania umowy.***

## **9. Z chwilą podpisania umowy postępowanie uważa się za zakończone.**

## **10. Unieważnienie postępowania.**

Zamawiający ma prawo zgodnie z art.93 uPzp unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
- 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
- 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców niepodlegające wykluczeniu;
- 4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O ewentualnym unieważnieniu Zamawiający – KWP w Gdańsku poinformuje Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## ***ROZDZIAŁ X . ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ***

### **1.Zasady wnoszenia protestu ( art. 180 – 183 uPzp )**

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, związek przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z art. 183 uPzp.

## **2. Odwołania ( art. 184- 193 uPzp )**

1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.6)) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa niestanowi inaczej.

## **3. Skarga ( art. 194-198 uPzp )**

1. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

5. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

**ZAMAWIAJĄCY:**

pieczętka firmowa Wykonawcy

....., dnia .....

**OFERTA**

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
UL. BISKUPIA 23  
80 – 875 GDAŃSK**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

**“dostawa samochodów dla KWP w Gdańsku .”**

1. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę

***w wersji „OK.”***

zał. nr 6a ..... zł brutto

i udzielam ..... m – cy gwarancji. / nie mniej niż 24 m-ce /

***w wersji „RD.”***

zał. nr 6b ..... zł brutto

i udzielam ..... m – cy gwarancji. / nie mniej niż 24 m-ce /

***w wersji „OP.”***

zał. nr 6c ..... zł brutto

i udzielam ..... m – cy gwarancji. / nie mniej niż 24 m-ce /

***w wersji „OK” combivan***

zał. nr 6d ..... zł brutto

i udzielam ..... m – cy gwarancji. / nie mniej niż 24 m-ce /

***w wersji o podwyższonych parametrach***

zał. nr 6e ..... zł brutto

i udzielam ..... m – cy gwarancji. / nie mniej niż 24 m-ce /

2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA , tj. 60 dni od ostatniego dnia do składania ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z **warunkami umowy** w niniejszej Specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w ósmym dniu od daty wyboru naszej Oferty, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą.

6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego w terminie **3 miesiące od dnia podpisania umowy**.

7. Upoważniamy Zamawiającego / bądź uprawnionych przedstawicieli / do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej oferty.

8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

Data i podpis :

-----  
( upoważniony przedstawiciel)



## OŚWIADCZENIE

*Zgodnie z art. 22 i 24 - ustawy - Prawo zamówień publicznych  
z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami niniejszym oświadczam, że:*

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, gdzie wyklucza się:
  - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 1 i 2, gdzie wyklucza się wykonawców którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

Data:

Podpis Wykonawcy:

/pełnomocniony przedstawiciel/

## UMOWA NR

Zawarta w dniu .....r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowaną przez:

1. mł. insp. mgr Henryka Szczepańskiego – p.o. Zastępcę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
2. podinsp. mgr Krzysztofa Aleksandrowicza – Głównego Księgowego KWP w Gdańsku

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

z siedzibą w .....przy ulicy.....

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1. ....
2. ....

### § 1

Zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne nr ..... Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć .....

### § 2

1. wartość umowy wynosi:

Samochód w wersji „OK.”..... szt. x .....zł brutto/szt. tj. wartość.....zł brutto.

W tym podatek VAT 22%. tj.: ..... zł brutto

Samochód w wersji „RD.”..... szt. x .....zł brutto/szt. tj. wartość.....zł brutto.

W tym podatek VAT 22%. tj.: ..... zł brutto

Samochód w wersji „OP”..... szt. x .....zł brutto/szt. tj. wartość.....zł brutto.

W tym podatek VAT 22%. tj.: ..... zł brutto

Samochód w wersji „OK. combivan”..... szt. x .....zł brutto/szt. tj. wartość.....zł brutto.

W tym podatek VAT 22%. tj.: ..... zł brutto

Samochód w wersji „o podwyż. parametrach’..... szt. x .....zł brutto/szt. tj. wartość.....zł brutto.

W tym podatek VAT 22%. tj.: ..... zł brutto

2. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 uPzp – nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od jego udzielenia. Zamówienie uzupełniające Wykonawca jest zobowiązany wykonać jako dodatkowe z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych oraz cen uzgodnionych w postępowaniu. Każdorazowe zwiększenie zakresu zamówienia wymaga formy aneksu do niniejszej umowy po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki.

### § 3

1. Termin realizacji umowy do dnia.....
2. Miejsce dostawy pojazdów: Wydział Transportu KWP w Gdańsku, ul. 3 Maja 7
3. O terminie odbioru pojazdów Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie na adres: Wydział Transportu KWP, Gdańsk, ul. 3 Maja 7 ( min. 3 dni przed dostawą )
4. Przygotowane do odbioru pojazdy będą miały wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd co będzie odnotowane w książeczce gwarancyjnej pojazdu.
5. Przygotowane do odbioru pojazdy winne być dobrej jakości i charakteryzować się właściwościami określonymi przez Wykonawcę, ujętymi w instrukcji użytkownika obsługi pojazdu i SIWZ .

#### § 4

1. Odbiór pojazdów dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
2. Upoważnienie do odbioru pojazdu uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń co do jakości pojazdu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania pojazdów. Negatywny wynik badań pojazdów, w przypadku nie usunięcia stwierdzonych usterek w trybie natychmiastowym, spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po sprawdzeniu pojazdów we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek.

#### § 5

Do każdego wydanego pojazdu Wykonawca dołączy:

- książkę gwarancyjną pojazdu i urządzeń zamontowanych w pojazdach,
- wykaz wyposażenia,
- instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych
- kartę pojazdu
- fakturę
- świadectwo homologacji

#### § 6

1. Wykonawca zapewnia, iż pojazdy są wolne od wad oraz spełniają warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Pojazdy objęte ..... miesięczną gwarancją licząc od daty przekazania pojazdów Zamawiającemu odnotowaną w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji, do montażu w pojeździe policyjnych środków łączności radiowej i innego specjalistycznego wyposażenia służbowego .
4. Wykonawca zobowiązuje się poprzez swoją sieć ASO do bezpłatnego udzielenia konsultacji i pomocy przy montażu instalacji antenowej oraz zasilania urządzeń łączności radiowej, o której mowa w ust. 3.

#### § 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
  - A) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny umownej nie wydanego w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni, 0,2% za każdy dzień następny – w sumie nie więcej jednak niż 10% ceny umownej.
  - B) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny sprzedaży, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

#### § 8

1. Zamawiający opłaci należność za odebrany pojazd na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Fakturę VAT Wykonawca wystawi Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.
2. Faktura VAT będzie zawierać co najmniej następujące dane:
  - przedmiot sprzedaży,
  - rok produkcji przedmiotu sprzedaży,
  - cenę jednostkową pojazdu,
  - wartość podatku VAT,
  - cenę sprzedaży,
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy:  
.....
5. Termin płatności wynosi 21 dni o dnia otrzymania faktury
6. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzycelności Wykonawcy na osoby trzecie ( przelewy ).

## § 9

1. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:  
ZAMAWIAJĄCY:

A) .....

B) .....

WYKONAWCA:

A) .....

B) .....

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody obu stron pod rygorem nieważności.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu:
- w trybie uzgodnień przedstawicieli stron,
  - przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego na podstawie prawa polskiego.
5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału z przeznaczeniem:
- dla Zamawiającego – 3 egzemplarze,
  - dla Wykonawcy – 1 egzemplarz.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

*WYMAGANIA*  
**TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I UŻYTKOWE dla**  
**POJAZDÓW OSOBOWYCH**

**wraz z opisami technicznymi**

### **1. Przedmiot opracowania.**

**Przedmiotem opracowania są wymagania techniczno-eksploatacyjne dla pojazdów osobowych.**

### **2. Przeznaczenie pojazdu.**

Pojazdy wykorzystywane będą do zabezpieczenia potrzeb Policji .

### **3. Warunki eksploatacji.**

- pojazdy będą użytkowane we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
- Samochody będą przechowywane głównie na wolnym powietrzu
- Planuje się, że będą one naprawiane w resortowych stacjach obsługi samochodów lub autoryzowanych stacjach obsługi producenta.

### **4. Wymagania formalne.**

- pojazd powinien być fabrycznie nowy i posiadać krajową homologację ( wyciąg ze świadectwa homologacji należy załączyć do oferty)
- zmiany adaptacyjne pojazdu dokonywane przez użytkownika w trakcie eksploatacji związane z montażem policyjnego wyposażenia specjalnego takiego jak policyjne środki łączności itp. , nie mogą powodować utraty , ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

## WARUNKI TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO „OK” marki .....

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Rodzaj silnika	--	benzynowy	
2	Pojemność skokowa silnika	cm <sup>3</sup>	Min. 1551	
3	Moc maksymalna	KM	min. 100	
4	Prędkość maksymalna	km/h	min. 170	
5	Rozstaw osi	mm	min. 2500	
6	Regulacja kolumny kierowniczej	--	górną – dół, przód - tył	
7	Regulacja siedzenia kierowcy	--	górną – dół, przód – tył,	
8	Wspomaganie układu kierowniczego	--	wymagane	
9	Poduszki powietrzne	--	min. kierowcy i pasażera	
10	ABS	--	wymagane	
11	Światła przeciwmgłowe przednie	--	wymagane	
12	Centralny zamek+autoalarm	--	wymagane	
13	Pojemność zbiornika paliwa	dm <sup>3</sup>	min. 46	
14	Pojemność bagażnika	dm <sup>3</sup>	min. 400	
15	Ogumienie letnie z felgami stalowymi (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe)	szt.	5	
16	Ogumienie zimowe z felgami stalowymi	szt.	4	
17	Rodzaj nadwozia	--	sedan, liftback, hatchback,	
18	Szperacz - przenośna lampa halogenowa o mocy ok.55W zasilana z gniazda zapalniczki, długość kabla zasilającego ok. 4 m (należy przewidzieć miejsce posadowienia lampy)	szt.	1	
19	Składany lub łatwy do demontażu blat (podkładka) umożliwiający sporządzenie notatek, umieszczony w pobliżu siedzenia kierowcy mocowany doraźnie na kole kierownicy	--	wymagane	
20	Okres po wprowadzeniu do produkcji seryjnej	mies.	min. 6	
21	Rok produkcji	--	bieżący	
22	Kolor nadwozia	--	granatowy	
23	Akumulator	Ah	Min. 55	
24	Oslona zabezpieczająca miskę olejową na całej powierzchni przed uszkodzeniem w trakcie jazdy po drogach gruntowych	--	wymagane	

Gwarancja na pojazd - min. 24 m-ce

podpis Wykonawcy



## WARUNKI TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO „OP” marki .....

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Rodzaj silnika	--	benzynowy	
2	Pojemność skokowa silnika	cm <sup>3</sup>	min. 1551	
3	Moc maksymalna	KM	min. 100	
4	Prędkość maksymalna	km/h	min. 170	
5	Rozstaw osi	mm	min. 2500	
6	Regulacja kolumny kierowniczej	--	górze – dół, przód - tył	
7	Regulacja siedzenia kierowcy	--	przód – tył, góra – dół,	
8	Wspomaganie układu kierowniczego	--	wymagane	
9	Poduszki powietrzne	--	min. kierowcy i pasażera	
10	ABS	--	wymagane	
11	Światła przeciwmgłowe przednie	--	wymagane	
12	Centralny zamek+autoalarm	--	wymagane	
13	Pojemność zbiornika paliwa	dm <sup>3</sup>	min. 46	
14	Pojemność bagażnika	dm <sup>3</sup>	min. 400	
15	Ogumienie letnie z felgami stalowymi(w tym pełnowymiarowe koło zapasowe)	szt.	5	
16	Ogumienie zimowe z felgami stalowymi	szt.	4	
17	Rodzaj nadwozia	--	sedan, liftback, hatchback	
18	Okres po wprowadzeniu do produkcji seryjnej	mies.	min. 6	
19	Rok produkcji	--	bieżący	
20	Kolor nadwozia	--	Metalizowany min. 3 kolory	
21	Szperacz – przenośna lampa o mocy 55W zasilana z gniazda zapalniczki, dł. Przewodu 40 cm		1	
22	Akumulator	Ah	Min. 55	
23	Osłona zabezpieczająca miskę olejową na całej powierzchni przed uszkodzeniem w trakcie jazdy po drogach gruntowych	--	wymagane	

Gwarancja na pojazd - min. 24 m-ce

-

podpis Wykonawcy

## WARUNKI TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO „RD” marki .....

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Rodzaj silnika	--	benzynowy	
2	Pojemność skokowa silnika	cm <sup>3</sup>	min. 1551	
3	Moc maksymalna	KM	min. 100	
4	Prędkość maksymalna	km/h	min. 170	
5	Regulacja kolumny kierowniczej	--	górze – dół, przód - tył	
6	Regulacja siedzenia kierowcy	--	przód – tył, góra – dół,	
7	Wspomaganie układu kierowniczego	--	wymagane	
8	Poduszki powietrzne	--	min. kierowcy i pasażera	
9	ABS	--	wymagane	
10	Światła przeciwmgłowe przednie	--	wymagane	
11	Centralny zamek+autoalarm	--	wymagane	
12	Pojemność zbiornika paliwa	dm <sup>3</sup>	min. 46	
13	Pojemność bagażnika	dm <sup>3</sup>	min. 400	
14	Ogumienie letnie z felgami stalowymi (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe)	szt.	5	
15	Ogumienie zimowe z felgami stalowymi	szt.	4	
16	Rodzaj nadwozia	--	sedan, liftback, hatchback,	
17	Szperacz - przenośna lampa halogenowa o mocy ok.55W zasilana z gniazda zapalniczki, długość kabla zasilającego ok. 4 m (należy przewidzieć miejsce posadowienia lampy)	szt.	1	
18	Składany lub łatwy do demontażu blat (podkładka) umożliwiający sporządzenie notatek, umieszczony w pobliżu siedzenia kierowcy mocowany doraźnie na kole kierownicy	--	wymagane	
19	Okres po wprowadzeniu do produkcji seryjnej	mies.	min. 6	
20	Rok produkcji	--	bieżący	
21	Kolor nadwozia	--	granatowy	
22	Akumulator	Ah	Min. 55	
23	Osłona zabezpieczająca miskę olejową na całej powierzchni przed uszkodzeniem w trakcie jazdy po drogach gruntowych	--	wymagane	

Gwarancja na pojazd - min. 24 m-ce

podpis Wykonawcy

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>j.m.</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość oferowana</b>
1.	Rodzaj silnika	--	wysokoprężny	
2.	Moc maksymalna	KM	min. 65	
3.	Prędkość maksymalna	km/h	min. 140	
4.	Rozstaw osi	mm	min. 2500	
5.	Regulacja siedzenia kierowcy	--	przód – tył	
6.	Wspomaganie układu kierowniczego	--	wymagane	
7.	Poduszki powietrzne	--	min. kierowcy /pasażera	
8.	ABS	--	wymagany	
9.	Klimatyzacja z rozprowadzeniem na wszystkie przedziały pojazdu (również dla przedziału bagażowego)	--	Manualna/automatyczna	
10.	Światła przeciwmgłowe przednie	--	wymagane	
11.	Pojemność zbiornika paliwa	dm <sup>3</sup>	min. 45	
12.	Odległość między kratą oddzielającą siedzisko dla zatrzymanych od drzwi tylnych	mm	min. 700	
13.	Ogumienie letnie z felgami (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe)	szt.	5	
14.	Ogumienie zimowe z felgami	szt.	4	
15.	Rodzaj nadwozia	--	kombivan z drzwiami oszklonymi rozsuwanymi dla drugiego rzędu siedzeń po obu stronach nadwozia	
16.	Okres po wprowadzeniu do produkcji seryjnej	mies.	min. 6	
17.	Rok produkcji	--	bieżący	
18.	Kolor nadwozia	--	granatowy	

Gwarancja na pojazd - min. 24 m-ce

podpis Wykonawcy

**WARUNKI TECHNICZNE  
SAMOCHODU OSOBOWEGO „o podwyższonych parametrach” marki .....**

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Rodzaj silnika	--	benzynowy	
2	Pojemność skokowa silnika	cm <sup>3</sup>	min. 1751	
3	Moc maksymalna	KM	min. 130	
4	Prędkość maksymalna	km/h	min. 200	
5	Przyśpieszenie 0-100 km/h	s	max. 9	
6	Rozstaw osi	mm	min. 2500	
7	Regulacja kolumny kierowniczej	--	górze – dół, przód - tył	
8	Regulacja siedzenia kierowcy	--	przód – tył, góra – dół,	
9	Wspomaganie układu kierowniczego	--	wymagane	
10	Poduszki powietrzne	--	min. kierowcy i pasażera	
11	ABS	--	wymagane	
12	Światła przeciwmgłowe przednie	--	wymagane	
13	Centralny zamek+autoalarm	--	wymagane	
14	Pojemność zbiornika paliwa	dm <sup>3</sup>	min. 46	
15	Pojemność bagażnika	dm <sup>3</sup>	min. 400	
16	Ogumienie letnie z felgami stalowymi(w tym pełnowymiarowe koło zapasowe)	szt.	5	
17	Ogumienie zimowe z felgami stalowymi	szt.	4	
18	Rodzaj nadwozia	--	sedan, liftback, hatchback	
19	Lampy halogenowe	--	wymagane	
20	Okres po wprowadzeniu do produkcji seryjnej	mies.	min. 6	
21	Rok produkcji	--	bieżący	
22	Kolor nadwozia	--	Metalizowany - dowolny	
23	Szperacz – przenośna lampa o mocy 55W zasilana z gniazda zapalniczki, dł. Przewodu 40 cm		1	
24	Akumulator	Ah	Min. 55	
25	Osłona zabezpieczająca miskę olejową na całej powierzchni przed uszkodzeniem w trakcie jazdy po drogach gruntowych	--	wymagane	

Gwarancja na pojazd - min. 24 m-ce

podpis Wykonawcy

*Załącznik nr 5*

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam , że wyrażam zgodę\* / nie wyrażam zgody\* na wykonywanie obsługi technicznych w okresie gwarancji w stacji obsługi Zamawiającego i przez Zamawiającego.

Podpis Wykonawcy

\* niepotrzebne skreślić

## Wykaz sprzętu transportowego

	asortyment	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto poz. asortymentowej 4 x 5	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Samochód osobowy w wersji „OK.”	Szt.	11			
Razem cena brutto						

Podpis Wykonawcy

## Wykaz sprzętu transportowego

	asortyment	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto poz. asortymentowej 4 x 5	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Samochód osobowy w wersji „RD”	Szt.	2			
Razem cena brutto						

Podpis Wykonawcy

## Wykaz sprzętu transportowego

	asortyment	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto poz. asortymentowej 4 x 5	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Samochód osobowy w wersji „OP.”	Szt.	8			
Razem cena brutto						

Podpis Wykonawcy



## Wykaz sprzętu transportowego

	asortyment	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto poz. asortymentowej 4 x 5	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Samochód osobowy w wersji „OK. combivan”	Szt.	6			
Razem cena brutto						

Podpis Wykonawcy

## Wykaz sprzętu transportowego

	asortyment	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto poz. asortymentowej 4 x 5	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Samochód osobowy o podwyższonych parametrach	Szt.	1			
Razem cena brutto						

Podpis Wykonawcy