

.....
..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego dla KWP w Gdańsku.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

Proszę o wyjaśnienie

1/ Załącznik 1 A poz. 9

Proszę o określenie ilości kabli potrzebnych do obsadzenia konsoli KVM LCD 15”

2/z Załącznika 1B poz.2

W specyfikacji występuje przełącznik ethernetowy switch D-Link DES 3312 SR(lub równoważny)

Opis parametrów wskazuje na switch D-Link o numerze katalogowym DGS-3312SR.

Który jest właściwy?

ODPOWIEDŹ:

Ad 1. 1 komplet kabli (VGA + 2 x PS2)

Ad. 2 Właściwym jest DGS-3312SR

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że przedłuża:

- termin składania ofert – 27.03.2007r. do godz. 10.50

- termin otwarcia ofert – 27.03.2007r. do godz. 11.00

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 2 egz.

egz. nr 1 – wykonawca, który zadał pytanie + strona www.pomorska.policja.gov.pl

egz. nr 2 – a/a