


NA POŁĄCZENIU BUDYNKU NOWOPROJEKTOWANEGO I ISTNIEJĄCEGO WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ gr.0,65 mm POD BLACHĄ WARSTWĘ HYDROIZOLACYJNĄ Z PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA KŁADZIONEJ PODWÓJNIE WYWINIETEJ POD ISTNIEJĄCĄ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ BLACHĘ WYWINĄĆ POD ISTNIEJĄCĄ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ PASA PODRYNNOWEGO ORAZ GZYMSU. W PRZYPADKU USZKODZENIA ISTNIEJĄCEJ OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ NALEŻY WYMIENIĆ JĄ NA NOWĄ. POŁĄCZENIA USZCZELNIĆ MASAMI USZCZELNIAJĄCYMI DDEKARSKIMI TRWALEPLASTYCZNYMI.

DETAL POŁĄCZENIA BUDYNKÓW ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTOWANYM  
W POZIOMIE DACHU  
SKALA 1:10

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa				
 nr archiwalny 2018/05	temat:	Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim		
	adres:	ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański, dz. nr ew. 22/40 i 25/2		
	rysunek:	DETAL POŁĄCZENIA BUDYNKÓW ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTOWANYM		
	zespół projektowy:	arch. Tadeusz Rostkowski arch. Adam Pochylski arch. Przemysław Grzelak	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej	
	sprawdzająca:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
	06.2018 r.	FAZA: architektura	skala 1:10	A-39