



UWAGA:
NA DACHU ZAINSTALOWAĆ DOJŚCIA DO KOMINÓW:
- ŁAWA KOMINIARSKA 25x1200 cm (w częściach)
- ŁAWA KOMINIARSKA 25x180 cm
- ŁAWA KOMINIARSKA 25x80 cm
- STOPNIE KOMINIARSKIE 19x33 cm - szt. 9
ELEMENTY SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ OGNIOWO MAŁOWANEJ PROSZKOWO
NA KOLOR RAL3011
W KOMPLECIE WSPORNIKI, KOŁYSKI, ŚRUBY

NA DACHU ZAIONSTALOWAĆ PŁOTKI
PRZECIWSNIEGOWE:
- WYSOKOŚĆ PŁOTKÓW 15,0 cm
- ELEMENTY SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ OGNIOWO MAŁOWANEJ PROSZKOWO
NA KOLOR RAL3011
W KOMPLECIE Z UCWYTAMI, ŁĄCZNIKAMI, ŚRUBAMI

- NA KOMINKACH WENTYLACYJNYCH WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ PODDASZA UŻYTKOWEGO ZAINSTALOWAĆ
TURBOWENTY (oznaczenie TR na rysunku) Z UKŁADEM
OBROTOWYM OPARTYM NA ŁOŻYSKACH TOCZNYCH W
OLEJU WYSOKOTEMPERATUROWYM

OZNACZENIA:
TR - INSTALACJA TURBOWENTÓW (8 szt.)

UWAGA:
**WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOŚCIOWE
SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY
PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI
POZOSTAŁYCH BRANŻ**

RZUT DACHU

SKALA 1:100

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa				
	temat:	Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszcze Gdańskim		
	adres:	ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański, dz. nr ew. 22/40 i 25/2		
	rysunek:	RZUT DACHU		
	zespół projektowy:	arch. Tadeusz Rostkowski arch. Adam Pochylski arch. Przemysław Grzelak inż. Andrzej Łasiński	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej 70/EI/76 w specjalności konstrukcyjnej	
	zespół sprawdzający:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj inż. Stanisław Kutowski	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej 180/EI/78 w specjalności konstrukcyjnej	
nr archiwalny 2018/05	06.2018 r.	FAZA: architektura + konstrukcje	skala 1:100	A-6