




UWAGI:
Po montażu okien oddymiających na 4 piętrze elewację naprawić tj:

- uzupełnić docieplenie w technologii BSO;
- grubość 15 cm płyty styropianowej EPS 70-040;
- zamontować parapety z blachy powlekanej (kolor dobrać do istniejących obróbek blacharskich);
- front klatki schodowej zagruntować, wyszplachlować klejem do siatki i wykonać tynk cienkowarstwowy.



Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie			PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHYTEKTONICZNA		mgr inż. arch. Leszek Witkowski upr. nr 160/Gd/01				
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji		BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com	SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHYTEKTONICZNA		mgr inż. arch. Adriana Sadowska upr. nr PO/KK/381/2010			
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1			NAZWA RYSUNKU:		Elewacja tylna		NUMER RYSUNKU:	
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk			BRANŻA:		FAZA:		DATA:	
				architektura		P.B.		08.2019	
						SKALA:		1:100	
								A-8	