

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

		O1	O2	O2'	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	BI1
Szerokość w świetle ościeży	So	540	1140	1140	500	1400	1400	500	1400	1100	1070	1650
Wysokość w świetle ościeży	Ho	1050	1050	1050	600	1850	1850	1000	1600	1100	670	2400
Ilość w piwnicy		2	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Ilość na parterze		-	-	-	-	6	2	2	-	-	-	-
Ilość na pierwszym piętrze		-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	1
Ilość na poddaszu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Ilość ogółem		2	5	1	3	6	2	2	4	5	2	1
Uwagi:		Okno rozwierane piwniczne	Okno rozwierane piwniczne, symetryczne z ruchomym słupkiem	Okno rozwierane piwniczne, symetryczne z ruchomym słupkiem, wyposażone w wentylator	Okno rozwierane piwniczne	Okno rozwierane partiu, symetryczne ze stałym śłemeniem i ruchomym słupkiem	Okno rozwierane partiu, symetryczne ze stałym śłemeniem i ruchomym słupkiem	Okno rozwierane partiu. Jedną sztukę wykonać jako odbicie lustrzane	Okno rozwierane piętra, symetryczne ze stałym śłemeniem i ruchomym słupkiem	Okno rozwierane piętra, (lukarna) symetryczne z ruchomym słupkiem	Okno "wolego oka" na poddaszu, na bocznych połaciach dachu, uchylne	Drzwi balkonowe na piętrze budynku.

- UWAGA:
- Wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien
 - W ramach tego samego typu okien występują różnice wymiarowe, w zestawieniu przyjęto wartość uśrednioną
 - Okna drewniane, energooszczędne, współczynnik U dla okien max. 0,9 W/(m2K)
 - Odtworzyć wiernie formę i podziały okien, szprosy naklejane naszybowo
 - Kierunek otwierania okien niesymetrycznych zgodny z istniejącym, potwierdzić z użytkownikiem przed zamowieniem okien
 - Kolor biały RAL 9016
 - Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym
 - Parapety wewnętrzne z konglomeratu



www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel/fax + 48 34 324 51 61

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80 - 819 Gdańsk				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Remont Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku; 80 - 275 Gdańsk, ul. Kisielewskiego 10, dz. nr 736, obręb 031 w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku"				
Projektował:	mgr inż. arch. Przemysław Płowecki	KL-31/2000	specjalność architektoniczna	VIII. 2017	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Aleksandra Nurek	405/01		specjalność architektoniczna	VIII. 2017
Zestawienie stolarki okiennej do wymiany				Skala: 1: 100	Nr rysunku: A16