

- wg rozdzielnika -

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu teleinformatycznego
do KPP w Pruszczu Gdańskim oraz KMP w Słupsku**

ogłoszenie o zamówieniu BZP 563724-N-2020 z dnia 17.07.2020r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnych Wykonawców wpłynęły nw. pytania, na które udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, dla zadania nr 2

W przypadku urządzeń monochromatycznych laserowych wielofunkcyjnych oraz kolorowych laserowych wielofunkcyjnych piszecie Państwo cyt.: „Dostarczone materiały eksploatacyjne (w tym bębny, utrwalacze, developery itp.) wraz z urządzeniem muszą zapewnić wydruk min. 100 tys. kopii/wydruków” gdzie w następnym zdaniu „wydajność zestawu tonerów dołączonego do każdego urządzenia, nie mniej niż (wg deklarowanej przez producenta wydajności) min. 20 tys. kopii/wydruków mono przy 5% pokryciu strony”.

Proszę o uszczegółowienie co do ilości wydruków jakie mają zapewnić dostarczone tonery per urządzenie? Jest to o tyle istotne ponieważ materiałem eksploatacyjnym jest również toner, jeśli założyć warunek 100 tys wydruków to Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć większą ilość tonerów co rzecz jasna wpływa bezpośrednio na wycenę oferty.

PYTANIE 2:

Dotyczy zadanie nr 2, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które obsługuje język opisu PCL 6, Postscript 3, PDF, XPS, natomiast nie ma możliwości bezpośredniego druku plików XPS z pamięci USB? Możliwość ta została celowo zablokowana przez producenta ze względów bezpieczeństwa, ponieważ pliki XPS mogą być nośnikiem wirusów.

PYTANIE 3:

Dotyczy zadanie nr 2, poz. 1 i 2

Wydajność zestawu tonerów dołączonego do każdego urządzenia ma wynosić nie mniej niż 20 000 wydruków dla urządzenia mono, 22 000 wydruków czarnych i 12 000 kolorowych dla urządzenia kolorowego. Jednocześnie jest zapis, “dostarczone materiały eksploatacyjne, w tym bębny, utrwalacze, developery itp., wraz z urządzeniem, muszą zapewnić wydruk min. 100 tys. kopii / wydruków”.

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania urządzeń wyposażonych w cartridge,

wydajność cartridge powinna odnosić się do wymaganej wydajności tonerów, tj. 20 000 wydruków dla urządzenia mono, 22 000 wydruków czarnych i 12 000 wydruków kolorowych dla urządzenia kolorowego.

PYTANIE 4:

Dotyczy zadanie nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w tonery czarne o łącznej wydajności 21 000 stron mono i 12 000 stron kolor?

PYTANIE 5:

Dotyczy zadanie nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści drukarkę wyposażoną w wyświetlacz zamiast sygnalizacyjnych diod LED? To lepsze, bardziej zaawansowane technicznie rozwiązanie.

ODPOWIEDZI:

Ad.1

Zamawiający – Komendant Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – poprzez zastosowane zapisy miał na myśli:

- dostarczenie przez oferenta materiałów eksploatacyjnych wymaganych do bezawaryjnego wydruku 100 tys. stron., wykluczając tonery lub cartridge
- dołączenie przez oferenta do każdego urządzenia tonerów w tym cartridge o wydajności min. 20 tys.

Ad. 2

Zamawiający – KWP w Gdańsku – dopuści urządzenie, które obsługuje język opisu PCL 6, Postscript 3, PDF, XPS, natomiast nie ma możliwości bezpośredniego druku plików XPS z pamięci USB.

Ad.3

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania urządzeń wyposażonych w cartridge, wydajność cartridge powinna odnosić się do wymaganej wydajności tonerów.

Ad.4

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w tonery czarne o łącznej wydajności 21 000 stron mono i 12 000 stron kolor.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza drukarki wyposażone w wyświetlacze/panele w technologii LCD/OLED służące do komunikacji, sterowania urządzeniem.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Longina Grzegórska

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl,

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.