

37/07

*SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA*

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH,
ELEKTRYCZNYCH I SANITARNÝCH
DLA KWP W GDAŃSKU**

GDAŃSK 19.02.2007r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III - UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA

ROZDZIAŁ IV - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

ROZDZIAŁ V - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

ROZDZIAŁ VI - WADIUM

ROZDZIAŁ VII - KRYTERIA OCENY OFERT

ROZDZIAŁ VIII - SKŁADANIE OFERT

ROZDZIAŁ IX- POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

ROZDZIAŁ X - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

ZAŁĄCZNIKI :

Nr 1 - Formularz Oferty

Nr 2 –Oświadczenie zgodne z wymogami art.22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nr 3 - Projekt umowy

Nr 4- wykaz asortymentowy (4a, 4b, 4c, 4d do 4n)

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W specyfikacji i we wszystkich dokumentach z nią związanych następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie :

ZAMAWIAJĄCY - oznacza w tekście SIWZ - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 80-819 Gdańsk , ul. Okopowa 15.

Adres do korespondencji: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23 80-875 Gdańsk.

Tel. 058/32-14817, 32-14946 fax: 058/32-14810

adres e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

WYKONAWCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

OFERTA - oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w specyfikacji , wypełnionych ściśle z jego wymaganiami i na warunkach tam określonych wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia, złożoną przez Wykonawcę w sposób określony w specyfikacji w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania.

SPECYFIKACJA - oznacza niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty , które stanowią jej integralną część.

USTAWA - oznacza ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - oznacza wykonanie dostaw, w sposób i na warunkach określonych szczegółowo w ROZDZIALE II specyfikacji.

ZAWIADOMIENIE - oznacza formalne pisemne powiadomienie WYKONAWCY o zatwierdzeniu wyboru jego Oferty przez Zamawiającego.

CENA - oznacza kwotę brutto, należną do zapłaty WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami UMOWY.

UMOWA - oznacza pisemne zapisanie ogólnych i szczegółowych warunków wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. nr 4 a,4 b ,4c do 4n do SIWZ.

CPV – 24.30.00.00-7, 28.86.43.10-2, 36.22.41.00-3

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na zadania 4a, 4b, 4c do 4 n i dopuszcza składania ofert równoważnych. W przypadku złożenia oferty równoważnej należy podać nazwę towaru zmiennego, ewentualna prezentacja.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Minimalna gwarancja na dostarczony asortyment 12 miesięcy.

ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA

Wykonawca zainteresowany wyżej określonym zamówieniem publicznym , przy opracowywaniu oferty, powinien uwzględnić następujące uwagi i zalecenia Zamawiającego :

- **wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy**

Szczegółowy zakres zamówienia określa wykaz asortymentowy wymieniony w ZAŁĄCZNIKU nr 4 a, 4 b ,4c do 4 n do specyfikacji.

- Realizacja dostaw nastąpi na koszt Wykonawcy do KWP w Gdańsku Wydział GMT KWP ul. Biskupia 23.

ROZDZIAŁ IV . SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ogólne zasady :

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien podać cenę zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ;
- cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać zmianom w umownym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cena Oferty winna obejmować:

- Zakres asortymentowy określony w zał. nr 4 a,4 b ,4c do 4n do SIWZ i uwzględniać dostawę do KWP w Gdańsku Wydział GMT KWP ul. Biskupia 23.
- Cena jednostkowa netto za 1 szt. (zał. 4m poz. 24, 25, 64, 75, 76 oraz zał. 4n poz. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 55, 56) zawiera obowiązkową opłatę wynikającą z kosztów gospodarowania odpadami.

ROZDZIAŁ V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

- Spełnienie warunków określonych w art. 22 i 24 – Prawo zamówień publicznych,
- Spełniają warunki SIWZ i Ustawy – Prawo zamówień publicznych

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców:

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców składając ofertę na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II, złożył następujące dokumenty :

- wypełniony **formularz Oferty** - według ZAŁĄCZNIKA Nr 1; **Uwaga :** podpisany przez upoważnionego przedstawiciela (- li) zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z zał. nr 4 a,4 b ,4c do 4n;
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
- oświadczenie zgodnie z wymogami art. 22 i 24 Ustawy (ZAŁĄCZNIK Nr 2);
- projekt umowy - który winien być akceptowany poprzez podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3).

Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji - bez dokonania w nich zmian.

W przypadku, gdy jakaś część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym miejscu "nie dotyczy".

Pod pojęciem aktualne rozumie się dokument: aktualny odpis z odpowiedniego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m – cy przed upływem terminu do składania ofert.

Dokumenty : odpis z rejestru i inne dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii tych dokumentów - poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

Jednocześnie Zamawiający informuje , że wszelkie pełnomocnictwa składane w ofercie muszą być w formie oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Wykonawca może złożyć inne dokumenty mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny, np. prospekty reklamowe.

Zamawiający prosi o wypełnianie dokumentów załączonych do specyfikacji istotnych warunków Zamówienia.

3. Zasady oceny spełnienia warunków i wymogów Zamawiającego:

Zamawiający oceni spełnienie warunków i wymogów określonych w pkt.V.1 i pkt.V.2.:

A/ Jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków i wymogów o których mowa w pkt.V.1i pkt.V.2 lub w przypadku gdy Zamawiający nie uzna złożonych dokumentów za spełniające te wymogi, Wykonawca zostanie **wykluczony lub odrzucony** bez szczegółowej analizy merytorycznej oferty. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

B/ Jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków i wymogów, o których mowa w pkt.V.1 i pkt.V.2 oraz Zamawiający uzna złożone dokumenty za spełniające te wymogi, Oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

Zamawiający informuje, że sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawca – Zamawiający będzie forma pisemna. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informację (za wyjątkiem oferty) faxem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

ROZDZIAŁ VI . WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

ROZDZIAŁ VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty :

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za poszczególne zadania wg załącznika 4a, 4b, 4c do 4 n.

ROZDZIAŁ VIII . SKŁADANIE OFERT

1. Forma przygotowania Oferty :

1.1. Oferta powinna być napisana w 1 egz. na maszynie do pisania lub przy pomocy komputera lub ręcznie oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy (zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi).

1.2. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

2. Forma złożenia Oferty :

2.1. Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Prawo i specyfikację dokumentami, załącznikami.

2.2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie i oznaczona wyłącznie :
a/ firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy,

b/ oznakowaniem : " **Oferta na dostawę materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych dla KWP w Gdańsku - nr sprawy 37/06**"

2.3. Jeżeli Oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, Zamawiający - KWP w Gdańsku nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

3. Uznanie ważności Oferty :

Aby Oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi Ustawy i niniejszej specyfikacji, a zwłaszcza być złożona w terminie do składania ofert , o którym mowa w Rozdział VII, pkt 4. specyfikacji.

Zamawiający zgodnie z art.89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązany jest **odrzuć** Ofertę, jeżeli :

- 1) jest niezgodna z ustawą;
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
- 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Termin i miejsce złożenia oferty:

4.1. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:

Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 23 –w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2007 r. do godz. 9.50 .

4.2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia Oferty pocztą kurierską.

5. Koszty sporządzenia Oferty :

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Język Oferty :

- 6.1. Oferta oraz cała korespondencja i dokumenty związane z ofertą powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.
- 6.2. Dokumenty związane z ofertą i literatura pomocnicza (np. prospekty reklamowe) mogą być dostarczone innym języku, jeżeli będą zaopatrzone w dokładny przekład odnośnych fragmentów na język polski.

7. Związanie Ofertą :

- 7.1. Oferta winna zachować swoją ważność przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
- 7.2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 7.3. Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawcę, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą.

8. Ilość Ofert :

- 8.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

9. Przedłużenie terminu składania Ofert :

- 9.1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących specyfikacji.
- 9.2. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
- 9.3. O przedłużeniu terminu do składania ofert Zamawiający – KWP w Gdańsku powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano specyfikację.

10. Oferty spóźnione :

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego - KWP w Gdańsku po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11. Modyfikacja i wycofanie Ofert :

- 11.1 Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać złożoną ofertę na pisemny wniosek który zostanie złożony Zamawiającemu - KWP w Gdańsku przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

12. Uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania Oferty :

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje i dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

13. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami :

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego - KWP w Gdańsku do kontaktu z Wykonawcami jest p. Ewa Samulak-Augustyn – Starszy Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, tel. 058-32-14817, p. Monika Sarach - Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, fax 058-32-14810 e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

14. Forma pracy osoby upoważnionej :

W przypadku wątpliwości dotyczących zapisów specyfikacji, Wykonawca który otrzymał specyfikację może złożyć zapytanie w formie pisemnej do Zamawiającego - KWP w Gdańsku , w terminie nie późniejszym niż sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający -KWP w Gdańsku prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono Specyfikację, bez wskazania źródła zapytania.

15. Modyfikacja SIWZ :

Zamawiający – KWP w Gdańsku może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i są one dla nich wiążące.

16. Zebranie Wykonawców :

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 USTAWY – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XI . POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Publiczne otwarcie Ofert :

- 1.1. Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie **w dniu 07.03.2007r. o godz. 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU , 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 23 – Sekcja Zamówień Publicznych w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.
- 1.2. W trakcie części jawnej Zamawiający – KWP w Gdańsku odczyta przed otwarciem ofert kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otworzy oferty i odczyta:
 - firmę (nazwę) i adres Wykonawcy
 - cenę oferty.
- 1.3. Informacje, o których mowa powyżej doręczone zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

2. Wyjaśnianie Ofert :

- 2.1. Dla ułatwienia oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może według swojego uznania, zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane wyjaśnienia zostaną przekazane przez Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem.

- 2.2. Zamawiający nie przewiduje w związku z zadanymi pytaniami lub wyrażonymi wątpliwościami, żadnych negocjacji dotyczących złożonej oferty.
- 2.3 .W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, Zamawiający – KWP w Gdańsku poprawi omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty.,

2.4 Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

- 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
- 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
 - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,
 - c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
- 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
 - a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
 - b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
 - c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

3. Badanie i ocena ofert :

3.1.Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będzie przeprowadzony przez Komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego – KWP w Gdańsku, na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa w ROZDZIALE VI specyfikacji. Ocena Komisji przetargowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

4. Rozstrzygnięcie postępowania :

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w momencie gdy jego wynik zatwierdzi Zamawiający.

5. Zawiadomienie :

Zamawiający - KWP w Gdańsku zawiadomi niezwłocznie, pisemnie o wyniku postępowania wszystkich uczestników zgodnie z art. 92 uPzp

6. Podpisanie umowy :

- Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w ósmym dniu od daty ogłoszenia o wyniku postępowania, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą. Umowy zostaną podpisane w siedzibie Zamawiającego.
- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wpłat zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Z chwilą podpisania umowy postępowanie uważa się za zakończone.

10. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający ma prawo zgodnie z art.93 uPzp unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
- 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
- 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców niepodlegające wykluczeniu;
- 4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O ewentualnym unieważnieniu Zamawiający – KWP w Gdańsku poinformuje Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.Zasady wnoszenia protestu (art. 180 – 183 uPzp)

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z art. 183 uPzp.

2.Odwołania (art. 184- 193 uPzp)

1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.6)) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa niestanowi inaczej.

3. Skarga (art. 194-198 uPzp)

1. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

5. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

ZAMAWIAJĄCY:

pieczęć firmowa Wykonawcy

, dnia

OFERTA

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ul. Biskupia 23
80 – 875 GDAŃSK**

Nawiązując do postępowania o zamówienie publicznego na:

“Dostawę materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych”.

1. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę

- 4a zł brutto
- 4b zł brutto
- 4c zł brutto
- 4d zł brutto
- 4e zł brutto
- 4f zł brutto
- 4g zł brutto
- 4h zł brutto
- 4i zł brutto
- 4j zł brutto
- 4k zł brutto
- 4l zł brutto
- 4ł zł brutto
- 4m zł brutto
- 4n zł brutto

zgodnie z zał. nr 4a, 4b ,4c do 4 n do SIWZ oraz udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia nie mniej niż 12 miesięcy.

2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy również konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA , tj. 30 dni od ostatniego dnia do składania ofert.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z **warunkami umowy** w niniejszej Specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w ósmym dniu od daty wyboru naszej Oferty, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą.
6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie : **14 dni od dnia podpisana umowy.**
7. Upoważniamy Zamawiającego / bądź uprawnionych przedstawicieli / do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń , dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej oferty.
8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
9. Załączniki - oświadczenia i dokumenty :

Data i podpis :

(uppełnomocniony przedstawiciel)

OŚWIADCZENIE

*Zgodnie z art. 22 i 24 - ustawy - Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami niniejszym oświadczam, że:*

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, gdzie wyklucza się:
 - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
 - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 1 i 2, gdzie wyklucza się wykonawców którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

Data:

Podpis Wykonawcy:

/pełnomocniony przedstawiciel/

UMOWA

Zawarta w Gdańsku w dniu 2007 roku pomiędzy:

.....
..... zarejestrowanym w
....., zwanym w
dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.
 2.
- a

Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, 80 –819 Gdańsk, ul. Okopowa 15, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. mł. insp. mgr Henryka Szczepańskiego – p.o. Zastępcę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
2. mgr Olę Sawicką - Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Gdańsku

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu do siedziby KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23 :
..... ,
w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr i na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.
2. W przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego niezgodności dostarczonego towaru z parametrami podanymi w ofercie, Wykonawca dostarczy odpowiedni towar o parametrach właściwych.

§ 2

1. Ceny jednostkowe określono w załączniku nr do niniejszej umowy.
2. Umowna wartość brutto dostaw wynosi zł
(słownie:)
w tym podatek VAT..... zł
3. Termin realizacji umowy od dnia do dnia
4. Dostawa odbywa się w godzinach od 8.00 – 15.00.
5. Wykonawca udziela gwarancji na asortyment - min. 12 miesięcy od dostarczenia towaru.

§ 3

1. Realizacja dostaw nastąpi na koszt Wykonawcy .
2. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego telefonicznie pod nr faxem na nr
3. Za wykonanie dostawy uznane zostanie przyjęcie ilościowe towaru protokołem odbioru.
4. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu zakupionego towaru w całości lub części na koszt Wykonawcy w celu ich wymiany na wolny od wad.
5. Wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni od daty ich zwrotu.
6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przed jego wydaniem Zamawiającemu ponosi Wykonawca.

§ 4

Wykonawca zapewnia, że wydany Zamawiającemu towar jest nowy, dobrej jakości, posiada właściwości normalnie przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia oraz wymagane atesty.

§ 5

1. Zamawiający zapłaci należność za odebrany towar jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę za odebrany towar na adres Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 80 –819, ul. Okopowa 15, NIP 583 –001-00 –88.
3. Zamawiający zapłaci kwotę należną Wykonawcy przelewem na konto Wykonawcy:
w
nr konta NIP
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności Wykonawcy na osoby trzecie (przelewy).

§ 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającego następujące kary umowne:
 - a) 15% wartości umownej towaru, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 - b) 0,15% wartości towaru nie wydane w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni i 0,3% za każdy dzień następny, nie więcej jednak niż 10% wartości umownej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę zakupu danego asortymentu u innego kontrahenta a ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 8

Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy , integralną jej część stanowi załącznik :

Załącznik nr 1 – Wykaz i ceny zamawianego towaru.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Listwa progowa, płaska L=100, aluminiowa,złota	szt	20				
2	Listwa progowa, półokrągła L=100, aluminiowa,złota	szt	20				
3	Listwa progowa, półokrągła L=100, aluminiowa,braz	szt	10				
4	Listwa aluminiowa kątowna L=100, 20x25 złota	szt	20				
5	Listwa aluminiowa kątowna L=100, 20x25 braz	szt	10				
6	Narożnik aluminiowy L=2,5m, 25x25mm	szt	100				
7	Narożnik aluminiowy L=3m, 25x25mm	szt	50				
8	Wykładzina dywanowa, szer. 3m, opis szczegółowy poniżej	m2	450				
9	Wykładzina PCV, szer. 2m, opis szczegółowy poniżej	m2	288				
10	Listwa cokołowa do wykl.dyw dł. 2,5mb – dąb	szt	200				
11	Narożnik wewnętrzny do listwy cokołowej - dąb	szt	250				
12	Narożnik zewnętrzny do listwy cokołowej - dąb	szt	100				
13	Zakończenie lewe do listwy cokołowej - dąb	szt	50				
14	Zakończenie prawe do listwy cokołowej - dąb	szt	50				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

***opis szczegółowy w załączeniu

PODPIS WYKONAWCY:

Wykładzina dywanowa - przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Posiadająca klasyfikację - trudnozapalna , antyelektrostatyczna, pozytywny atest higieny oraz strukturę boucle

kolor zielony -	180 m2
kolor brązowy -	270 m2

Razem : 450 m2

Skład surowcowy:

-runo: 100% PP

-tkanina nośna 100% PP

-rodzaj spodu: juta sztuczna

Dane techniczne:

grubość całkowita: 6mm

wysokość runa: 4mm

masa runa: 540g/m2

masa całkowita: 1.600g/m2

liczba pętelek: 200.000 /m2

długość rolki: 30 m

szerokość rolki: 300 cm.

Wykładzina powinna odpowiadać wzornictwu i kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu Jupiter SINTELON:

Atlas - kolory ; brąz 217; zielony: 257

Wykładzina PCV - wykładzina obiektowa wielowarstwowa , drukowana, warstwą użytkową wykonaną z czystego PCV, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej. Wyrób powinien posiadać pozytywny atest higieny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz klasyfikację ogniową Instytutu Techniki Budowlanej - trudnozapalny.

- grubość całkowita (PN-EN 428)	- 1,6mm
- grubość warstwy użytkowej (PN-EN 429)	- 0,3mm
- ciężar (PN-EN 430)	- 2,6kg/m ²
- długość rolki (PN-EN 426)	- 2,0m
- odporność na ścieranie (PN-75/B-04270)	- 0,02 mm
- odporność na wgniatanie (PN-EN 433)	- 0,09mm
- stabilność wymiarowa (PN-EN 434)	- ≤ 0,4%
- nasiąkliwość wodą (PN-75/B-04270)	- 1mg/cm ²
- zawartość części lotnych (PN-EN 664)	- 1%
- przyczepność warstw (PN-EN 431)	- ≥1,6 daN/cm
- odporność na światło (BN-77/6701-04) 1	- ≥ 6
- zdolność dopasowania do podkładu (PN-EN 426)	- dobra
- giętkość badania w temp. 20° C (PN-EN)	- dobra
- odporność chemiczna (PN-EN 423)	- dobra

Wykładzina powinna odpowiadać kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu Gamrat PERŁA REKORD:

- **12365840- 108m² (2 rolki)**
- **12365850- 144 m² (3rolki)**
- **12365860- 108 m² (3rolki)**

Razem : 288 m²

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Wykładzina dywanowa szer 3m (w beli 90m2)***	m2	720				
2	Wykładzina PCV , typu Rekord szer 2m (w beli 36m2)***	m2	900				
3	Wykładzina PCV, typu Magma Quatro ,szer 3m***	m2	150				
4	Listwa progowa płaska L=100 aluminiowa srebrna	szt	150				
5	Listwa aluminiowa kątowna L-100 aluminiowa srebrna 30x30	szt	100				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

***opis szczegółowy w załączeniu

PODPIS WYKONAWCY:

Wykładzina dywanowa - przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Posiadająca klasyfikację - trudnozapalna , antyelektrostatyczna, pozytywny atest higieny oraz strukturę boucle

kolor zielony - 180 m2

kolor brązowy- 270 m2

kolor niebieski- 270 m2

Razem; 720m2

Skład surowcowy:

-runo: 100% PP

-tkanina nośna 100% PP

-rodzaj spodu: juta sztuczna

Dane techniczne:

grubość całkowita: 6mm

wysokość runa : 4mm

masa runa: 540g/m2

masa całkowita: 1.600g/m2

liczba pętelek: 200.000 /m2

długość rolki: 30 m

szerokość rolki: 300 cm.

Wykładzina powinna odpowiadać wzornictwu i kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu Jupiter SINTELON:

Atlas - kolory brąz :217, zielony :257, niebieski :244

Wykładzina PCV - wykładzina obiektowa wielowarstwowa , drukowana, warstwa użytkowa wykonana z czystego PCV, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej. Wyrób powinien posiadać pozytywny atest higieny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz klasyfikację ogniową Instytutu Techniki Budowlanej - trudnozapalny.

- grubość całkowita (PN-EN 428)	- 1,6mm
- grubość warstwy użytkowej (PN-EN 429)	- 0,3mm
- ciężar (PN-EN 430)	- 2,6kg/m ²
- długość rolki (PN-EN 426)	- 2,0m
- odporność na ścieranie (PN-75/B-04270)	- 0,02 mm
- odporność na wgniatanie (PN-EN 433)	- 0,09mm
- stabilność wymiarowa (PN-EN 434)	- ≤ 0,4%
- nasiąkliwość wodą (PN-75/B-04270)	- 1mg/cm ²
- zawartość części lotnych (PN-EN 664)	- 1%
- przyczepność warstw (PN-EN 431)	- ≥1,6 daN/cm
- odporność na światło (BN-77/6701-04)	- ≥ 6
- zdolność dopasowania do podkładu (PN-EN 426)	- dobra
- giętkość badania w temp. 20° C (PN-EN)	- dobra
- odporność chemiczna (PN-EN 423)	- dobra

Wykładzina powinna odpowiadać kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu Gamrat PERŁA REKORD:

- **12365840- 108 m²**
- **12365850- 324 m²**
- **12365860- 360 m²**
- **12365842- 108 m²**

Razem - 900 m²

Wykładzina PCV - wykładzina obiektowa wielowarstwowa , drukowana, warstwa użytkowa wykonana z czystego PCV, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej. Wyrób powinien posiadać pozytywny atest higieny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz klasyfikację ogniową Instytutu Techniki Budowlanej - trudnopalny.

grubość całkowita	-	2,2mm
grubość warstwy użytkowej (PN-EN 429)	-	0,4mm
-szerokość rolki (PN-EN 426)	-	3,0 m i 4 ,0m

Wykładzina powinna odpowiadać kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu Magma Quattro , firmy Lentex:

-451- 02 (szer. 3m) 75m2

-451- 06 (szer..3m) 75m2

Razem: 150 m2

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Gładź szpachlowa typu Gipsar- UNI, a 25 kg	szt	60				
2	Gips budowlany a 15kg	szt	10				
3	Tynk gipsowy typu Goldband, a 30 kg	szt	40				
4	Zaprawa klejowa typu ATLAS, a 25kg	szt	20				
5	Zaprawa klejowa typu ATLAS PLUS, a 25kg	szt	20				
6	Zaprawa do fugowania wąska terra brąz typu Ceresit , 5kg	szt	25				
7	Zaprawa do fugowania wąska, szara typu Atlas, a 5kg	szt	12				
8	Zaprawa do wyrównywania posadz, typu SAM 150, a 30kg	szt	20				
9	Cement, a 25kg	szt	45				
10	Cekol C-45, a 10kg	szt	20				
11	Farba chlorokauczukowa brąz ,a 5l	szt	1				
12	Farba chlorokauczukowa żółta , a 5l	szt	1				
13	Farba chlorokauczukowa czarna, a 5l	szt	10				
14	Farba chlorokauczukowa biała, a 5l	szt	10				
15	Farba emulsja biała wewn., typu Eko-Śnieżka, a 10l	szt	50				
16	Farba emulsja biała zewn. a 10l	szt	10				
17	Farba olejna biała typu Cieszyńska, a 5l	szt	40				

18	Farba olejna orzech jasny typu Cieszynka, a 0,8l	szt	20				
19	Farba olejna c. brązowa typu Cieszynka, a 0,8l	szt	25				
20	Farba do blach ocynkowanych a 5l	szt	2				
21	Folia malarska, gruba 03 µm, 4x5m	szt	100				
22	Wapno hydratyzowane, a 25kg	szt	15				
23	Ościeżnica drzwiow.metal 70	szt	2				
24	Ościeżnica drzwiow.metal 80	szt	5				
25	Papier ścierny 60	mb	10				
26	Papier ścierny 80	mb	10				
27	Papier ścierny 100	mb	10				
28	Papier ścierny 120	mb	10				
29	Pigment do emulsji seledynowy, a 80ml	szt.	10				
30	Pigment do emulsji brzoskwiniowy, a 80ml	szt.	20				
31	Papa zgrzewalna wierzchn. krycia typu Zdunbit gr 4,6mm (1 rol. = 7,5 m ²)	rol	5				
32	Pianka uszczelniająca, a 750ml	szt.	10				
33	Pianka montażowa, a 500ml	szt.	10				
34	Płyta gipsowo- kartonowa wodoodporna 1200X2600/12,5mm	szt.	5				
35	Płyta gipsowo- kartonowa ognioodporna 1200X2600/12,5mm	szt.	50				
36	Płyn typu Uni-Grunt, a 5l	szt	50				
37	Krzyżyki do glazury 2,5mm (1 op. - 200szt.)	op.	20				

38	Krzyżyki do glazury 3,5mm (1 op. - 200szt.)	op	20				
39	Kliny do glazury, male (1 op. - 100szt.)	op	2				
40	Kliny do glazury, duże (1 op. - 50szt.)	op	2				
41	Klej typu Rakol Express GXL-3 ,a 1kg	szt	20				
42	Silikon akrylowy 310ml, biały	szt	20				
43	Silikon uniwersalny 310ml, bezbarwny	szt	10				
44	Silikon uniwersalny 310ml, biały	szt	10				
45	Silikon dekarski brązowy, a 310ml	szt	20				
46	Taśma malarska, szer. 2 cmx40m	szt	20				
47	Taśma malarska, szer. 4,8 cmx40m	szt	50				
48	Kształtownik - profil z blachy o.c. U 75 (4mb)75x40x0,6	szt	20				
49	Kształtownik - profil z blachy o.c. UD 27X28X0,6 (4mb)	szt	10				
50	Wełna mineralna gr 50 płyty (1 bal. = 9m2)	m2	36				
51	Środek ochronno -dekorac. orzech typu Altaksin, a 2,5l	szt	8				
52	Kolki rozpor. zw. FI 6 z wkrętem 3,5x35 (1op.= 100szt.)	op.	10				
53	Kolki rozpor. zw. FI 6 z wkrętem 3,5x40 (1op.= 100szt.)	op.	10				
54	Kolki rozpor. zw. FI 8 z wkrętem 5x60 (1op.= 100szt.)	op.	10				
55	Kolki rozpor. zw. FI 10 z wkrętem 6x80 (1op.= 100szt.)	op.	10				
56	Kolki rozpor. zw. FI 8 z wkrętem 4x40 (1op.= 100szt.)	op.	10				
57	Kolki rozpor. szybki mont. FI 6/ 3,5x40 (1op.= 100szt.)	op.	15				
58	Kolki rozpor. szybki mont. FI 6/ 6x60 (1op.= 100szt.)	op.	5				

59	Kolki rozpor. szybki mont. FI 10/ 8x45 (1op.= 100szt.)	op.	2				
60	Kolki rozpor. szybki mont. FI 10/ 8x80 (1op.= 100szt.)	op.	1				
61	Kolek rozporowy FI 8 z hakiem prostym	szt.	100				
62	Kolek rozporowy FI 8 z hakiem zakręcany	szt.	200				
63	Wkręty do drewna 3,5x35mm	kg.	5				
64	Wkręty do gips. 3,9x25mm, do profilu drew.	kg.	3				
65	Wkręty do gips. 3,9x35mm, do profilu drew.	kg.	3				
66	Wkręty do gips. 3,9x45mm, do profilu drew.	kg.	3				
67	Wkręty do gips. 4,2x70mm, do profilu drew.	kg.	10				
68	Zawias toczony FI 17X30	szt	10				
69	Zawias toczony FI 20X30	szt	10				
70	Zawias toczony FI 29X80	szt	10				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	F. emulsyjna wewnętrzna biała typu Eko Śnieżka a 10L	szt	300				
2	F. emulsyjna wewnętrzna piaskowa, a 10 L	szt	50				
3	F. emulsyjna zewnętrzna biała , a 10L	szt	50				
4	F . olejna biała typu Cieszyńska,a 5L	szt	130				
5	F. olejna c. zielony typu Cieszyńska,a 0,8 L	szt	98				
7	F. olejna czarna typu Cieszyńska a 0,8 L	szt	84				
8	Farba olejna brąz typu Cieszyńska 0,8l	szt	118				
9	F. antykorozyjna czer.dl. typu Unikor,a 1L	szt	60				
10	Farba chlorokauczukowa biała , a 5L	szt	20				
11	Cekol C45,a 20kg	szt	60				
12	Cekol C45,a 5kg	szt	54				
13	Cement portlandzki, a 25kg	szt	60				
14	Gips budowlany, a 15 kg	szt	23				
15	Folia malarska gruba 03 µm 4x5m	szt	246				
16	Masa szpachlowa typu Gipsar -Uni, a 25kg	szt	100				
17	Kit szklarski, pokostowy a 1kg	szt	19				
18	Klej do wykładziny PCV typu OSAKRYL ,a 10 kg	szt	19				
19	Zaprawa klejowa typu Ceresit CM 11, a 25kg	szt	30				
20	Emulsja gruntująca typu Uni-Grunt, a 5kg	szt	80				
21	Pianka uszczelniająca, 750ml	szt	100				
22	Pigment żółty, a 80ml	szt	326				
23	Pigment zielony, a 80ml	szt	126				

24	Silikon uniwersalny biały, 310ml	szt	95				
25	Silikon uniwersalny bezbarwny, 310ml	szt	81				
26	Silikon akrylowy biały 310ml	szt	83				
27	Taśma malarska szer.4.8 cm	szt	341				
28	Rozpuszczalnik do farb olejnych, a 5l	szt	64				
29	Rozpuszczalnik chlorokauczukowy a 5l	szt	10				
30	Rozpuszczalnik nitro a 5l	szt	10				
31	Zaprawa gipsowa, tynkarska typu Goldband a 30kg	szt	41				
32	Zaprawa klejowa typu ATLAS PLUS a 25kg	szt	40				
33	Wapno hydratyzowane a 25kg	szt	27				
34	Wodna anionowa emulsja asfaltowa typu Emulbit do gruntowania a 10l	szt	40				
35	Emulsja asfaltowo -lateksowa typu Emulbit nawierzchniowy,a 10L	szt	70				
36	Klej montażowy typu Pattex Fix 400g	szt	60				
37	Klej do drewna typu wikol a 1kg	szt	10				
38	Kołki rozp.FI 6, z wkrętem 3,5x60 (1 op=100szt)	op	20				
39	Kołki rozp FI 8 z wkrętem 5x50 (1 op=100 szt)	op	28				
40	Kołki rozp. FI 10 z wkrętem 6x60 (1op=100 szt)	op	28				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Glazura 20x25 gat I (1op=1,05m2)*beż	m2	80,85				
2	Terakota 30x30 gat I (1op=1,53m2)*beż	m2	78,03				
3	Gres29,7x29,7gat I (1op=1,5M2)** brąz	m2	385,50				
4	Gres 29,7X29,7 gat I (1op=1,5M2)** stopnica brąz	m2	18,00				
5	Listwa wykończen. do glazury zew., 7mm, biała (dl. 2,5 m)	szt	20				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

**Glazura i terakota powinna odpowiadać wzornictwu i kolorystyce określonej przez producenta glazury i terakoty typu Tania i Natasza - Opoczno.*

***Gres powinien odpowiadać wzornictwu i kolorystyce określonej przez producenta gresu typu TEQ TERRA OPOCZNO*

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zamek antywłamaniowy, naw. atest kl.C typu YETI Lob	szt	50				
2	Wkładka patentowa płaska typu Lobo	szt	250				
3	Wkładka patentowa okrągła typu Lobo	szt	100				
4	Zamek patentowy typu Lobo „60”	szt	172				
5	Zamek 72/60 na klucz typu Lobo	szt	30				
6	Klamka drzwiowa z okrągłym szyldem, biała	szt	117				
7	Klamka drzwiowa z długim szyldem na wkł. pat.90 biała	szt	140				
8	Zamek 60 na wkł. typu Lobo	szt	100				
9	Blokada łazienkowa, biała	szt	92				
10	Zamek 90/50 na wkł., typu Lobo	szt	94				
11	Kłódka trzp.bęb.typu KT-5	szt	160				
12	Kłódka żeliwna 60 hart typu Lobo	szt	150				
13	Zamek oszczędność.wpusz.pod kłamkę	szt	30				
14	Zawiasy drzwiowe wpuszczane	szt	20				
15	Zamek dzwiow.z pokręt.typu typu Gerda Tytan ZX	szt	5				
16	Zamek drzwio.patent typu Lobo 50	szt	30				
17	Zamek meblowy uniwersalny patentowy typ Lobo	szt	50				
18	Samozamykacz typu GEZE TS-1500	szt	10				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Wkładka patentowa okrągła typu Lob	szt.	20				
2	Wkładka patentowa płaska typu Lob	szt.	30				
3	Zamek drzw. na wkł pat. 90X50, typu Lob	szt.	40				
4	Zamek patentowy 50 typu Lob	szt.	10				
5	Zamek patentowy 60 typu Lob	szt.	15				
6	Zamek antywłamaniowy, naw. atest kl. C typu YETI Lob	szt.	5				
7	Zamek patentowy meblowy ZMB 3 typu Lob	szt	20				
8	Zamek na wkładkę 60 typu Lobo	szt	10				
9	Blokada do drzwi łazienkowych, biała	szt.	20				
10	Kłódka trzpieniowa atest typu Tantal	szt	2				
11	Kłódka żeliwna atest typu Granit 1	szt	2				
12	Kłódka żeliwna atest typu Granit 2	szt	2				
13	Wkręty spax 4x70 (1op 500szt)	op.	1				
14	Wkręty spax 3,5x50 (1op 500szt)	op.	4				
15	Wkręty spax 3,5x30 (1op 1000szt)	op.	4				

16	Wkręty spax 3,5x25 (1op 1000szt)	op.	8					
17	Wkręty spax 3,5x16 (1op 1000szt)	op.	4					
18	Wkręty spax 4x16 (1op 1000szt)	op.	1					
19	Wkręty spax 3,5x35 (1op 1000szt)	op.	2					
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO								

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Śruba zamkowa M-8x50 o.c	kg.	2				
2	Śruba M-8x40 o.c na klucz	kg.	4				
3	Gwoździe bud. 2,5" (2,8x65) o.c.	kg.	15				
4	Gwoździe bud. . 3" (3x80) o.c	kg.	15				
5	Gwoździe bud. 3,5" (3,5x90) o.c	kg.	5				
6	Drut wiążalkowy FI 1,2 miękki	kg.	5				
7	Nakrętka M-8 o.c	kg.	2				
8	Nakrętka M-6 o.c.	kg.	4				
9	Elektrody ER 146 FI 2,5	kg.	10				
10	Pręt stalowy, gładki, śr.10mm	mb	30				
11	Plaskownik stalowy 5x30mm	mb	30				
12	Plaskownik stalowy 6x30mm	mb	30				
13	Plaskownik stalowy 6x35mm	mb	30				
14	Plaskownik stalowy 6x40mm	mb	30				
15	Kątownik stalowy 30x30x4mm, L= 6m	mb	30				

16	Kątownik stalowy 35x35x4mm, L= 6m	mb	30				
17	Kątownik stalowy 40x40x5mm, L= 6m	mb	30				
18	Kątownik stalowy 50x50x5mm, L= 6m	mb	36				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Sklejka liściasta gr.12 mm, wym.1,25x2,5m suchotrwała	szt	8				
2	Sklejka liściasta gr.10 mm, wym. 1,25x2,5m suchotrwała	szt	2				
3	Sklejka liściasta gr.8mm, wym 1,25x2,5m suchotrwała	szt	2				
4	Sklejka liściasta gr.6mm, wym.1,25x2,5m suchotrwała	szt	2				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Siatka ogrodzeniowa o.c. 2000X50x2,5	mb	200				
2	Napinacz drutu o.c	szt	24				
3	Drut ocynkowany Ø 3,0	mb	624				
4	Słupek Ø 48,3x3,25 ze szwem dł 2,5m	szt	98				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Płyta meblowa laminow. dąb sedan gr.18mm wym 1,83x2,5m	szt	30				
2	Płyta pilśniowa twarda gr.3,2mm zwykła wym.1,62x2,72 m	szt	6				
3	Płyta miękka porowata gr.12 mm wym. 1,2x2,5m	szt	3				
4	Taśma obrzeże dąb sedan szer 2,2 cm	mb	500				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Kolano o.c. FI 15mm	szt.	50				
2	Kolano nypłowe o.c. FI 15mm	szt.	30				
3	Kolano z miedzi dwu-kielichowe FI 15 typu 95090 Viega	szt.	100				
4	Kolano z miedzi jedno-kielichowe FI 15 typu 95092 Viega	szt.	100				
5	Kolano PCV FI 32, kąt 67	szt.	10				
6	Kolano PCV FI 32, kąt 88	szt.	15				
7	Kolano PCV FI 50, kąt 30	szt.	20				
8	Kolano PCV FI 50, kąt 45	szt.	20				
9	Kolano PCV FI 50, kąt 67	szt.	20				
10	Kolano PCV FI 50, kąt 88	szt.	20				
11	Kolano PCV FI 110 kąt 15	szt.	20				
12	Kolano PCV FI 110, kąt 30	szt.	20				
13	Kolano PCV FI 110, kąt 45	szt.	20				
14	Kolano PCV FI 110, kąt 67	szt.	20				
15	Kolano PCV FI 110, kąt 88	szt.	20				
16	kolano PCV FI 110, z gumą	szt.	30				
17	Kolano redukc. PCV FI 50, kąt 32	szt.	20				
18	Kratka wentylacyjna FI 120 PCV;15x15 z siatką	szt.	5				
19	Kratka wentylacyjna FI 125 PCV; 18,3x18,3	szt.	5				
20	Łuk kąt 90 z miedzi dwu-kielichowy, FI 15 typu 95002A Viega	szt.	30				
21	Głowica o.c FI 20 do zaworu	szt.	20				
22	Lut miękki S-Sn 97 Cu 3, a 250g w szpulkach	szt.	5				

23	Mufa o.c. FI 20		szt.	10					
24	Mufa PCV FI 50		szt.	10					
25	Mufa PCV FI 75		szt.	5					
26	Mufa PCV FI 110		szt.	5					
27	Mufa przejściowa z brązu (gw. wew.) 15x1/2 typu 94270G Viega		szt.	100					
28	Mufa przejściowa z brązu (gw. wew.) 18x1/2 typu 94270G Viega		szt.	30					
29	Muszla ustęp., odpływ pionowy typu President P 20		szt.	5					
30	Deska sedesowa dopasowana do muszli z poz. 29, miękka		szt.	5					
31	Deska sedesowa uniwersalna		szt.	10					
32	Odpowietrznik FI 15 , autom., prosty		szt.	5					
33	Odpowietrznik FI 15 , autom., kątowny		szt.	5					
34	Pasta do miękkiego lutowania S-Sn 97 Cu 3+3.1.1.C, a 250g		szt.	2					
35	Rączka natryskowa chrom,typu rączka RT Armatura Kraków		szt.	15					
36	Rączka natryskowa chrom,typu rączka RA Armatura Kraków		szt.	15					
37	Redukcja o.c.15x10		szt.	10					
38	Redukcja o.c.20x15		szt.	10					
39	Revizja czyszczak PCV FI 50		szt.	5					
40	Revizja czyszczak PCV FI 110		szt.	5					
41	Rura spiro FI 125 dl. 1-3m		szt.	5					
42	Rura czarna FI 15, dl. 6m		mb.	12					
43	Rura czarna FI 20, dl. 6m		mb.	12					
44	Rura czarna FI 32, dl. 6m		mb.	24					
45	Rura o.c. FI 15, dl. 6m		mb.	24					
46	Rura miedziana FI 15mmx 1m, twarda		mb.	50					
47	Rura miedziana FI 18mmx1m, twarda		mb.	30					
48	Rura PCV FI 50x250		szt.	50					
49	Rura PCV FI 50x500		szt.	30					
50	Syfon brodzikowy		szt.	10					

51	Syfon umywalkowy FI 32, sitko metal.	szt.	20				
52	Spluczka dolnopłóg, klawisz	szt.	2				
53	Śrubunek mosiądz FI 15	szt.	30				
54	Szczotka do czyszczenia miedzi FI 15	szt.	5				
55	Szczotka do czyszczenia miedzi FI 18	szt.	5				
56	Wąż prysznicowy dl. 1200mm, chrom	szt.	10				
57	Wąż prysznicowy dl. 1600mm, chrom	szt.	10				
58	Złączka przejściowa z brązu 15x1/2 typu 94243G Viega	szt.	100				
59	Złączka przejściowa z brązu 18x1/2 typu 94243G Viega	szt.	50				
60	Złączka przejściowa z brązu 18x3/4 typu 94243G Viega	szt.	20				
61	Zawór przelotowy, kulowy FI 10mm, nikl., prosty	szt.	10				
62	Zawór przelotowy, kulowy FI 15mm, nikl., prosty	szt.	30				
63	Zawór pralkowy FI 15, kątowny	szt.	10				
64	Zawór pralkowy FI 20, kątowny	szt.	5				
65	Zawór do spluczki FI 15, kulowy	szt.	10				
66	Zawór grzejnikowy zasilający kątowny FI 15	szt.	10				
67	Zawór grzejnikowy zasil. prosty FI 15mm	szt.	20				
68	Zawór grzejnikowy powrotny FI 15mm	szt.	20				
69	Zawór grzejnikowy powrotny kątowny FI 15mm	szt.	10				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

**Baterie powinny odpowiadać wzornictwu oraz wymogom określonym przez producenta*

Armatura Kraków

***Zawór powinien spełniać wszystkie wymogi określone przez producenta Armatura Kraków*

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Bateria umyw.ścienna wyl.C FI 16 L=160, uchwyt chrom standart*	szt	40				
2	Bateria umyw. Z mieszaczem. stoją regul., ceram.chr typu Baryt*	szt	30				
3	Bateria natrysk.ścienna natr. stały sikot.uchwyt chrom.typ standart*	szt	25				
4	Bateria zlew.sćien wyl. S FI 16 L=160 uchw chrom typun standart*	szt	20				
5	Kolano o.c.FI 15mm	szt	60				
6	Kolano o.c.FI 20mm	szt	10				
7	Kolano nyplowe o.c FI 15mm	szt	85				
8	Kolano nyplowe o.c FI 20mm	szt	10				
9	Kolano PCV FI 50,kąt 30	szt	70				
10	Kolano PCV FI 50,kąt 67	szt	70				
11	Kolano PCV FI 50,kąt 88	szt	70				
12	Kolano PCV FI 110 kąt 88	szt	5				
13	Kolano PCV FI 110 kąt 45	szt	4				
14	Kratka wentylacyjna z siatką 14,7x14,7 PCV	szt	90				
15	Głowica do baterii FI 15	szt	121				
16	Lejek gumowy górnopłuk	szt	33				
17	Lejek gumowy dolnopłuk	szt	55				
18	Mufa o.c. FI 15	szt	73				
19	Mufa o.c. FI 20	szt	5				
20	Nypel o.c FI 15	szt	5				
21	Nypel o.c FI 20	szt	5				
22	Muszlą komp. ze spłuczką odpły pion.typu President P 021	szt	10				

23	Muszla komp.ze spluzką odpł pozio typu President P 010	szt	20				
24	Deska sedes. dopas. do muszli kom.typu President,mięka	szt	50				
25	Otulina na rurę FI 20	mb	24				
26	Pasta uszczelniająca połączenia gwintowane , a 500g	szt	10				
27	Pasta do miękkiego lutowania S-Sn 97 Cu 3+3.1.1.C, a 250g	szt	10				
28	Pisuar fajans, biały typ E 101 Cersanit	szt	10				
29	Rączka natryskowa,chrom typu rączka RA Armatura Kraków*	szt	50				
30	Rura czarna FI 32 , dl 6m	mb	11				
31	Rura o.c.FI 20 dl 6m	mb	24				
32	Rura PCV FI 110x2000	szt	10				
33	Rura PCV FI 50x250	szt	53				
34	Rura PCV FI 50x1000	szt	52				
35	Redukcja PCV 110x50	szt	2				
36	Spluzka dolnopłuk,klawisz	szt	88				
37	Śruby do mocowania umywalki 8x100	kpl	121				
38	Śruby do mocowania muszli 6x80	kpl	123				
39	Uszczelki do grzejnika FI 32	szt	116				
40	Umywalka fajans, biała 50cm typu President P 50 Cersanit	szt	40				
41	Wylewka S, L=16cm, d=FI 16, h=104 mm, chrom	szt	56				
42	Wylewka C, L=16cm, d=FI 16, h=27 mm, chrom	szt	50				
43	Wężyk zbrojony FI 15/15 L=30 cm	szt	33				
44	Wężyk zbrojony FI 10/15 L=30 cm	szt	24				
45	Wężyk zbrojony FI 10/15 L=40 cm	szt	30				
46	Wężyk zbrojony FI 15/15 L=40 cm	szt	38				
47	Wężyk zbrojony FI 10/15 L=50 cm	szt	43				
48	Wężyk zbrojony FI 10/15 L=60 cm	szt	40				
49	Wężyk zbrojony FI 15/15 L=60 cm	szt	58				
50	Wąż prysznicowy z tworzywa dl.1200mm, biały	szt	75				

51	Zawór przelotowy , kulowy FI 15mm, nikiel,prosty	szt	124				
52	Zawór spustowy 2-funk.uniwersalny,do kompaktu	szt	30				
53	Zawór z otarc. czas. do pisuaru (oszczędny),chrom**	szt	40				
54	Zawór grzejnikowy zasil.prosty FI 15mm	szt	50				
55	Zawór grzejnikowy powroty FI 15mm	szt	90				
56	Zawór grzejnikowy kątowny powrotny FI 15mm	szt	20				
57	Zawór grzejnikowy zasil prosty FI 20	szt	20				
58	Zawór grzejnikowy powroty FI 20	szt	20				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

**Baterie powinny odpowiadać wzornictwu oraz wymogom określonym przez producenta*

Armatura Kraków

***Zawór powinien spełniać wszystkie wymagania określone przez producenta Armatura Kraków*

PODPIS WYKONAWCY:

L.p	NAZWA	JED	ILOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Gniazdo poj. n/t +0, 16 A, 230W	szt.	10				
2	Gniazdo hermetyczne poj. +0 p/t , 16 A, 230W, IP44	szt.	10				
3	Gniazdo hermetyczne pod. +0 n/t , 16 A, 230W, IP44	szt.	20				
4	Gniazdo pod. p/t +0, 16A, 230W typu Bingo	szt.	100				
5	Gniazdo pod. n/t +0, 16A, 230W typu Bingo	szt.	10				
6	Gniazdo okrągłe z bolcem do przedłużacza S-130	szt	10				
7	Dławik 40W	szt	20				
8	Oprawa 60W owal kanał E-27	szt	15				
9	Oprawa ośw. typu OWF 2x36W, z kloszem,	szt.	10				
10	Oprawa rastrowa typu ONR1m 2x36VP	szt.	30				
11	Oprawa hermetyczna typu MARINER 2x36N, IP65	szt.	20				
12	Oprawa oświetleniowa OUSE 150W	szt	2				
13	Oprawa OPK 2X18W IP 65-PC kompens.	szt	10				
14	Opaski kablowe do przewodów 142x2,5 (1op=100szt)	op.	2				
15	Opaski kablowe do przewodów 310x4,8 (1op=100szt)	op.	2				
16	Lampka sygnalizacyjna L-311 1,2W typu Legrand	szt	10				
17	Listwa zaciskowa typu PLZ- 4mm, 12-tor.	szt.	20				
18	Puszka inst. FI 60, p/t pogłębiana	szt.	50				
19	Puszka instalacyjna do płyt g-k, FI 60 pogłębiana	szt.	20				
20	Przewód YDYp 3x1,5 750 V	mb.	200				
21	Przewód YDY 3x1,5	mb	10				

22	Przewód YDYp 3x2,5 750 V	mb.	500				
23	Przewód OMY 3x1,5 750V	mb	100				
24	Światłówki 18W/830*	szt.	100				
25	Światłówki 36W/830*	szt.	625				
26	Taśma izolacyjna 19/20 (1op=10 kolorów)	op.	10				
27	Taśma aluminiowa 10x1	kg	2				
28	Uchwyt Up-22	szt.	200				
29	Wkład BM 50A	szt.	5				
30	Wkład BM 63A	szt.	5				
31	Wkładki topikowe 16A (BIWTS)	szt.	100				
32	Wkładki topikowe 20A (BIWTS)	szt.	100				
33	Wyłącznik poj. p/t, 16A, 230W typu Bingo	szt.	50				
34	Wyłącznik pod. p/t, 16A, 230W typu Bingo	szt.	50				
35	Wyłącznik poj. n/t, 16A, 230W typu Bingo	szt.	10				
36	Wyłącznik pod. n/t, 16A, 230W typu Bingo	szt.	10				
37	Wyłącznik hermet. podw. IP 55	szt.	20				
38	Wyłącznik hermet. poj. IP 55	szt.	40				
39	Wyłącznik zmierzchowy 10A/220V	szt.	5				
40	Wyłącznik 25A, 1P typu FR	szt.	2				
41	Wyłącznik 25A, 3P typu FR	szt.	2				
42	Wyłącznik 63A, 1P typu FR	szt.	2				
43	Wyłącznik 63A, 3P typu FR	szt.	2				
44	Wyłącznik 100A, 1P typu FR	szt.	2				
45	Wyłącznik 100A, 3P typu FR	szt.	2				
46	Wtyczka 2x16+0, 230V	szt.	100				

47	Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A typu GE POWER	szt.	15				
48	Wyłącznik nadprądowy 1P C 10A typu GE POWER	szt.	5				
49	Wyłącznik nadprądowy 1P C 16A typu GE POWER	szt.	5				
50	Wyłącznik P-312 B-16A	szt	3				
51	Zacisk do przewodów typu WAGO 2x 2,5mm ² , szary	szt.	300				
52	Zacisk do przewodów typu WAGO 3x 2,5mm ² , szary	szt.	300				
53	Zacisk do przewodów typu WAGO 4x 2,5mm ² , szary	szt.	200				
54	Zacisk do przewodów typu WAGO 5x 2,5mm ² , szary	szt.	100				
55	Zapłonniki 40W	szt	100				
56	Żarówki 40W E-27, przer. typu GE	szt.	50				
57	Żarówki 60W E-27 230V, przer. typu GE	szt.	800				
58	Żarówki 150W E-27 230V, przer. typu GE	szt.	30				
59	Żarówki 100W E-27 230V, przer. typu GE	szt.	200				
60	Żarówki 60W E-14, 230V, przer. typu GE	szt.	50				
61	Żarówki 25W E-27, przeźr.	szt.	30				
62	Żarówka 60W , 24V E-27	szt.	50				
63	Żarówka tablicowa 15W E-14 230-240V	szt	20				
64	Żarówka rtęciowa E-27 typu LRF 125W*	szt.	5				
65	Żarówki halogen. 50W/230V typu Kanlux	szt.	30				
66	Żarówki halogen.35W/230 typu Kanlux	szt.	30				
67	Żarówki halogen. wtyk GU 5,3 12V/35W	szt	40				
68	Żarówka halogen. 12V/20W typu G-4	szt	100				
69	Żarówki 230V/60W z lustr.odblask typu R-80 E-27	szt	80				

70	Żarówki 230V/40W z lustrem odblas. typu R-63 E-27	szt	40				
71	Żarnik halogen. 230V/150W	szt	20				
72	Żarnik halogen. 300/118mm 230V typu Osram	szt	20				
73	Żarnik halogen. 300/114,2mm, typu Osram	szt.	10				
74	Żarnik halogen. 500/114,2mm, typu Osram	szt.	10				
75	Żarówka metalohalogenowa 150W, E-27, typu HQI-E/150WDL*	szt.	20				
76	Żarówka sodowa 150W E-40 typu GE*	szt	10				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

**cena jednostkowa netto za 1szt zawiera obowiązkową opłatę wynikającą z kosztów gospodarowania odpadami*

PODPIS WYKONAWCY:

Załącznik 4n

L.p	NAZWA	JED	IŁOŚĆ	Ceny jednostkowe	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5+6)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Gniazdo p/t podwójne+ 0	szt	200				
2	Gniazdo p/t pojed.+ 0 typu Bingo	szt	78				
3	Gniazdo n/t pojed. + 0	szt	119				
4	Gniazdo hermetyczne poj. n/t	szt	100				
5	Gniazdo hermetyczne poj. p/t	szt	43				
6	Gniazdo hermetyczne podw.n/t	szt	100				
7	Korytko plas.do przewod 25x18, 2m=1szt, biały	szt	102				
8	Oprawa typu OWF – 2x36W , z kloszem	szt	50				
9	Oprawa hermet. typu MARINER 2X36N IP65	szt	30				
10	Oprawa rastr.typu RUBIN PLUS 2X36,peł.par	szt	36				
11	Przewód YDYp 3x1,5	mb	925				
12	Przewód YDYp 3x2,5	mb	770				
13	Przewód YDY 3x2,5	mb	500				
14	Pokrywka do puszek uniwers. 60	szt	235				
15	Puszka z tworzywa samogasnącego p/t FI 60	szt	180				

16	Puszka z tworzywa samogasnącego p/t FI 80	szt	160				
17	Światłówki 18W/840 typu TL-D PHILIPS*	szt	500				
18	Światłówki 36W/830 typu TL-D PHILIPS*	szt	100				
19	Światłówki 36W/840 typu TL-D PHILIPS*	szt	900				
20	Światłówki 40W typu TL-D PHILIPS*	szt	800				
21	Oprawa1x36 bez klosza typu BN 136N	szt	70				
22	Światłówka PLC 18W/840/-2p*	szt	40				
23	światłówka PLL 18W/840/-4p*	szt	70				
24	Wyłącznik nadprąd. 1P B20A	szt	23				
25	Wyłącznik nadprąd. 1P B25A	szt	22				
26	Wyłącznik nadprąd. 1-biegun 1P C 16A	szt	32				
27	Wyłącznik nadprąd. 3-biegun 3 P B 10A	szt	21				
28	Wyłącznik nadprąd. 3-biegun 3P B 16A	szt	16				
29	Wyłącznik różnicowoprąd. 2-bieg 25/30 mA	szt	11				
30	Wyłącznik różnicowoprądo4-bieg 25/30 mA	szt	8				
31	Wyłącznik różnic-nadprą 2 bieg. B 16/30 mA	szt	8				
32	Wyłącznik p/t pojed.	szt	105				
33	Wyłącznik p/t podw.	szt	109				
34	Wkład BM 40, WT-1	szt	12				

35	Wtyczka siłowa 16A 3P+N+Z, IP 44	szt	20				
36	Wtyczka siłowa 32A 3P+N+Z, IP 44	szt	18				
37	Wtyczka siłowa 63A 3P+N+Z, IP 44	szt	11				
38	Wtyczka 2x10 + 0, zw	szt	131				
39	Wkład topik 10A (BIWTS)	szt	200				
40	Wkład topik 10A (BIWT'Z)	szt	30				
41	Wkład topik 16A (BIWTS)	szt	280				
42	Wkład topik 16A (BIWT'Z)	szt	100				
43	Wkład topik 50A (BIWTS)	szt	40				
44	Wkład topik 50A (BIWT'Z)	szt	60				
45	Zacisk do przewodu WAGO 2	szt	362				
46	Zacisk do przewodu WAGO 3	szt	362				
47	Zacisk do przewodu WAGO 4	szt	252				
48	Zacisk do przewodu WAGO 5	szt	252				
49	Żarówki 40W E-27 przez typu GE	szt	1900				
50	Żarówki 60W E-27 przez typu GE	szt	3000				
51	Żarówki 100W E-27 przez typu GE	szt	1750				
52	Żarówka 25W E-27 pzez typu GE	szt	100				
53	Żarówki 40W E-14 świec, mat.	szt	400				

54	Żarówki 60W E -14 świec mat.	szt	300				
55	Żarówka lampa sodowa 250 W, E-40 typu GE*	szt	41				
56	Żarówka lampa sodowa 400W, E-40 typu GE*	szt	21				
57	Wkładka topik 20A BIWTS	szt	125				
58	Wkładka topik 25A BIWTZ	szt	25				
59	Wkładka topik 25A BIWTS	szt	100				
60	Wkładka topik DO 2 , 35A	szt	20				
61	Wkładka topik DO 2 , 25A	szt	20				
62	Wkładka topik DO 2 , 50A	szt	20				
63	Oprawa okrągła 60W,E-27,IP20, Mleczna	szt	15				
64	Pokrywka do puszki uniw. 80	szt	50				
65	Włącznik pojed herm.n/t	szt	20				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

**cena jednostkowa netto za 1szt zawiera obowiązkową opłatę wynikającą z kosztów gospodarowania odpadami*

PODPIS WYKONAWCY: