

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia kwaterunkowego oraz żaluzji pionowych i rolet dla jednostek Policji KWP w Gdańsku

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że **wprowadza zmiany jn.:**
w rozdział IV . sposób obliczania ceny oferty

Jest:

2.Cena Oferty winna obejmować:

Zakres asortymentowy określony w zał. nr 1a lub 1 b oraz 5 do SIWZ i uwzględniać dostawę i montaż do KPP Chojnice, KP Czersk, KP Pelplin, RDz Lipnica i RDz Cewice.

Winno być:

2.Cena Oferty winna obejmować:

Zakres asortymentowy określony w zał. nr 1a lub 1 b oraz 5 do SIWZ i uwzględniać dostawę i montaż do KPP Chojnice, KP Czersk, KP Pelplin i RDz Lipnica.

oraz w załącznikach wykaz asortymentowy (zał. nr 1a i 1 b), w projekcie umowy (zał. nr 4) oraz wymaganiach asortymentowych (zał. nr 5) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które poprawione przesyła w załączeniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**St. specjalista
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarach

UMOWA NR

Zawarta w dniur. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowaną przez:

1. Henryka Szczepańskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
2. asp. sztab. Katarzynę Radka - p.o. Głównego Księgowego KWP w Gdańsku

a

.....
.....

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1.
2.

§ 1

Zgodnie z wynikiem postępowania nr Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować w obiektach Policji jn:

- żaluzje pionowe - materiał typu PRAGA (kolor do uzgodnienia), szyny muszą być aluminiowe – 195 m².
- Rolety 1000 mm x 1800 mm– 2 szt.
- Roleta 1500 mm x 1500 mm – 1 szt.

Szczegółowy zakres zamówienia zostanie określony po wykonaniu obmiarów i rozliczony za faktycznie wykonane m² asortymentu. Rozliczenie nastąpi na podstawie cen jednostkowych stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

§ 2

Termin realizacji umowy od dniado dnia

§ 3

Na okoliczność wykonania przedmiotu umowy, sporządzony zostanie protokół podpisany przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę i Zamawiającego,

§ 4

1. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości nie wykonanej usługi za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka w usłudze przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia.
2. Kary umowne określone w pkt 2 nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5

1. Strony ustaliły cenę za zamówienie objęte niniejszą umową w łącznej wysokości:

..... zł. Słownie/

przez co należy rozumieć, że zawiera ona stosowny podatek od towarów i usług VAT w

wysokości% w kwociezł,

słownie/

2. Za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo należność po wykonaniu zamówienia i po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do dnia 30.12.2007r (faktura nadesłana po terminie nie będzie zrealizowana), przelewem na konto Wykonawcy.....
3. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W razie zwłoki w zapłacie, Wykonawcy przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego u ustawowymi odsetkami za zwłokę.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności Wykonawcy na osoby trzecie (przelewy).

§ 6

W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, a usunięcie wad nastąpi w ciągu 2 dni od daty powiadomienia.

§ 7

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

Ewentualne spory, które mogą wynikać z tytułu zawarcia niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1a

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>j.m.</i>	<i>ilość</i>	<i>Ceny jednostkowe</i>	<i>VAT %</i>	<i>Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5 + 6)</i>	<i>uwagi</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biurko półokrągłe	Szt.	3				
			2				
2.	Biurko typu L	Szt.	4				
3.	Biurko 2 osobowe	Szt.	1				
4.	Biurko uniwersalne	Szt.	39				
5.	Przystawka do biurka	Szt.	3				
			2				
6.	Stół kancelaryjny	Szt.	3				
			2				
7.	Stolik pod komputer	Szt.	2				
8.	Stolik klubowo - kasynowy	Szt.	6				
			1				
9.	Stół kancelaryjny dł. 1,80 cm	Szt.	2				
10.	Stół kancelaryjny dł. 1,60 cm	Szt.	2				
11.	Stół kancelaryjny dł. 1,30 cm	Szt.	3				
12.	Stoli okrągły marmurek	Szt.	3				
13.	Szafka RTV	Szt.	1				
14.	Szafka RTV	Szt.	3				
15.	Szafka etażerka	Szt.	23				
16.	Szafka gospodarcza	Szt.	2				
17.	Szafka pod ksero lub fax	Szt.	6				
18.	Krzesła obrotowe	Szt.	47				
19.	Krzesła drewniane	Szt.	31				
20.	Krzesła typu ISO tapicerowane	Szt.	108				
21.	Krzesła typu ISO derma	Szt.	21				
22.	Fotel obrotowy dyrektorski	Szt.	9				
23.	Lada do drzwi	Szt.	1				
24.	Zestaw krzeseł 3 osobowy derma	Szt.	4				
25.	Zestaw krzeseł 2 osobowy derma	Szt.	1				
26.	Szafa ubraniowa 2 drzwiowa	Szt.	17				
27.	Szafa kancelaryjno - ubraniowa	Szt.	1				
28.	Szafa kancelaryjna 2 drzwiowa	Szt.	1				
29.	Szafa kancelaryjna 2 drzwiowa	Szt.	1				
30.	Szafa kancelaryjno - ubraniowa	Szt.	1				
31.	Szafa drewniana 2 drzwiowa	Szt.	1				
32.	Szafka	Szt.	1				
33.	Komoda	Szt.	3				
34.	Regał biblioteczny	Szt.	3				
35.	Szafka kuchenna pod zlew 80	Szt.	3				
36.	Szafka kuchenna wisząca z suszarką 80	Szt.	3				
37.	Szafka kuchenna stojąca 60	Szt.	2				
38.	Szafka kuchenna wisząca 60	Szt.	2				
39.	Szafka kuchenna wisząca 40	Szt.	1				
40.	Szafka kuchenna stojąca 40	Szt.	1				
41.	Blat kuchenny z szafkami	Szt.	1				
42.	Regał otwarty	Szt.	7				
43.	Regał otwarty	Szt.	6				
44.	Regał otwarty	Szt.	1				

45.	Biurko – dyżurka	Szt.	1				
46.	Biurko dyżurka	Szt.	1				
47.	Biurko dyżurka	Szt.	1				
48.	Szafka na kontrolki	Szt.	2				
49.	Szafki na klucze	Szt.	3				
50.	Szafki na klucze	Szt.	1				
51.	odbojnice	Szt.	43				
52.	Lampka na biurko	Szt.	55				
53.	Popielnica stojąca	Szt.	7				
54.	lustro	Szt.	15				
55.	Kosz na odpady	Szt.	68				
56.	Gablota oszklona	Szt.	8				
Razem wartość brutto							

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1b

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>j.m.</i>	<i>ilość</i>	<i>Ceny jednostkowe</i>	<i>VAT %</i>	<i>Wartość brutto poz. asortymentowej (4x5 + 6)</i>	<i>uwagi</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Żaluzja pionowe	m ²	195				
2	Rolety 1000 mm x 1800 mm	Szt.	2				
3	Roleta 1500 mm x 1500 mm	Szt.	1				

Podpis Wykonawcy

OPIS SPRZĘTU KWATERUNKOWGO

Kolor mebli biurowych: Grusza Dzika R4967 producent GRAJEWO

Uwaga : Każdego rodzaju biurko winno być wyposażone w nadstawkę monitor (luzem) o szer. 300 mm, głęb. 300 mm i wys. 130 mm.

Biurko półokrągłe - szt. 5

w tym - szt. 3

PP Czersk, KPP Chojnice, PP Pelplin

Wymiary:

długość: 1800 mm

szerokość: 800 mm

wysokość: 750 mm

w tym – szt. 2

RD Lipnica, PP Pelplin

Wymiary:

długość: 1500 mm

szerokość: 700 mm

wysokość: 750 mm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28 mm. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

Uwaga: wykonanie zgodnie z zał. Nr 1

Biurko "L" - szt. 4

W tym :

Biurko – szt. 1

PP Pelplin

zał. 2a

Biurka Lewe – szt. 1

PP Pelplin

zał. 2b

Biurko Prawe - szt. 1

PP Pelplin

zał. 2b

Biurko – szt. 1

KPP Chojnice

zał. 2c

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28 mm. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

Uwaga: wykonanie zgodnie z zał. Nr 2a, 2b, 2c

Biurko – 2 osobowe – szt. 1

PP Czersk

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28 mm. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

Uwaga: wykonanie zgodnie z zał. Nr 3

Biurko uniwersalne - szt. 39

W tym :

- szt. 19

- szt. 11

- szt. 2

- szt. 7

PP Czersk
KPP Chojnice
RD Lipnica
PP Pelplin

Wymiary:

długość: 1400 mm

szerokość: 700 mm

wysokość: 750 mm

Biurka wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, blat roboczy z płyty o grubości 28 mm. Całość oklejona obrzeżem PCV gr. 2 mm metodą "na gorąco" i trwale zamontowana na kołki stolarskie i klej. Po lewej stronie biurka winny być zamontowane 4 szuflady na prowadnicach rolkowych, samodomykających się z metalowymi uchwyty, zamykane na zamek centralny (wnętrze szuflad wykonane z białej płyty wiórowej laminowanej o grub. 12 mm, a dno z białej płyty MDF). Z prawej strony biurka winna być otwarta dwustronnie szafka z półką w połowie wysokości z możliwością jej demontażu – przeznaczona na jednostkę centralną komputera. Szuflady i szafkę winna rozdzielać wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na klawiaturę komputera (głębokość półki – 400 mm, szerokość – 600 mm). Tył biurka wzmocniony płytą jak wyżej do szerokości szafki otwartej winien posiadać otwór zabezpieczony okleiną PCV na przewody elektryczne zabezpieczony otwieraną zaślepką.

Przystawka do biurka – szt. 5

W tym :

w tym - 3 szt.:

PP Czersk, KPP Chojnice, PP Pelplin

wymiary:

długość: 1150 mm

szerokość: 450 mm

wysokość: 750 mm

w tym – 2szt.:

RD Lipnica, PP Pelplin

wymiary:

długość: 800 mm

szerokość: 450 mm

wysokość: 750 mm

Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubość 28 mm.

Uwaga: wykonanie według wzoru nr 4

Stół kancelaryjny (do biurka półokrągłego)- szt. 5

w tym: 3 szt.

PP Czersk, KPP Chojnice, PP Pelplin

Wymiary:

długość: 1800 mm

szerokość: 800 mm

wysokość: 750 mm

w tym: 2 szt.

RD Lipnica, PP Pelplin

Wymiary:

długość: 1300 mm

szerokość: 600 mm

wysokość: 750 mm

Stoły wykonane z płyty wiórowej, laminowanej blat o gr. 28 mm. Stelaż drewniany. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

UWAGA: wykonanie wg załącznika 1.

Stoliki pod komputer - szt. 2

W tym :

- szt. 1

PP Czersk

- szt. 1

KPP Chojnice

Wymiary:

długość: 1000 mm

szerokość: 600 mm

wysokość: 750 mm

Stoliki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, blat roboczy grub. 28 mm. Całość oklejona obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco" i trwale zamontowana na kołki stolarskie i klej. Po lewej stronie otwarta dwustronnie wnęka z przeznaczeniem na jednostkę centralną komputera. Pod blatem zamontowana półka na klawiaturę, wysuwana na prowadnicach rolkowych, metalowych. Tył stolika wzmocniony, z otworem na przewody elektryczne, zabezpieczony okleiną PCV.

Stolik klubowo – kasynowy blat wodoodporny - szt. 7

W tym :

- szt. 3

KPP Chojnice

- szt. 1

RD Lipnica

- szt. 2

PP Pelplin

Wymiary:

długość: 900 mm

szerokość: 900 mm

wysokość: 750 mm

W tym :

- szt. 1

PP Czersk

Wymiary:

długość: 750 mm

szerokość: 750 mm

wysokość: 750 mm

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej wodoodpornej o grubości 28 mm. Rogi stołu winny być zaokrąglone. Krawędzie narażone na uszkodzenia winny być zabezpieczone

obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą "na gorąco". Stelaż wykonany na bazie 4 rur chromowanych o przekroju 32 mm.

Stół kancelaryjny dł. 1,80 cm - szt. 2

KPP Chojnice

Wymiary:

długość: 1800 mm

szerokość: 800 mm

wysokość: 750 mm

Stoły wykonane z płyty wiórowej, laminowanej blat o gr. 28 mm. Stelaż drewniany. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

Stół kancelaryjny dł. 1,60 cm - szt. 2

PP Pelplin

Wymiary:

długość: 1600 mm

szerokość: 700 mm

wysokość: 750 mm

Stoły wykonane z płyty wiórowej, laminowanej blat o gr. 28 mm. Stelaż drewniany. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

Stół kancelaryjny dł. 1,30 cm- szt. 3

W tym:

- szt. 2

PP Czersk

- szt. 1

KPP Chojnice

Wymiary:

długość: 1300 mm

szerokość: 700 mm

wysokość: 750 mm

Stoły wykonane z płyty wiórowej, laminowanej blat o gr. 28 mm. Stelaż drewniany. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

Stolik okrągły – marmurek - szt. 3

W tym:

- szt. 1

PP Czersk

- szt. 1

KPP Chojnice

- szt. 1

PP Pelplin

Wymiary:

wysokość: 1100 mm

średnica: 700 mm

Blat wykonany z materiału marmuropodobnego, Stelaż wykonany na bazie rury stalowej, chromowanej, osadzonej w dolnej części talerzowo.

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 5.

Szafka RTV - szt. 1

KPP Chojnice

Wymiary:

długość: 700 mm

szerokość: 800 mm

wysokość: 1500 mm

Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 28 mm. PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 6.

Szafka RTV - szt. 3

W tym:

- szt. 1

PP Czersk

- szt. 1

KPP Chojnice

- szt. 1

PP Pelplin

Wymiary:

długość: 700 mm

szerokość: 700 mm

wysokość: 700 mm

Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 28 mm. na kółkach. PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 7.

Szafka – etażerka blat wodoodporny - szt. 23

W tym:

- szt. 8

PP Czersk

- szt. 3

KPP Chojnice

- szt. 2

RD Lipnica

- szt. 10

PP Pelplin

Wymiary:

szerokość: 800 mm

wysokość: 750 mm

głębokość: 400 mm

Szafki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej. Blat szafek z płyty wodoodpornej, o grubości 28 mm. W dolnej części szafek do wysokości 400 mm drzwiczki zawieszone na zawiasach puszkowych, samodomykających się, wyposażone w uchwyty meblowe, metalowe, zamykane na zamek patentowy. Wewnątrz zamontowana jedna półka z możliwością jej demontażu. Górna część nie zabudowana w wys. 300 mm. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

Szafka gospodarcza – szt. 2

W tym:

- szt. 1 PP Czersk
- szt. 1 KPP Chojnice

wymiary:

wysokość: 750 mm
głębokość: 400 mm
szerokość: 600 mm

Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej. Błat z płyty wodoodpornej, o grubości 28 mm. Drzwiczki zawieszane na zawiasach puszkowych, samodomykających się, wyposażone w uchwyty meblowe, metalowe, zamykane na zamek patentowy. Wewnątrz zamontowana jedna półka z możliwością jej demontażu. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą “na gorąco”.

Szafka pod ksero lub fax - szt. 6

W tym:

- szt. 1 PP Czersk
- szt. 2 KPP Chojnice
- szt. 1 RD Lipnica
- szt. 2 PP Pelplin

wymiary:

długość: 1000 mm
głębokość: 600 mm
wysokość: 750 mm

Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej. Błat szafki o grubości 28 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą “na gorąco” i trwale zamontowana na kołki i klej. W połowie wysokości zamontowana półka z możliwością demontażu.

Krzesła obrotowe - szt. 47

W tym:

- szt. 21 PP Czersk
- szt. 12 KPP Chojnice
- szt. 4 RD Lipnica
- szt. 10 PP Pelplin

Krzesła winny być przystosowane do pracy przy komputerze przez osobę dorosłą o wadze do 120 kg tj. posiadać regulację wysokości siedziska w zakresie 400 – 500 mm licząc od podłogi, regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu, podłokietniki. Tapicerka tkana, wytrzymała na ścieranie i rozerwanie, winna posiadać atest higieny – kolor tapicerki **chabrowym T – 9** z próbnika DZIEDZIC lub równoważna.

Krzesło drewniane – szt. 31

W tym:

- szt. 10 PP Czersk
- szt. 6 KPP Chojnice
- szt. 4 RD Lipnica
- szt. 11 PP Pelplin

Konstrukcja wykonana z drewna bukowego, odpowiednio wzmocniona (klejona, kołkowana, skręcana) z wysokim oparciem tapicerowanym. Tapicerka wytrzymała na ścieranie i rozerwanie, posiadająca atest higieny. **Typu Szemil, kolorystyka do uzgodnienia.**

Krzesła typu ISO - tapicerowane - szt. 108

W tym:

- szt. 30	PP Czersk
- szt. 50	KPP Chojnice
- szt. 4	RD Lipnica
- szt. 24	PP Pelplin

Stelaż krzesel wykonany na bazie rury stalowej, malowanej proszkowo na kolor czarny, odpowiednio wzmocniony. Siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze **chabrowym T – 9** z próbnika DZIEDZIC lub równoważna. Tapicerka wytrzymała na ścieranie i rozerwanie, posiadająca atest higieny.

Krzesła typu ISO – derma - szt. 21

W tym:

- szt. 3	PP Czersk
- szt. 8	KPP Chojnice
- szt. 4	RD Lipnica
- szt. 6	PP Pelplin

Stelaż krzesel wykonany na bazie rury stalowej, malowanej proszkowo na kolor czarny, odpowiednio wzmocniony. Siedzisko i oparcie obite skają w kolorze **niebieskim S - 92** z próbnika DZIEDZIC lub równoważna. Tapicerka wytrzymała na ścieranie i rozerwanie, posiadająca atest higieny.

Fotele obrotowe - dyrektorskie - szt. 9

W tym:

- szt. 2	PP Czersk
- szt. 1	KPP Chojnice
- szt. 1	RD Lipnica
- szt. 5	PP Pelplin

Fotele wyposażone w miękkie podłokietniki, regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego oraz regulację pochylenia oparcia, stabilną metalową podstawę jezdnią, pokrytą nakładkami z plastyku, z samojezdnymi kółkami do parkietów i twardych nawierzchni. Tapicerka skórzana w kolorze czarnym, wytrzymała na ścieranie i rozerwanie, posiadająca atest higieny.

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 8.

Lada do drzwi - szt. 1

PP Czersk

Wykonanie z płyty wiórowej, laminowanej blat o gr. 28 mm. Stelaż drewniany. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą 'na gorąco'.

UWAGA: Wykonanie zgodnie z wymiarami załącznik nr 9.

Zestaw krzeseł 3 - osobowy- derma szt. - 4

W tym:

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 2 | PP Czersk |
| - szt. 1 | KPP Chojnice |
| - szt. 1 | PP Pelplin |

Zestaw krzeseł tapicerowany dermą w kolorze **chabrowym S- 92** z próbnika DZIEDZIC lub równoważana, posiadający atest higieny.

Zestaw krzeseł 2 - osobowy- derma szt. - 1

W tym:

- | | |
|----------|------------|
| - szt. 1 | RD Lipnica |
|----------|------------|

Zestaw krzeseł tapicerowany dermą w kolorze **chabrowym S- 92** z próbnika DZIEDZIC lub równoważana, posiadający atest higieny.

Szafa ubraniowa - 2 drzwiowa – szt. 17

W tym:

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 9 | PP Czersk |
| - szt. 3 | KPP Chojnice |
| - szt. 1 | RD Lipnica |
| - szt. 4 | PP Pelplin |

Wymiary:

szerokość: 800 mm

wysokość: 2100 mm

głębokość: 550 mm

Szafy wykonane z płyty wiórowej, laminowanej. Drzwi szaf zawieszane na zawiasach puszkowych, samodomykających się, wyposażone w uchwyty meblowe, metalowe, zamykane na zamek patentowy. W górnej części szafy półka, a poniżej – drążek do wieszania ubrań. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą “na gorąco”. Dolne krawędzie mebli stykające się z podłogą winny być zabezpieczone ślizgaczami plastikowymi.

Szafa kancelaryjno – ubraniowa - szt. 1

PP Czersk

Szafy wykonane z płyty wiórowej, laminowanej. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą “na gorąco”.

UWAGA: wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 10.

Szafa kancelaryjna 2 - drzw. - szt. 1

KPP Chojnice

Szafy wykonane z płyty wiórowej, laminowanej. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą “na gorąco”.

UWAGA: wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 11.

Szafa kancelaryjno 2 - drzw. - szt. 1

KPP Chojnice

Szafy wykonane z płyty wiórowej, laminowanej. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą "na gorąco".

UWAGA: wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 12.

Szafy kancelaryjno – ubraniowe - szt. 1

PP Pelplin

Wymiary:

szerokość: 800 mm

wysokość: 2100 mm

głębokość: 550 mm

Wykonanie i zabezpieczenie szaf jw. W jednej części szafy zamontowane 4 półki z możliwością regulacji wysokości, w drugiej części zamontowana jedna półka, a poniżej drążek do wieszania ubrań.

Szafa drewniana 2 - drzw. - szt. 1

PP Pelplin

Szafa wykonana z płyty wiórowej, laminowanej. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą "na gorąco".

UWAGA: wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 13.

Szafka - szt. 1

PP Czersk

Szafka wykonana z płyty wiórowej, laminowanej. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą "na gorąco".

UWAGA: wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 14.

Komoda – szt. 3

W tym:

- szt. 1

PP Czersk

- szt. 1

KPP Chojnice

- szt. 1

PP Pelplin

Komoda wykonana z płyty wiórowej, laminowanej blat o grubości 28 mm. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą "na gorąco". Dolne krawędzie mebli stykające się z podłogą winny być zabezpieczone ślizgaczami plastikowymi.

Uwaga: wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 15

Regał biblioteczny – szt. 3

W tym:

- szt. 1

KPP Chojnice

- szt. 1

RD Lipnica

- szt. 1

PP Pelplin

Wymiary:

szerokość: 800 mm

wysokość: 2100 mm

głębokość: 400 mm

Regały biblioteczne wykonane z płyty wiórowej, laminowanej. Dolna część regałów do wys 700 mm zamykana podwójnymi drzwiczkami, zawieszanymi na zawiasach puszkowych, samodomykających się, zamykanych na zamek patentowy. W środku jedna półka zamontowana na podpórkowych wałeczkach z możliwością regulacji w pionie. Powyżej otwarta półka na wys. 400mm. Górna część regału zamykana podwójnymi, szklanymi drzwiczkami, a w środku jedna szklana półka mocowana na podpórkowych wałeczkach z możliwością regulacji w pionie. Zabezpieczenia jw.

Szafka kuchenna pod zlew "80"- szt. 3**W tym:**

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 1 | KPP Chojnice |
| - szt. 1 | RD Lipnica |
| - szt. 1 | PP Pelplin |

Szafki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, Drzwi szafek zawieszane na zawiasach taśmowych, wyposażone w uchwyty meblowe metalowe, zamykane zamkiem magnetycznym.

Szafka kuchenna wisząca z suszarką "80"- szt. 3**W tym:**

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 1 | KPP Chojnice |
| - szt. 1 | RD Lipnica |
| - szt. 1 | PP Pelplin |

Wewnątrz szafki zamontowana suszarka.

Szafka kuchenna stojące "60"- szt. 2**W tym:**

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 1 | KPP Chojnice |
| - szt. 1 | PP Pelplin |

Szafki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, wyposażone w półki, zamontowane na podpórkowych wałeczkach z możliwością regulacji wysokości. Drzwi szafek zawieszane na zawiasach taśmowych, wyposażone w uchwyty meblowe metalowe, zamykane zamkiem magnetycznym.

Szafka kuchenna wiszące "60" - szt. 2**W tym:**

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 1 | KPP Chojnice |
| - szt. 1 | PP Pelplin |

Wykonanie jak wyżej.

Szafka kuchenna wisząca "40"- szt. 1 **RD Lipnica**

Wykonanie jak wyżej.

Szafka kuchenna stojąca "40"- szt. 1 **RD Lipnica**

Wykonanie jak wyżej.

Blat kuchenny z szafkami - szt. 1 **PP Czersk**

Blat kuchenny z szafkami o długości 2300mm z wycienciem na zlewozmywak. Szafki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, wyposażone w półki, zamontowane na podpórkowych wałeczkach z możliwością regulacji wysokości. Drzwi szafek zawieszane na zawiasach taśmowych, wyposażone w uchwyty meblowe metalowe, zamykane zamkiem magnetycznym.

UWAGA: Blaty szafek kuchennych wykonane z płyty wodoodpornej (kolorystyka mebli do uzgodnienia po dostarczeniu próbnika, dopasowanie i montaż na miejscu).

Regał otwarty - szt. 7

W tym:

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 2 | KPP Chojnice |
| - szt. 1 | RD Lipnica |
| - szt. 4 | PP Pelplin |

Wymiary:

szerokość: 1000 mm
wysokość: 2100 mm
głębokość: 450 mm

Regały wykonane z płyty wiórowej, laminowanej grubości 28 mm.

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 16.

Regał otwarty - szt. 6 **PP Czersk**

Regały wykonane z płyty wiórowej, laminowanej grubości 28 mm.

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 17.

Regał otwarty - szt. 1 **PP Czersk**

Regały wykonane z płyty wiórowej, laminowanej grubości 28 mm.

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 18.

Biurko – dyżurka - szt. 1 **PP Pelplin**

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28 mm. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm metodą "na gorąco".

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 19.

Biurko – dyżurka - szt. 1**KPP Czersk**

Wykonane z płyty wiórowej, laminowanej.

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 20.

Biurko – dyżurka - szt. 1

W tym:

- szt. 1 **RD Lipnica**

Wykonane z płyty wiórowej, laminowanej.

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 21.

Szafka na kontrolki – szt. 2

W tym:

- szt. 1 **PP Czersk**

- szt. 1 **PP Pelplin**

Wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28 mm.

UWAGA: wykonanie wg załącznika nr 22.

Szafki na klucze- szt. 3

W tym:

- szt. 1 **PP Czersk**

- szt. 1 **KPP Chojnice**

- szt. 1 **PP Pelplin**

Wymiary:

szerokość: 650 mm

wysokość 750 mm:

głębokość: 200 mm

Szafki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, wyposażone w 50 wieszaków na klucze, zamykane na zamek patentowy.

Szafki na klucze - szt. 1

W tym:

- szt. 1 **RD Lipnica**

Wymiary:

szerokość: 400 mm

wysokość 400 mm:

Głębokość: 200 mm

Szafki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, wyposażone w 10 wieszaków na klucze, zamykane na zamek patentowy

Odbojnice szt. - 43

W tym:

- szt. 19 **PP Czersk**

- szt. 12 **KPP Chojnice**

- szt. 2 **RD Lipnica**
- szt. 10 **PP Pelplin**

Wymiary:

długość: 1500 mm

wysokość: 300 mm

Lampka na biurko - szt. 55

W tym:

- szt. 25 **PP Czersk**
- szt. 13 **KPP Chojnice**
- szt. 4 **RD Lipnica**
- szt. 13 **PP Pelplin**

Lampka stojąca na biurko: Halogenowa, lampka stojąca z możliwością ukierunkowania klosza, wykonane z tworzywa sztucznego, aluminium i szkła: źródło światła: niskonapięciowa żarówka halogenowa 20W,

Parametry:

- zasilone 230V
- moc źródła światła: żarówka halogenowa JC (12V)
- klasa odporności IP 20
- klasa ochronności II
- rodzaj przyłącza: wtyczka 2,5A/250V
- długość przewodu zasilającego ok. 300 cm
- Gwarancja producenta 36 miesięcy
- kolor niebieskie

Popielnica stojąca - szt. 7

W tym:

- szt. 2 **PP Czersk**
- szt. 2 **KPP Chojnice**
- szt. 1 **RD Lipnica**
- szt. 2 **PP Pelplin**

-pojemnik w formie walca

-wykonany ze stali nierdzewnej

-chromowany

-w górnej części zamontowana zdejmowana popielnica

-w dolnej części otwór wyrzutowy

-otwór wyrzutowy i krawędź spodnia wyposażone w gumową obwódkę

-pojemność około 10L

Lustro - szt. 15

W tym:

- szt. 5 **PP Czersk**
- szt. 3 **KPP Chojnice**
- szt. 1 **RD Lipnica**
- szt. 6 **PP Pelplin**

- wymiary (50 cm x 40 cm)

- oszlifowane
- zawieszka na powieszenie

Kosz na odpady - szt. 68

W tym:

- | | |
|-----------|--------------|
| - szt. 25 | PP Czersk |
| - szt. 15 | KPP Chojnice |
| - szt. 8 | RD Lipnica |
| - szt. 20 | PP Pelplin |

- z tworzywa sztucznego
- uchylna, zdejmowana górna pokrywa
- pojemność 25L
- kolor marmurek

Gablota oszklona - szt. 8

W tym:

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 2 | PP Czersk |
| - szt. 3 | KPP Chojnice |
| - szt. 1 | RD Lipnica |
| - szt. 2 | PP Pelplin |

Wymiary:

szerokość: 1400 mm
 wysokość: 1000 mm
 głębokość: 100 mm

Gabloty wykonane z płyty wiórowej, laminowanej w kolorze **kolorze mebli**. Ściana tylna skrzyni wykonana z płyty pilśniowej, obita miękką tkaniną w kolorze chabrowym, z możliwością przypinania ekspozycji szpilkami krawieckimi. Drzwi gabloty oszklone szybą, zamontowane na zawiasach metalowych, zamykane na zamek patentowy. Zawieszenie – metalowe uchwyty, trwale przymocowane do skrzyni gabloty.

Żaluzje pionowe 195 m²

W tym:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - 77 m ² | PP Czersk |
| - 23 m ² | KPP Chojnice |
| - 15 m ² | RD Lipnica |
| - 80 m ² | PP Pelplin |

- materiał "PRAGA" w gatunku I
- kolor do uzgodnienia
- szyny metalowe

Uwaga: dokładny pomiar w miejscu przeznaczenia

Roleta - szt. 2**PP Czersk****Wymiary:**

1000 mm x 1800 mm

- materiał nie przepuszczający promieni słonecznych w gatunku I
- kolor do uzgodnienia

Roleta - szt. 1**PP Czersk****Wymiary:**

1500 mm x 1500 mm

- materiał nie przepuszczający promieni słonecznych w gatunku I
- kolor do uzgodnienia

UWAGA: dokładny pomiar poszczególnych mebli przedstawionych w załącznikach i szczegóły realizacji należy uzgodnić w miejscu przeznaczenia.