

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż
wypożyczenia kwaterunkowego dla jednostek Policji KWP w Gdańsku**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku,
działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że
wprowadza zmiany jn.:

w rozdział IV . sposób obliczania ceny oferty

Jest:

2.Cena Oferty winna obejmować:

Zakres asortymentowy określony w zał. nr 1 oraz 5 do SIWZ i uwzględnić dostawę i montaż
do KPP Chojnice, KP Czersk, KP Pelplin, RDz Lipnica i RDz Cewice.

Winno być:

2.Cena Oferty winna obejmować:

Zakres asortymentowy określony w zał. nr 1 oraz 5 do SIWZ i uwzględnić dostawę i montaż
do KPP Chojnice, KP Czersk, KP Pelplin i RDz Lipnica.

**oraz w załącznikach wykaz asortymentowy (zał. nr 1) oraz w wymaganiach
asortymentowych (zał. nr 5) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które
poprawione przesyła w załączeniu.**

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**St. specjalista
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarach

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 -Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ/Internet/

Egz. nr 2- a/a

Załącznik nr 1

Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	VAT %	Wartość brutto poz. Asortymentowej (4x5) +6	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szafa metalowa BHP 2 drzwiowa z ławeczką	Szt.	65				
2	Szafa metalowa duża z 2 skarbonkami	Szt.	7				
3	Szafa metalowa duża	Szt.	13				
4	Szafa metalowa duża - dzielona	Szt.	18				
5	Szafa metalowa duża wzmocniona	Szt.	7				
6	Szafa metalowa mała 1 drzwiowa	Szt.	2				
7	Wieszaki stojące	Szt.	13				
8	Regał magazynowy	Szt.	9				
		Szt.	6				
RAZEM BRUTTO							

Podpis Wykonawcy

OPIS SPRZĘTU KWATERUNKOWGO

Uwaga: szafy malowane farbami proszkowymi, posiadającymi atest higieny w kolorze popiel RAL 7035 do każdego zamka należy załączyć komplet 3 kluczy, jeśli indywidualny opis szafy nie stanowi inaczej

Szafy metalowa BHP 2 drzw. z ławeczka - szt. 65

W tym :

- szt. 16	PP Czersk
- szt. 40	KPP Chojnice
- szt. 3	RD Lipnica
- szt. 6	PP Pelplin

Wymiary:

szerokość: 800 mm

wysokość: 2200 mm

głębokość: 500 mm

Szafy wykonane z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, wieniec górny i dolny z blachy stalowej o gr. 1,0 mm, zamykane trój punktowo na zamek patentowy. Wnętrze szafy podzielone pionową przegrodą, wyposażone w półkę i drążek do wieszania ubrań. Drzwi szafy wyposażone w otwory wentylacyjne.

Podstawa – ławeczka winna być wykonana z profili zamkniętych 25x25x2.

Stelaż ławeczek zakończony stopkami plastikowymi, zabezpieczającymi przed rysowaniem posadzki.

Siedziska z listew drewnianych, sosnowych, polakierowanych lakierem bezbarwnym, posiadającym atest higieny. Ławeczka winna być wysuwana na prowadnicach łożyskowych.

Szafy metalowe duże z 2 skarbczykami – szt. 7 **KPP Chojnice**

Wymiary:

szerokość: 900 mm

wysokość: 1900 mm

głębokość: 435 mm

Szafy wykonane z blachy stalowej gr. 1 mm, zamykane na zamek patentowy (zamek klamka), ryglujący drzwi 3 – punktowo. Szafy wyposażone w 4 -5 półek z blachy o gr. 0,8 mm, wzmocnionych profilem z możliwością regulacji w pionie. Szafa posadowiona na stopkach plastikowych, zabezpieczających przed rysowaniem posadzki. Wymagany atest higieny.

Szafy metalowe duże - szt. 13

W tym :

- szt. 1	PP Czersk
- szt. 6	KPP Chojnice
- szt. 3	RD Lipnica
- szt. 3	PP Pelplin

Wymiary:

szerokość: 900 mm

wysokość: 1900 mm
głębokość: 435 mm

Szafy wykonane z blachy stalowej gr. 1 mm, zamykane na zamek patentowy (zamek klamka), ryglujący drzwi 3 – punktowo. Szafy wyposażone w 4 -5 półek z blachy o gr. 0,8 mm, wzmocnionych profilem z możliwością regulacji w pionie. Szafa posadowiona na stopkach plastikowych, zabezpieczających przed rysowaniem posadzki, posiadających atest higieny.

Szafa metalowe duża - dzielona – szt. 18

W tym :

- szt. 8	PP Czersk
- szt. 6	KPP Chojnice
- szt. 4	PP Pelplin

wymiary:

szerokość: 900 mm
wysokość: 1900 mm
głębokość: 435 mm

Szafy wykonane z blachy stalowej gr. 1 mm, żw 2 skarbczyki oraz 3 - 4 półki z blachy o gr. 0,8 mm, wzmocnione profilem z moźściaw pionie. W środkowej części dzielone pionową ścianką z blachy o gr. 1,0 mm. Każda część szafy powinna być zamykana osobnymi drzwiami, wyposażonymi w zamek patentowy (zamek klamka), ryglujądrzwi 3 – punktowo. Szafa posadowiona na stopkach plastikowych, zabezpieczająprzed rysowaniem posadzki, posiadająatest higieny.

Szafy metalowe duże wzmocnione - szt. 7

W tym :

- szt. 4	PP Czersk
- szt. 3	PP Pelplin

Wymiary:

szerokość: 900 mm
wysokość: 1900 mm
głębokość: 435 mm

Szafy wykonane z blachy stalowej o gr. min. 1,5 mm. Każde drzwi dodatkowo wzmocnione dwoma profilami. Drzwi zamykane 2 zamkami atestowanymi (jeden zamek blokuje otwarcie drugiego zamka). Szafy wyposażone w 4-5 półek z blachy o gr. 0,8 mm, wzmocnionych profilem z możliwością regulacji w pionie. Szafa posadowiona na stopkach plastikowych, zabezpieczających przed rysowaniem posadzki. Wymagany atest higieny.

Szafa metalowa mała jedno - drzwiowa - szt. 2

W tym :

- szt. 1	PP Czersk
- szt. 1	KPP Chojnice

Wymiary:

szerokość: 430 mm
wysokość: 1200 mm
głębokość: 450 mm

Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm. W środku zamontowane 2 półki z możliwością regulacji w pionie. Wykonanie i zabezpieczenie szafy jak szafy metalowe duże.

Wieszaki stojące - szt. 13

W tym :

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 4 | PP Czersk |
| - szt. 5 | KPP Chojnice |
| - szt. 1 | RD Lipnica |
| - szt. 3 | PP Pelplin |

Wysokość 1750 mm, 5 uchwytów do zawieszania. Wieszak o konstrukcji metalowej, w kolorze czarnym, malowany farbą proszkową posiadającą atest higieny. Wieszak na 4 nóżkach, zabezpieczonych przed rysowaniem posadzki.

Regały magazynowe - szt. 15

W tym szt. 9

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 5 | PP Pelplin |
| - szt. 4 | KPP Chojnice |

wymiary:

szerokość: 950 mm

wysokość: 1900 mm

głębokość: 300 mm

w tym szt. 6

- | | |
|----------|--------------|
| - szt. 5 | PP Pelplin |
| - szt. 1 | KPP Chojnice |

wymiary:

szerokość: 950 mm

wysokość: 1900 mm

głębokość: 550 mm

Stelaże wszystkich regałów wykonane muszą być z kątownika zimnociętego 40x40x3 mm, perforowanego, umożliwiającego dowolność ustawienia 5 półek.

Półki wykonane z blachy o gr. 1,0 mm, dodatkowo od dołu wzmocnione profilem kapeluszowym. (Regał o szerokości 300 mm musi posiadać listwy po bokach zabezpieczające przed wypadaniem akt.) Półki skręcane do stelażu

śrubami M 8x6. Całość malowana farbami proszkowymi w kolorze popiel **popiel RAL 7035**.

Obciążenie na 1 półkę min. 120 kg. Wymagany atest na obciążenie.

UWAGA: regały powinny zostać przytwierdzone odpowiednio do ściany lub podłogi w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie się.

