



Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2008r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 132/08
Cp – 1268/08

.....

..... wg rozdzielnika

.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie Centralnego Systemu Taryfikacji połączeń telefonicznych wraz z wdrożeniem systemu do pracy nr ogłoszenia BZP 169251-2008 z dnia 23.07.2008r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi

Pytania:

- 1) W załączniku nr 1a do SIWZ - WYKAZ MIEJSC INSTALACJI ORAZ TYPÓW I POJEMNOSCI EKSPLOATOWANYCH CENTRAL, w pozycji 15 jest zapis – typ centrali – Brak centrali, Jest przewidziana w najbliższym czasie.
Czy jest możliwość uzyskania informacji jaki jest planowany typ centrali? Czy może to być jeden z typów: DGT 3450, DGT MILLENIUM, MATRA, PANASONIC 1232?
- 2) Czy możemy uzyskać informację, jaka jest ilość generowanych rekordów dla każdej z wymienionych central, np. maksymalna ich dzienna liczba?
- 3) W punkcie 3.1 zał. Nr 1 do SIWZ jest zapis:
3.1. Warunki funkcjonowania systemu taryfikacji.
Wymaga się wdrożenia systemu taryfikacji połączeń telefonicznych przetwarzający do 1 000 000 rekordów miesięcznie z możliwością przypisywania połączeń z 41 central [...] Natomiast załączniku nr 1a do SIWZ - WYKAZ MIEJSC INSTALACJI ORAZ TYPÓW I POJEMNOSCI EKSPLOATOWANYCH CENTRAL, mamy wyszczególnione tylko 39 central, w tym jedną o której wiemy, że jej brak.
Czy możemy otrzymać informację o brakujących centralach oraz ruchu jaki jest na nich generowany?
- 4) W załączniku nr 1b do SIWZ – MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY SERWERA BAZODANOWEGO/APLIKACJI/WWW, jest zapis o dwóch procesorach i 4 rdzeniach.
Czy w związku z powyższym należy zastosować dwa procesory czterordzeniowe, czy też dwa dwurdzeniowe?
- 5) Czy Zamawiający posiada niezbędne licencje na centralach MATRA, Panasonic, DGT 3450 i MILLENIUM, rejestrujące rekordy o połączeniach wychodzących, międzycentralowych, numerów skróconych itd., czy też w ofercie Wykonawcy należy przewidzieć zakup odpowiednich licencji na istniejące centrale?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego na dostawę central małonumerowych. Przewidywana centrala będzie posiadała interfejs LAN i będzie umożliwiała dostęp do rekordów taryfikacyjnych.

Ad. 2

Zamawiający nie dysponuje odpowiednim narzędziem do określenia dziennej ilości rekordów generowanych przez wszystkie centrale.

Ad. 3

Zamawiający w załączniku 1a, w kolumnie uwagi podaje gdzie znajdują się brakujące centrale.

Ad. 4

Zamawiający w załączniku 1b podaje że liczba rdzeni procesora wynosi 4, tak więc oczekuje dwóch procesorów czterordzeniowych.

Ad. 5

Zamawiający jest w posiadaniu odpowiednich licencji

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 3 egz.

egz. nr 1 – 2 potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego

egz. nr 3 - a/a

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl