



Gdańsk, dnia 26 sierpnia 2008r.

Komenda Wojewódzka Policji  
w Gdańsku  
Sekcja Zamówień Publicznych  
znak sprawy – 130/08  
Cp – 137608

.....  
..... wg rozdzielnika .....  
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu radiotelefonicznego wraz z akcesoriami dla KWP w Gdańsku.  
DUUE 2008/S 143-191822 z dnia 25.07.2008r.**

*Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:*

**PYTANIA:**

**Pytanie 1.**

*Załącznik nr 1a do SIWZ, L.p. 3,4 i 5 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 2, część I ppkt. c*

*Zamawiający wymienia skramblery do radiotelefonów bazowych, przewoźnych i noszonych, które są przedmiotem zamówienia. W jakich urządzeniach/ radiotelefonach (marka, typ, wersja) zamierza Zamawiający instalować ww. skramblery?*

**Pytanie 2.**

*Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 2.1.1. „Radiotelefony noszone” tabela L.p. 10.7*

*Zamawiający wymienia jako jeden z elementów wymaganych w zestawie „złącze akcesoryjne 12-pinowe”. Czy Zamawiający ma na myśli adapter z 12-pinowym gniazdem przyłączany do złącza radiotelefonu czy też „złącze akcesoryjne 12-pinowe” wbudowane w radiotelefon?*

**Pytanie 3.**

*Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 4 „Urządzenie maskujące korespondencję głosową”*

*Zamawiający zamieszcza rubrykę „Informacje dodatkowe”.*

- *jak należy traktować pytania zadane przez Zamawiającego na obecnym etapie postępowania w dokumencie stanowiącym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia?*
- *w jaki sposób należy poprawnie wypełnić pola tabeli odnoszące się do przywoływanego punktu jeśli w kolumnie „Cechy sprzętu oferowanego przez Wykonawcę” wymaga się wpisania „spełnia” lub „nie spełnia” zaś treść punktów ma postać pytań?*
- *w jaki sposób odpowiedzi na poszczególne pytania udzielone przez Wykonawcę będą oceniane i jaki te odpowiedzi będą miały wpływ na wynik postępowania przetargowego?*

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1**

Zamawiający przewiduje instalację skramblerów w radiotelefonach : Motorola typ MC-2100, MT-2100, firmy Kaesu oraz Radmor.

**Ad. 2**

Zamawiający pod pojęciem „złącze akcesoryjne 12-pinowe” rozumie adapter ze złączem 12-pionowym dopinanym do radiotelefonu.

**Ad. 3**

Zamawiający wykreśla z rozdziału 4 „Urządzenia maskujące korespondencję głosową” str. 27 SIWZ pola: „Lp. Informacje dodatkowe” wraz z pakt. 1 i 1a.

**Jednocześnie Zamawiający, informuje, że przedłuża:**

- termin składania ofert – 03.09.2008r do godz. 10:50
- termin otwarcia ofert – 03.09.2008r. o godz.11:00
- termin wniesienia wadium –03.09.2008r do godz. 09:00.

*Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian*

SPECJALISTA  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku

*Magdalena Koprowska - Gdaniec*

Wyk. w 4 egz.:

Egz. nr 1- 3 Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl)

Egz. nr 4 - a/a