
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONTU ELEWACJI I IZOLACJI FUNDAMENTÓW OD STRONY UL. NOWE OGRIDY I 3 MAJA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK, UL. NOWE OGRODY 27
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU,
ADRES INWESTORA : 80-819 GDAŃSK, OKOPOWA 15
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Popiolek
DATA OPRACOWANIA : 2012-02-20

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2012-02-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Elewacja budynek administracyjny "A"				
1.1		Ściany elewacji				
1 d.1.1	ZKNR C-1 0101-01	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit WWS. Przygotowanie podłoża. Za- bezpieczenie okien folią malarską	m ²	274,607	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	151,40	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Wykucie z muru uchwytów na flagi	szt.	36,00	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	130,10	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	poz.10*25% = 397,250	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²	poz.5 = 397,250	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²	poz.5 = 397,250	0,00	0,00
8 d.1.1	KNR AT-32 0601-07	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/ lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubo- ści 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego	m ²	poz.5*20% = 79,450	0,00	0,00
9 d.1.1	KNR 19-01 0802-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z tynkarskiej za- prawy renowacyjnej renowacyjne WTA	m ²	poz.5*80% = 317,800	0,00	0,00
10 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	1589,00	0,00	0,00
11 d.1.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²	poz.10*8% = 127,120	0,00	0,00
12 d.1.1	kalk. własna	Układanie prętów HeliBar w bruzdach na zaprawie Halibond 0,45l/mb prę- ta pręt ze stali nierdzewnej "HeliBar" fi 8mm	m	26,5	0,00	0,00
13 d.1.1	ZKNR C-2 0817-07 analogia	Naprawa rys ustabilizowanych - nacięcie rysy	m	38,50	0,00	0,00
14 d.1.1	ZKNR C-2 0817-08 analogia	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie - uniwersalną zapra- wą wapienno-cementową, zbrojoną włóknem szklanym Caparol Histolith Arma Reno 700,	m	poz.13 = 38,500	0,00	0,00
15 d.1.1	kalk. własna	Naprawa pojedynczych rys o rozwarości 0,3-0,5 mm mineralną szpach- lówką naprawczą CAPALITH - FASSADENSPACHTEL P - CAPAROL z zatopieniem siatki z włókna szklanego o szer.do 30 cm	m	16,500	0,00	0,00
16 d.1.1	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej - szprycu	m ²	poz.10*20% = 317,800	0,00	0,00
17 d.1.1	KNR AT-27 0104-01 + KNR AT-27 0104-02	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 3,5 cm - zaprawa Ke- im Prosan-tras Zamentputz	m ²	poz.10*20% = 317,800	0,00	0,00
18 d.1.1	KNR AT-31 0503-01 analogia	Wzmocnianie starych tynków elewacji śrótkiem Keim Spezial Fixativ	m ²	poz.10*80% = 1271,200	0,00	0,00
19 d.1.1	KNR AT-31 0701-01 analogia	Wykonanie boni w w tynku - wsp do R *1,5	m	385,55	0,00	0,00
20 d.1.1	KNR AT-32 0603-01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej - tynk Ke- im Universalputz	m ²	poz.10 = 1589,000	0,00	0,00
21 d.1.1	KNR AT-32 0603-03	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad wykony- wane sposobem ręcznym - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm - tynk Keim Universalputz	m ²	poz.10 = 1589,000	0,00	0,00
22 d.1.1	KNR AT-31 0102-01 analogia	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm - wykonanie opasek okien- nych i polastrów	m ²	187,55	0,00	0,00
23 d.1.1	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²	110,5	0,00	0,00
24 d.1.1	KNR AT-31 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na opaskach okiennych i pilastrach oraz ościeżach okiennych	m ²	290,550	0,00	0,00
25 d.1.1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych opasek okiennych i pilastrów przy użyciu profilu narożnikowego	m	1563,730	0,00	0,00
26 d.1.1	KNR AT-26 0301-04 z.o. 3.2.	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny Tynk na ościeżach opaskach okiennych o szer. do 38 cm.	m ²	227,250	0,00	0,00
27 d.1.1	KNR AT-26 0301-04 z.o. 3.2.	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny Tynk na pilastrach o szer. 38-64 cm.	m ²	110,5	0,00	0,00
28 d.1.1	KNR 0-23 0933-06 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z sylikatowa gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm	m ²	poz.26 = 227,250	0,00	0,00
29 d.1.1	KNR 0-23 0933-07	Wyprawa elew. cienkowarstwowa sylikatowa gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm	m ²	poz.27 = 110,500	0,00	0,00
30 d.1.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	poz.4 = 130,100	0,00	0,00
31 d.1.1	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m ²	poz.10 = 1589,000	0,00	0,00
32 d.1.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m ²	poz.4 = 130,100	0,00	0,00
33 d.1.1	KNR AT-31 0703-01 analogia	Montaż zabezpieczeń przed siadaniem płatków - system kolcowy	m	760,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.1.1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²	poz.10+poz. 25C*0,15 = 1604,188	0,00	0,00
35 d.1.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna - Solidat Keim	m ²	poz.10+poz. 25C*0,15 = 1604,188	0,00	0,00
36 d.1.1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z tytan-cynku - rury spustowe z odzysku	m	poz.2 = 151,400	0,00	0,00
37 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 2	m ²	poz.1 = 274,607	0,00	0,00
38 d.1.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 Krotność = 2	m ²	1,85	0,00	0,00
39 d.1.1	KNR-W 7-12 0105-01	Odtuszczanie konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.38 = 1,850	0,00	0,00
40 d.1.1	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.38 = 1,850	0,00	0,00
41 d.1.1	KNR-W 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.38 = 1,850	0,00	0,00
42 d.1.1	KNR 4-01 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd.	68	0,00	0,00
43 d.1.1	KNR-W 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szcztokowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	15,31	0,00	0,00
44 d.1.1	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Krotność = 2	m ²	15,31	0,00	0,00
45 d.1.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	15,31	0,00	0,00
46 d.1.1		Dostawa i montaż żywicznego odlewu szyldu policji	kpl	1,000	0,00	0,00
47 d.1.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie uchwytów na flagi w ścianach z cegieł	szt.	2,000	0,00	0,00
48 d.1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.5*0,03 = 11,918	0,00	0,00
49 d.1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	poz.5*0,03 = 11,918	0,00	0,00
50 d.1.1		Utylizacja gruzu	m ³	poz.48 = 11,918	0,00	0,00
51 d.1.1		Demontarz i ponowny montaż klimatyzatorów na elewacji	szt.	2,00	0,00	0,00
52 d.1.1		Demontarz i ponowny montaż tablic kamiennych	szt.	2,00	0,00	0,00
53 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	6,00	0,00	0,00
54 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	6,00	0,00	0,00
55 d.1.1	KNR 4-01 0528-07	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kolpakami z blachy z tytan-cynku o śr. 18 cm	szt.	8,00	0,00	0,00
56 d.1.1		Wymiana tablic urzędowych	kpl	1,00	0,00	0,00
57 d.1.1		Demontaż na czas remontu i ponowny montaż instalacji dozoru	kpl	1	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Renowacja sztukaterii na elewacji				
58 d.1.2	TZKNC N-K/VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - sztukaterii ozdobnej na elewacji	m ²	371,789	0,00	0,00
59 d.1.2	TZKNC N-K/VI 1/2-a analogia	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń sztukaterii na elewacji	dm ²	poz.58 = 371,789	0,00	0,00
60 d.1.2	TZKNC N-K/VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - elementy ozdobne na elewacji	m ²	26,50	0,00	0,00
61 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	371,789*17% = 63,204	0,00	0,00
62 d.1.2	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²	poz.61 = 63,204	0,00	0,00
63 d.1.2	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²	poz.61 = 63,204	0,00	0,00
64 d.1.2	KNR AT-32 0601-07	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/ lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego	m ²	poz.61 = 63,204	0,00	0,00
65 d.1.2	TZKNCB IX 5405-07 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie elementów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm (gzymsy, opaski okienne) - zdjęcie farby emulsyjnej (materiał szlachetny)	m	371,789*25% = 92,947	0,00	0,00
66 d.1.2	TZKNCB IX 5405-15 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 30-35 cm (gzymsy) - zdjęcie farby emulsyjnej	m	371,789*75% = 278,842	0,00	0,00
67 d.1.2	TZKNCB IX 5429-15 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie cementowych girland o rysunku złożonym i dług. 125 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 5 szt.	szt.	4,00	0,00	0,00
68 d.1.2	TZKNCB IX 5415-15 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie rozetek okrągłych o rysunku średnio złożonym i śr. 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	szt.	15,00	0,00	0,00
69 d.1.2	KNR AT-32 0603-01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej - tynk Keim Universalputz	m ²	74,35	0,00	0,00
70 d.1.2	TZKNCB IX 5427-15	Oczyszczenie cementowych wieńców o rysunku złożonym i śr. 100-125 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 10 szt.	szt.	10,00	0,00	0,00
71 d.1.2	TZKNCB VIII 03-108	Tynki zewn.profilu ciągnionych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - odtworzenie zbitych i uzupełnienie brakujących fragmentów sztukaterii	m	23,55	0,00	0,00
72 d.1.2	TZKNCB VIII 03-106	Tynki zewn.profilu ciągnionych szlachetnych cyklinowanych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy - odtworzenie zbitych i uzupełnienie brakujących elementów sztukaterii	m	22,15	0,00	0,00
73 d.1.2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²	371,789	0,00	0,00
74 d.1.2	ZKNR C-2 0417-07 + ZKNR C-2 0417-08	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu 25 cm	m ²	13,81	0,00	0,00
75 d.1.2	ZKNR C-2 0417-07 + ZKNR C-2 0417-08	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu 30 cm	m ²	10,51	0,00	0,00
76 d.1.2	ZKNR C-2 0417-07 + ZKNR C-2 0417-08	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu 40 cm	m ²	14,45	0,00	0,00
77 d.1.2	TZKNC N-K/VI 2/4-a analogia	Podklejenie odspojonych elementów sztukaterii	m ²	0,25*10,50 = 2,625	0,00	0,00
78 d.1.2	ZKNR C-2 0417-03 + ZKNR C-2 0417-04	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 25 cm	m ²	poz.65 = 92,947	0,00	0,00
79 d.1.2	ZKNR C-2 0417-03 + ZKNR C-2 0417-04	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 30 cm	m ²	poz.66 = 278,842	0,00	0,00
80 d.1.2	ZKNR C-2 0417-03 + ZKNR C-2 0417-04	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 40 cm	m ²	poz.71 = 23,550	0,00	0,00
81 d.1.2	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmocnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa elementów sztukaterii	m ²	371,789	0,00	0,00
82 d.1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna wsp do R-1,5 (sztukateria)	m ²	371,789	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Bramy rozwieralne BR5 i BR6				
83 d.1.3	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,86*2,97+4,30* 3,00 = 21,394	0,00	0,00
84 d.1.3	KNR 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - uzupełnienie tynków	m	35,50	0,00	0,00
85 d.1.3	KNR-W 2-02 1205-05 analogia	Brama zewnętrzna ażurowa BR6 + siłownik FAAC S700H CBAC 100	m ²	4,00*3,00 = 12,000	0,00	0,00
86 d.1.3	KNR-W 2-02 1031-01	Bramy garażowa BS5 - drewniana + siłownik FAAC S700H CBAC 100	m ²	2,86*2,97 = 8,494	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Rusztowania				
87 d.1.4	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	poz.10+poz.1 = 1863,607	0,00	0,00
88 d.1.4	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	poz.87 = 1863,607	0,00	0,00
89 d.1.4	KNR 2-02 r.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,47,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,88)				0,00
90 d.1.4	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	40,00*2,00 = 80,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej				
91 d.2	kalk. własna	Renowacja starej stolarki drzwiowej według programu prac konserwatorskich 1. Usunięcie skorupy wtórnych powłok malarskich –mechanicznie i chemicznie (mieszaniną rozpuszczalników organicznych). 2. Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem ściernym. 3. Uzupełnienie ubytków drewna – gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypełniaczem w postaci pyłu drzewnego Caparol Capalack Lack Spachtel. 4. Flekowanie większych ubytków drewna Caparol Capalack Lack Spachtel. 5. Malowanie powierzchni– kryjąco, farbami alkidowymi, np. Tikkurila lub olejnymi np. Capadur Leinolfarbe (Caparol). Krotność = 2	m ²	6,85	0,00	0,00
92 d.2	TZKNBK XXII 0101-01	Klamka ozdobna w rob. ślus-graw, żel. o kształ. zbieżnym kwadrat. lub okrągłym, kanelowana, zakończona rozwiniętym kwiatem lub innymi ozdobami, w części przechodzącej do zamka sześcian z nakładanymi piramidami	kpl.	1,00	0,00	0,00
93 d.2	TZKNBK XXII 0304-02	Zawiasy drzwiowe pasowe średnio ozdobne o długości do 800 mm wraz z hakiem wbijanym w mur lub ościeżnice	szt.	4,00	0,00	0,00
94 d.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²	4,61	0,00	0,00
95 d.2	KNR 4-01 1104-03 z. sz. 5.3. 9911-02 z. sz. 5.3. 9911-03 z. sz. 5.3. 9911-05	Szklenie istniejących drzwi szkłem bezpiecznym	m ²	poz.94 = 4,610	0,00	0,00
96 d.2	KNR 4-01 1110-08	Uzupełnienie brakujących wkrętów do listew - powierzchnia szyby do 0.5 m2	m ²	poz.94 = 4,610	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		izolacja budynku Adminiatracyjnego "A"				
3.1		izolacja pozioma - wykonanie poziomej przepony przeciw podciąganiu kapilarnemu				
97 d.3.1	KNR AT-25 0113-04	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o grubości 64 cm - otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej	m	34,50	0,00	0,00
98 d.3.1	KNR 0-40 0204-16	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 95-100 cm	m	115,30	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		izolacja pionowa ścian fundamentowych				
99 d.3.2	KNR-W 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²	73,85	0,00	0,00
100 d.3.2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	130,20	0,00	0,00
101 d.3.2	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4	m ²	poz.100 = 130,200	0,00	0,00
102 d.3.2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	poz.100 = 130,200	0,00	0,00
103 d.3.2	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	259,95	0,00	0,00
104 d.3.2	KNR AT-27 0102-03	Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie	m ²	178,55	0,00	0,00
105 d.3.2	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m ²	poz.104*25% = 44,638	0,00	0,00
106 d.3.2	KNR 0-40 0208-01 analogia	Uszczelnienie ścian piwnicy od zewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemianowania	m ²	poz.104 = 178,550	0,00	0,00
107 d.3.2	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m ²	poz.105 = 44,638	0,00	0,00
108 d.3.2	KNR 0-40 0102-01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	m	131,55	0,00	0,00
109 d.3.2	KNR 0-40 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian murowanych	m ²	poz.106 = 178,550	0,00	0,00
110 d.3.2	KNR 0-40 0109-01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych	m ²	poz.106 = 178,550	0,00	0,00
111 d.3.2	KNR 0-40 0108-01 analogia	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej - ułożenie 2 warstwy folii ochronnej na podłożu murowanym Krotność = 2	m ²	poz.110 = 178,550	0,00	0,00
112 d.3.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	poz.103 = 259,950	0,00	0,00
113 d.3.2	kalk. własna	Wymiana gruntu - piasek do zasypania wykopu	m ³	poz.103 = 259,950	0,00	0,00
114 d.3.2	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²	poz.99+poz.100 = 204,050	0,00	0,00
115 d.3.2	KNR 2-31 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 3	m ²	poz.100 = 130,200	0,00	0,00
116 d.3.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	poz.114 = 204,050	0,00	0,00
117 d.3.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	poz.99 = 73,850	0,00	0,00
118 d.3.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	poz.115 = 130,200	0,00	0,00
119 d.3.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	poz.100 = 130,200	0,00	0,00
120 d.3.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.119 = 130,200	0,00	0,00
121 d.3.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	poz.119 = 130,200	0,00	0,00
122 d.3.2	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	poz.99 = 73,850	0,00	0,00
123 d.3.2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - zbicie tynku na cokole	m ²	poz.108*0,90 = 118,395	0,00	0,00
124 d.3.2	KNR 0-40 0103-02	Uszczelnienie cokołu pod tynk	m ²	poz.108 = 131,550	0,00	0,00
125 d.3.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy gramplast -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	poz.124 = 131,550	0,00	0,00
126 d.3.2	KNR AT-31 0505-02	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy gramplast -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na wierzchu cokołu	m ²	poz.108*0,20 = 26,310	0,00	0,00
127 d.3.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy gramplast -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	poz.124 = 131,550	0,00	0,00
128 d.3.2	KNR AT-31 0505-04 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy gramplast -wykonany ręcznie na wierzchu cokołu	m ²	poz.126 = 26,310	0,00	0,00
129 d.3.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	poz.115*0,15+ poz.113+poz. 114*0,10 = 299,885	0,00	0,00
130 d.3.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	poz.115*0,15+ poz.113+poz. 114*0,10 = 299,885	0,00	0,00
131 d.3.2	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³	poz.100*0,19 = 24,738	0,00	0,00
132 d.3.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	poz.100*0,19 = 24,738	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
133 d.3.2		Utylizacja gruzu i asfaltu	m ³	poz.131 = 24,738	0,00	0,00
134 d.3.2		Utylizacja ziemi	m ³	poz.129 = 299,885	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicy				
135 d.3.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	325,80	0,00	0,00
136 d.3.3	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²	poz.135*25% = 81,450	0,00	0,00
137 d.3.3	KNR 0-40 0208-03	Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni	m ²	poz.135*25% = 81,450	0,00	0,00
138 d.3.3	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²	poz.135*25% = 81,450	0,00	0,00
139 d.3.3	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjaco	m ²	poz.135 = 325,800	0,00	0,00
140 d.3.3	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²	poz.135 = 325,800	0,00	0,00
141 d.3.3	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 2	m ²	poz.135 = 325,800	0,00	0,00
142 d.3.3	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²	poz.135 = 325,800	0,00	0,00
143 d.3.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	poz.135 = 325,800	0,00	0,00
144 d.3.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²	poz.135 = 325,800	0,00	0,00
145 d.3.3	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	poz.135*0,03 = 9,774	0,00	0,00
146 d.3.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.135*0,03 = 9,774	0,00	0,00
147 d.3.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	poz.135*0,03 = 9,774	0,00	0,00
148 d.3.3		Utylizacja gruzu	m ³	poz.135 = 325,800	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Remont spacerniaka				
4.1		Remont posadzki				
149 d.4.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	14,89*3,31 = 49,286	0,00	0,00
150 d.4.1	KNR 4-01 0350-02 analogia	Rozebranie obudowy z cegły rury spustowej	m	4,50	0,00	0,00
151 d.4.1	KNR 4-02 0217-01	Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm	szt.	4,50	0,00	0,00
152 d.4.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji posadzki z papy	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
153 d.4.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	poz.149*0,10 = 4,929	0,00	0,00
154 d.4.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	(14,89*2+3,31*2)*0,50 = 18,200	0,00	0,00
155 d.4.1	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²	poz.154*35% = 6,370	0,00	0,00
156 d.4.1	KNR 0-40 0102-01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	m	14,89*2+2,31*2 = 34,400	0,00	0,00
157 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
158 d.4.1	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
159 d.4.1	KNR 0-40 0207-02	Uszczelnienie posadzki piwnicy - izolacja powierzchni posadzek z jastrychem pływającym i izolacją termiczną	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
160 d.4.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
161 d.4.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
162 d.4.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
163 d.4.1	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
164 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
165 d.4.1	KNR AT-27 0304-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
166 d.4.1	NNRNKB 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o grubości 5 cm	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
167 d.4.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
168 d.4.1	KNR 0-40 0208-01	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemianowania	m ²	poz.154 = 18,200	0,00	0,00
169 d.4.1	KNR 0-40 0213-03	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji	m ²	poz.168 = 18,200	0,00	0,00
170 d.4.1	KNR AT-32 0601-04	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 30 mm, obie warstwy z tego samego tynku	m ²	poz.149 = 49,286	0,00	0,00
171 d.4.1	KNR-W 4-02 0217-02	Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - skrzynka z kratką	szt.	1,00	0,00	0,00
172 d.4.1	KNR AT-27 0503-01	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów na szlam lub żywicę reaktywną	szt.	1,00	0,00	0,00
173 d.4.1	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.	1,00	0,00	0,00
174 d.4.1	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1,00	0,00	0,00
175 d.4.1	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji gruzo- i żułbetonowych na odległość do 1 km	m ³	poz.149*0,15+ poz.154*0,03 = 7,939	0,00	0,00
176 d.4.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	poz.175 = 7,939	0,00	0,00
177 d.4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z spacerniaka gruzu i ziemi	m ³	poz.174 = 1,000	0,00	0,00
178 d.4.1		Utylizacja gruzu	m ³	poz.176 = 7,939	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Wymiana okratowania spacerniaka				
179 d.4.2	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru okratowania spacerniaka	m ²	14,80*3,30 = 48,840	0,00	0,00
180 d.4.2	KNR 4-01 0313-05 analogia	Montaż konstrukcji nośnej zakratowania spacerniaka wykonane z L100x50x8mm i 1/2 IPE 300 umocowana kotwami Hilti -HY 70+HIT-V	m	3,30*13+14,80* 2+3,30*2 = 79,100	0,00	0,00
181 d.4.2	ZKNR C-2 0703-04 analogia	Montaż kotew - Hilti Hy 70+HIT-V	szt.	100,00	0,00	0,00
182 d.4.2	KNR-W 2-02 1202- 05 analogia	Montaż nowego zakratowania spacerniaka	m ²	14,80*3,30 = 48,840	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Elewacja budynek administracyjny "A"				0,00
1.1	Ściany elewacji				0,00
1.2	Renowacja sztukaterii na elewacji				0,00
1.3	Bramy rozwieralne BR5 i BR6				0,00
1.4	Rusztowania				0,00
2	Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej				0,00
3	Izolacja budynku Adminiistracyjnego "A"				0,00
3.1	Izolacja pozioma - wykonanie poziomej przepony przeciw podciąganiu kapilarnemu				0,00
3.2	Izolacja pionowa ścian fundamentowych				0,00
3.3	Wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicy				0,00
4	Remont spacerniaka				0,00
4.1	Remont posadzki				0,00
4.2	Wymiana okratowania spacerniaka				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	17 590,4873	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	preparat krzemionkowy Aida Kiesol	kg	1 959,8324	0,00	0,00
2.	systemowy tynk strukturalny sylikatowy	kg	5 953,6575	0,00	0,00
3.	zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA	kg	5 538,6000	0,00	-0,00
4.	bramy garazowa BS5 drewniana kompletna z okuciami	m ²	8,4940	0,00	0,00
5.	zaprawa tynkarska renowacyjna drobna Baunit-Bayosan SelfporSanierputz SP 64 P	kg	9 223,9290	0,00	-0,00
6.	zaprawa tynkarska renowacyjna gruba Baunit-Bayosan SanierPutz Grob SP 64 G	kg	8 978,8530	0,00	-0,00
7.	farba silikatowa (krzemianowa) Solidat Keim	dm ³	691,5920	0,00	-0,00
8.	tynk Keim Universalputz	kg	5 248,3700	0,00	0,00
9.	paker o średnicy 12-13 mm Aida Injektionpaker	szt.	1 844,8000	0,00	0,00
10.	emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton Profi Baudicht	kg	982,0250	0,00	0,00
11.	zakratowanie spacerniaka z pretów stalowych fi 16 mm i siatki ocynkowanej	m ²	48,8400	0,00	0,00
12.	listwa z kolcami przeciw ptaką	m	760,0000	0,00	0,00
13.	zaprawa Keim Prosan-tras Zamentputz	kg	5 602,0398	0,00	0,00
14.	Keim Silex OH 100	kg	260,2523	0,00	0,00
15.	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 gr 8 cm	m ³	19,1382	0,00	0,00
16.	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm	kg	689,5300	0,00	0,00
17.	emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton Profi Baudicht	kg	537,7690	0,00	0,00
18.	zaprawa Aisit Spezial- Vorspritzmortel	kg	1 629,0000	0,00	0,00
19.	szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme	kg	528,1515	0,00	-0,00
20.	piasek	m ³	289,8960	0,00	0,00
21.	woda z rurociagu	m ³	6,9655	0,00	0,00
22.	zaprawa Funcosil Feinputz	kg	1 140,3000	0,00	0,00
23.	preparat gruntujący Keim Spezial Fixativ	dm ³	320,8376	0,00	0,00
24.	srodek do gruntowania Keim Spezial Fixativ	kg	317,8000	0,00	0,00
25.	bramy stalowe	m ²	12,0000	0,00	0,00
26.	masa tynkarska mozaikowa - Baunit MosaikPutz	kg	868,2300	0,00	0,00
27.	preparat gruntujący do farb silikatowych	dm ³	296,3966	0,00	-0,00
28.	szlam uszczelniający Aida ADS Spezialschlamme	kg	453,3375	0,00	-0,00
29.	zaprawa Funcosil Spritzbewurf	kg	657,7500	0,00	0,00
30.	zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka	kg	4 530,3691	0,00	-0,00
31.	zaprawa Aisit Grundputz - WTA	kg	730,5622	0,00	-0,00
32.	masa uszczelniająca bitumiczna KMB	dm ³	190,2440	0,00	0,00
33.	zaprawa Keim Prosan-tras Zamentputz	kg	1 589,0000	0,00	0,00
34.	zaprawa Aida Bohrlochsuspension	kg	285,9440	0,00	0,00
35.	StoMuriSol GP WTA	kg	1 611,5890	0,00	0,00
36.	zaprawa klejąca i zbrojeniowa Baunit KlebeSpachtel	kg	1 860,9000	0,00	0,00
37.	obrzutka Baunit-Bayosan SanierVorspritz SV 61	kg	2 548,7000	0,00	-0,00
38.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	236,5728	0,00	0,00
39.	preparat biobójczy	dm ³	179,9113	0,00	-0,00
40.	zaprawa Aida Sperrmortel	kg	331,9000	0,00	0,00
41.	zaprawa klejąca i zbrojeniowa Baunit KlebeSpachtel	kg	1 329,1705	0,00	0,00
42.	farba Relo Sanierputzfarbe	dm ³	91,2240	0,00	0,00
43.	plyty pomostowe robocze	m ²	26,2769	0,00	0,00
44.	profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z włókna szklanego 10x15 cm	szt.	731,8256	0,00	0,00
45.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	2,1112	0,00	-0,00
46.	profil do boniowania	m	454,9490	0,00	0,00
47.	kotwy Hilti Hy 70+HIT-V	ml	103,0000	0,00	0,00
48.	siatka z włókna szklanego 145A Baunit	m ²	477,3737	0,00	-0,00
49.	zaprawa naprawcza do profili	kg	614,7480	0,00	0,00
50.	Płyta chod.bet.35x35x5cm kl.I,szara	szt.	597,4465	0,00	0,00
51.	wiertła 12 mm	szt.	5,7650	0,00	-0,00
52.	kształtowniki walcowane - Teownik IPE 300	kg	962,6760	0,00	0,00
53.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	15,8584	0,00	0,00
54.	Tłuczeń, kam.lamany,sort.uziam.31,5-63mm	t	41,4296	0,00	0,00
55.	Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA	t	12,9549	0,00	0,00
56.	grunt uniwersalny - Baunit UniversalGrund	kg	32,8875	0,00	0,00
57.	masa szpachlowa do naprawy profili	kg	679,9230	0,00	0,00
58.	sucha mieszanka szlachetna -Keim Uniwersalputz-fein	kg	518,4460	0,00	0,00
59.	pastą emulsyjną asfaltową do izolacji przeciwwilgociowej	kg	690,0040	0,00	0,00
60.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm	m ²	392,8100	0,00	0,00
61.	Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA	t	9,9603	0,00	0,00
62.	zaprawa do zasklepiania otworów	kg	225,9750	0,00	0,00
63.	listwa Sulfiton OS-Abschlussleiste	m	142,8400	0,00	0,00
64.	siatka	m ²	261,8368	0,00	0,00
65.	srodek gruntujący Funcosil Impragniergrund	dm ³	65,1600	0,00	0,00
66.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	20,7001	0,00	0,00
67.	pręt ze stali nierdzewnej "HeliBar" fi 8mm	m	27,0300	0,00	0,00
68.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	222,7727	0,00	-0,00
69.	blacha z cynku ogólnego przeznaczenia	kg	53,6000	0,00	0,00
70.	kątownik L100x50x8	kg	325,4380	0,00	0,00
71.	zaprawa cementowa M 80	m ³	3,6428	0,00	0,00
72.	Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	329,5284	0,00	0,00
73.	Szkło płaskie bezpieczne grub. 2x4 mm	m ²	5,5781	0,00	0,00
74.	piasek suszony	t	7,5348	0,00	0,00
75.	taśma malarska	m	1 373,0350	0,00	0,00
76.	plyty styropianowe FS20	m ³	4,0511	0,00	0,00
77.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	49,9620	0,00	0,00
78.	klej silikonowy do montazu kolców	kg	25,4600	0,00	0,00
79.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,5083	0,00	0,00
80.	tynk Keim Universalputz	kg	100,2430	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
81.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0,3354	0,00	0,00
82.	siatka tkana Rabitza	m ²	50,2717	0,00	-0,00
83.	wapno suchogazszone	t	0,1120	0,00	0,00
84.	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	8,2153	0,00	-0,00
85.	rury deszczowe żeliwne	szt.	4,5000	0,00	0,00
86.	cegła budowlana pełna	szt.	12,0000	0,00	-0,00
87.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	4,0878	0,00	0,00
88.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	9,7959	0,00	0,00
89.	farba olejna do gruntowania	dm ³	10,7393	0,00	0,00
90.	Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm	100 szt.	9,4442	0,00	0,00
91.	haki do muru	kg	22,3633	0,00	0,00
92.	skrzynki z kratką do wpustu podwórzowego	szt.	1,0000	0,00	0,00
93.	kolki rozporowe plastikowe	szt.	1 053,8100	0,00	0,00
94.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,4884	0,00	0,00
95.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	35,4859	0,00	0,00
96.	zaprawa Helibond 4,5l	op	2,9150	0,00	0,00
97.	Piasek łamany 0-2 mm	t	1,6560	0,00	0,00
98.	Deski igł.obrzn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,2400	0,00	-0,00
99.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1,1789	0,00	0,00
100.	piasek do zapraw	m ³	0,4103	0,00	0,00
101.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	16,7725	0,00	0,00
102.	papier ścierny w arkuszach	ark.	27,7928	0,00	-0,00
103.	mineralną szpachlówką naprawczą CAPALITH - FASSADENSPACHTEL P - CAPAROL	kg	44,5500	0,00	0,00
104.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	24,0000	0,00	0,00
105.	zaprawa wapienno-cementowa Caparol Histolith Arma Reno 700	kg	40,4250	0,00	0,00
106.	plyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	0,7454	0,00	0,00
107.	uchwyty na flagi	szt.	2,0000	0,00	0,00
108.	grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund	kg	6,5775	0,00	0,00
109.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	6,0000	0,00	0,00
110.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,0559	0,00	0,00
111.	maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm	m ²	16,8000	0,00	0,00
112.	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0,4016	0,00	0,00
113.	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe	m	4,5150	0,00	0,00
114.	plyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0,3727	0,00	0,00
115.	piasek do zapraw	m ³	1,4115	0,00	0,00
116.	woda	m ³	7,3025	0,00	-0,00
117.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,0373	0,00	0,00
118.	kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej	szt.	2,0000	0,00	0,00
119.	Krawężniki iglaste kl.II	m ³	0,0651	0,00	0,00
120.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	0,0800	0,00	-0,00
121.	benzyna do lakierów	dm ³	1,1023	0,00	0,00
122.	farba ftalowa do gruntowania przeciwrzdzewna miniowa 60%	dm ³	0,4070	0,00	-0,00
123.	Lepik asfalt.stos.na zimno	kg	3,4500	0,00	0,00
124.	spoivo cynowo-olowiane (pręty)	kg	0,6000	0,00	0,00
125.	sznur konopny smołowany	kg	2,6100	0,00	0,00
126.	szpachlówka celulozowa	dm ³	1,5289	0,00	0,00
127.	złączki dwukielichowe z PCV	szt.	1,0000	0,00	0,00
128.	szlam uszczelniający elastyczny	kg	1,0625	0,00	0,00
129.	siatka z włókna szklanego	m ²	5,8410	0,00	0,00
130.	haki do rur	szt.	4,5000	0,00	0,00
131.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,5096	0,00	0,00
132.	benzyna	dm ³	0,4477	0,00	0,00
133.	elektrody	100 szt.	0,3600	0,00	0,00
134.	uchwyty do rurociągów PCV	szt.	3,0000	0,00	0,00
135.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0141	0,00	0,00
136.	kit szklarski pokostowy	kg	1,7979	0,00	0,00
137.	Hak odkuwany do rur fi 150 mm	szt.	1,0000	0,00	0,00
138.	spoivo szybko twardniejące Ceresit CN 85	t	0,3756	0,00	0,00
139.	Papier ścierny elektrokorundowy w ark.	ark	2,4420	0,00	0,00
140.	papier ścierny	ark	1,6800	0,00	0,00
141.	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm ³	0,0370	0,00	0,00
142.	kw. solny techniczny	kg	0,2400	0,00	0,00
143.	benzyna do lakierów	dm ³	0,0259	0,00	0,00
144.	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	100 szt.	2,1206	0,00	0,00
145.	łączniki do mocowania izolacji termicznej	szt.	689,5200	0,00	0,00
146.	siłownik FAAC S700H CBAC 100	szt.	2,0000	0,00	0,00
147.	zawiasy	szt.	4,0000	0,00	0,00
148.	klamka ozdobna	szt.	1,0000	0,00	0,00
149.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	młot udarowo - obrotowy	m-g	751,7560	0,00	-0,00
2.	rusztowanie	m-g	4 079,3267	0,00	0,00
3.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	352,7262	0,00	0,00
4.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	97,0958	0,00	0,00
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	59,1454	0,00	0,00
6.	samochód dostawczy	m-g	70,0557	0,00	0,00
7.	sprężarka powietrza	m-g	28,8250	0,00	-0,00
8.	rusztowanie rurowe	m-g	290,7227	0,00	0,00
9.	środek transportowy	m-g	20,8767	0,00	0,00
10.	urządzenie do wiercenia otworów	m-g	89,7000	0,00	0,00
11.	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	6,6793	0,00	0,00
12.	Walec wibrac.samojezd.7.5t (1)	m-g	5,2340	0,00	0,00
13.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	10,7130	0,00	0,00
14.	"Miksokret" 28 kW	m-g	11,8286	0,00	-0,00
15.	środek transportowy	m-g	5,2489	0,00	0,00
16.	pompa iniekcyjna	m-g	17,2950	0,00	-0,00
17.	wyciąg	m-g	26,2233	0,00	-0,00
18.	środek transportowy	m-g	4,4801	0,00	0,00
19.	mieszarka do zapraw	m-g	72,5750	0,00	0,00
20.	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	0,3515	0,00	-0,00
21.	spawarka elektryczna wirująca	m-g	45,9872	0,00	-0,00
22.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	26,5360	0,00	-0,00
23.	Walec wibrac.jednoos.ogum.0.6t	m-g	8,8354	0,00	0,00
24.	Rozkład.mas bitum.4.5m (2)	m-g	1,6405	0,00	0,00
25.	wyciąg	m-g	42,0603	0,00	-0,00
26.	piaskarka	m-g	32,1390	0,00	0,00
27.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	26,4931	0,00	0,00
28.	sprężarka powietrza	m-g	3,4500	0,00	0,00
29.	żuraw okienny	m-g	24,3454	0,00	-0,00
30.	przyczepa skrzyniowa 3.5 t	m-g	8,9275	0,00	0,00
31.	Walec statycz.samoj.15t (1)	m-g	1,6405	0,00	0,00
32.	żurawik okienny	m-g	13,2493	0,00	0,00
33.	mieszarka do zapraw	m-g	4,9602	0,00	-0,00
34.	środek transportowy	m-g	0,3450	0,00	0,00
35.	betoniarka 150 l	m-g	1,7879	0,00	-0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł