



#### UWAGA:

- 1) Przed usunięciem ściany gr 25cm podstemplować kolejno każdą belkę prefabrykowaną stropu DZ-3 po obu stronach ściany, rozebrać fragment muru pod nią i upewnić się, iż belki prefabrykowane nie są przerwane nad usuwaną ścianą.

<b>Obiekt:</b> PRZEBUDOWA I REMONT KOMISARIATU POLICJI W KOSAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ GARAŻU ORAZ MONTAŻEM MASZTU ANTENOWEGO ul. Żeromskiego 71, Kosakowo, dz. nr 148/8, 147/2, 146/10, 146/38		
<b>Inwestor:</b> KOMNENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
<b>Rysunek:</b>	<b>RZUT STROPU NAD PARTEREM</b>	<b>Nr rysunku:</b> K-01
<b>Faza:</b>	<b>projekt budowlany</b>	<b>Data:</b> 05.2012
<b>Branta:</b>	<b>konstrukcja</b>	<b>Skala:</b> 1:100
<b>Projektant:</b>	<b>mgr inż. Kamila Wolniewicz</b> POM/0086/POOK/07	<b>Podpis:</b>
<b>Sprawdzający:</b>	<b>mgr inż. Anna Lipka</b> POM/0127/POOK/08	<b>Podpis:</b>