



Gdańsk, dnia 22.01.2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 188/2012)
Cp.2380.1-188/2012 ID: 502845

-----wg rozdzielnika-----

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu telekomunikacyjnego –
Zintegrowanego Systemu Ratownictwa***

TED NR 2012/S 246-404419 data zamieszczenia 21.12.2012 r,

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 22.01.2013 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Pytanie nr 1

Zamawiający w Rozdziale V pkt. 1 SIWZ jako warunek udziału w postępowaniu zawarł wymóg dysponowania przez Wykonawcę jednym Kierownikiem projektu oraz trzema Inżynierami projektu posiadającymi opisane tam wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Dodatkowo w Załączniku nr 4 do SIWZ – OPZ w części: „4. Zagadnienia formalne związane z pracami na obiektach Policji” Zamawiający pisze: „Wszystkie prace konfiguracyjne i przyłączeniowe, wykonywane przy istniejących systemach telekomunikacyjnych w Policji winny być wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie ich obsługi i konfiguracji. Wykonawca wykaże dysponowaniem: co najmniej dwoma osobami przeszkolonymi przez producenta w zakresie instalacji, konfiguracji i obsługi systemów radiowych i telefonicznych oferowanego rozwiązania.”

W związku z powyższym Wykonawca prosi o odpowiedź na następujące pytania:

- czy dysponowanie osobami wskazanymi w OPZ jest warunkiem udziału w postępowaniu i osoby te należy wykazać w Wykazie Kadry Technicznej załączanym do oferty?
- czy skoro wg OPZ u Zamawiającego funkcjonuje system DGT oraz system MATRA, Wykonawca powinien wykazać dysponowanie dwoma osobami przeszkolonymi w zakresie systemu DGT i dwoma w zakresie systemu MATRA, czy wystarczy, że Wykonawca wykaże dysponowanie po jednej osobie przeszkolonej w zakresie każdego z tych systemów?
- czy Wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu przez osoby wskazane w Wykazie Kadry Technicznej wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ kwalifikacji?
- czy Zamawiający będzie żądał przedstawienia przed podpisaniem umowy kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje wszystkich osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl



Pytanie nr 2

Zamawiający ustalił termin wykonania zamówienia na 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Tymczasem w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części: „4. Zagadnienia formalne związane z pracami na obiektach Policji” Zamawiający napisał, że: „W celu zachowania terminów realizacji poszczególnych zadań zamawiający dokona każdorazowo przekazania miejsca instalacji wykonawcy. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół przekazania miejsca instalacji w terminach:

- [...]
- [...]
- dla zadań etapu 3 – 365 dni od podpisania umowy.”

Jeżeli Zamawiający prześle protokółarnie Wykonawcy miejsce instalacji w terminie 365 dni od podpisania umowy, to w oczywisty sposób Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać wyznaczonego – 12 miesięcznego terminu wykonania zamówienia liczonego od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym Wykonawca prosi o sprostowanie zapisów.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych we wszystkich lokalizacjach objętych projektem – zwłaszcza w lokalizacjach antenowych (ok. 120) oraz lokalizacjach w których będą zainstalowane Dyspozytorskie Bramy Komunikacyjne (21)? Jeżeli tak to prosimy o podanie procedury umożliwiającej przeprowadzenie wizji.

Pytanie nr 4

W punkcie 2 t) OPZ oraz Zał. Nr 1 do OPZ Zamawiający postawił wymaganie przeprowadzenia testów potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ w terminie 14 dni od otwarcia ofert w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W związku z powyższym mamy następujące pytania:

- 4.1) Kiedy dokładnie od dnia otwarcia ofert będą odbywać się testy?
- 4.2) Jaka będzie kolejność wzywania Oferentów na testy przez Zamawiającego?
- 4.3) Czy wymieniona w ogłoszeniu „prezentacja oferowanego systemu” będzie przeprowadzana zgodnie z testami opisanymi przez Zamawiającego w Zał. Nr 1 do OPZ?
- 4.4) Jaki jest zakładany czas trwania testów?
- 4.5) Jaki jest zakładany czas na przygotowanie systemu do testów?
- 4.6) Jak ma być ukończenie systemu poddanego testom?

Pytanie nr 5

W punkcie 6. pp.4 OPZ jest napisane, że „(...) przeszkolonych zostanie 20 osób w charakterze instruktorów na potrzeby szkolenia przyszłych użytkowników końcowych (...). Zakłada się, iż przeszkolonych zostanie około 500 użytkowników końcowych systemu ZSR (...)” Dodatkowo w pkt. 8.3 „Do każdego zadania należy sporządzić protokół odbioru szkolenia”.

- 5.1) Czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeszkolenie 500 użytkowników końcowych?
- 5.2) Jeżeli tak, to kiedy, gdzie i w jakim trybie mają odbywać się szkolenia 500 użytkowników końcowych?
- 5.3) Którzy ze szkolonych pracowników mają być wpisani na listę imienną przeszkolonych pracowników do protokołu odbioru szkolenia?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl



Pytanie nr 6

W punkcie 3.1. OPZ jest napisane, „(...) Ponadto system ten będzie integrował aktualnie wdrażany system telefonii IP będącej jednym z elementów systemu telekomunikacyjnego OST112. Czy oferowany system ma integrować się w zakresie standardowych interfejsów i usług z zapewnionym przez Zamawiającego system telefonii IP OST112?

Pytanie nr 7

W punkcie 3.1. OPZ jest napisane „(...) System zapewni możliwość integracji środków łączności z systemami IT, a zwłaszcza z komputerowym systemem wspomagania pracy dyspozytorów SWD oraz z tworzonym CPR w województwie pomorskim (pkt. 3.2) Sposób komunikacji (protokół, API) z systemami zostaną opisane w odrębnym dokumencie przez Zamawiającego i przekazane Oferentowi. p. 3.2 Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego, w tym celu Zamawiający udostępni wykonawcy API swoich aplikacji. p. 3.1.2. a) (...) sposób komunikacji (protokół, API) zostaną opisane w odrębnym dokumencie przez Zamawiającego i przekazane oferentowi po wdrożeniu systemu.

Czy koszty integracji z systemami IT mają zawierać się w cenie ofertowanego systemu ZSR czy też będą przedmiotem odrębnego postępowania?

Jeśli mają być wykonane w ramach oferowanego systemu ZSR to:

7.1) Kiedy Zamawiający przekaze oferentowi wymagania dotyczącą API i integracji z SWD?

7.2) Jaki jest dokładny wymagany zakres integracji pomiędzy ZSR, a SWD i CPR?

7.3) Które lokalizacje, elementy systemu ZSR mają być objęte integracją?

7.4) Prosimy o podanie funkcjonalności, usług i wszelkich dodatkowych informacji, które pozwoliłyby na oszacowanie kosztów prac, które będzie musiał wykonać Wykonawca?

Pytanie nr 8

Jako łącza teletransmisyjne w ramach ZSR będą wykorzystane kanały OST112, łącza POLWAN i sieć LAN Zamawiającego oraz urządzenia HDSL.

8.1) Czy zapewnione przez Zamawiającego kanały teletransmisyjne OST112, łącza POLWAN i sieci LAN posiadają mechanizmy QOS zapewniające priorytetową obsługę strumieni głosowych i sygnalizacyjnych dla systemu ZSR.

8.2) Jakie odległości i parametry przewodów należy przyjąć w przypadku łączy na których ma działać transmisja HDSL?

Pytanie nr 9

Czy urządzenia HDSL wyspecyfikowane w pkt. 2.o) OPZ mają być wyposażone jednocześnie w interfejsy G.703/704 i Ethernet?

Pytanie nr 10

OPZ p. 3.4 stacjonarne stanowisko zarządzania. Jaką funkcjonalność ma realizować przycisk OC CPU? Czy Zamawiający uzna za równoważne dostarczenie serwerów nie posiadających tego przycisku?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Pytanie nr 11

OPZ p. 3.1.2 h. „Przylączanie kolejnych mediów zewnętrznych oraz kart sterujących konsol stanowisk dyspozytorskich powinno się odbywać poprzez instalację odpowiednich modułów interfejsów w ramie zainstalowanej w szafie systemów?”

Tak postawione wymaganie niejako narzuca architekturę sprzętową rozwiązania, ograniczając występujące na rynku rozwiązania alternatywne. Wobec powyższego czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie w którym więcej niż jedna konsola dyspozytorska obsługiwana jest poprzez jeden interfejs ethernet modułu komputera lub pakietu sterującego?

Pytanie nr 12

OPZ 3.1.3 w skład systemu wejdą istniejące centrale DGT 3450, DGT 3450 Millenium i MCX MATRA (...) system zapewni poprzez interfejs E1/QSIG integrację z tymi centralami w zakresie podstawowej komunikacji jak i w zakresie usług dyspozytorskich – w szczególności prezentacji stanu linii”

W związku z tym, że standardowy protokół QSIG nie realizuje usług przekazywania stanu linii, czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie w którym integracja z istniejącymi centralami będzie odbywała się w oparciu o standardowy protokół QSIG w zakresie jaki on umożliwia?

Pytanie nr 13

13.1) OPZ p. 3.1.3 Czy sprzęt sieciowy wchodzący w skład Dyspozytorskich Bram Komunikacyjnych (przełączniki z portami POE) musi być zasilany z 48VDC czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania zasilane z 230VAC?

13.2) Jakie parametry mają spełniać podstawowe przełączniki z portami FE POE (48, 96 w przypadku KWP) wchodzące w skład Dyspozytorskich Bram Komunikacyjnych - czy takie same, co przełączniki dodatkowe?

13.3) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 przełączników 48 portowych zamiast 1 przełącznika 96 portowego w przypadku KWP?

Pytanie nr 14

OPZ p. 3.1.3 interfejsy Dyspozytorskiej Bramy Komunikacyjnej. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „kanałów VoIP SIP 64/128”? Czy są to kanały w sensie „łączy SIP trunk”, które mają zapewniać łączność pomiędzy Dyspozytorskimi Bramami Komunikacyjnymi? Czy może są to łączne zasoby procesorów obsługujących komunikację VoIP w ramach każdej z bram - określające sumarycznie łącza SIP trunk i łącza abonenckie?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

ul. Biskupia 23

80-875 Gdańsk

Tel. (058) 32 14 817

Fax. (058) 32 14 810

www.pomorska.policja.gov.pl



Pytanie nr 15

OPZ p.3.1.4 Opis podsystemu radiokomunikacyjnego „(...) W szczególności ZSR zapewnia (...) p. 7 możliwość prowadzenia monitoringu GPS stacji ruchomych wyposażonych w terminale DMR oraz transmisji sygnałów telemetrycznych ze stacji ruchomych lub też stacjonarnych systemu DMR.”

15.1 Czy system mapowy wchodzi w zakres niniejszego postępowania czy system ma mieć jedynie możliwość zasilania zewnętrznej aplikacji mapowej w dane GSP w standardowym formacie zbierane z terminali DMR?

15.2 Jakie sygnały telemetryczne mają być zbierane w ramach systemu DMR, w jaki sposób ma się odbywać ich przetwarzanie i jakie aplikacje/urządzenia mają być odbiorcami tych sygnałów?

Pytanie nr 16

OPZ p.3.1.4 W szczególności ZSR zapewnia (...) p. 14. Wykorzystanie części instalacji antenowych w obiektach objętych pracami instalacyjnymi. Ile lokalizacji antenowych wyspecyfikowanych w tabeli inwentaryzacyjnej posiada instalacje, które będą mogły zostać wykorzystane w ramach budowy ZSR?

Pytanie nr 17

OPZ p. 2. 1) Zamawiający wymaga dostarczenia 8 szaf 42U oraz szaf typu naściennego-wiszącego do radiotelefonów (ok. 124). Czy wobec powyższego oprócz wymaganych szaf Zamawiający we własnym zakresie zapewni miejsca na wszelkie urządzenia dostarczane w ramach budowy ZSR we wszystkich wymagających tego lokalizacjach? Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania kosztów instalacyjnych systemu.

Pytanie nr 18

OPZ p. 3.2.2. Współpraca z DMR – kierowanie wywołań od/do radiotelefonów analogowych, cyfrowych istniejącego systemu do/od ZSR (w szczególności radiotelefonów cyfrowych, analogowych), przy czym zakłada się, że interfejsem zewnętrznym systemu DMR (TRBONET) do komunikacji z innymi systemami będzie interfejs IP z protokołem SIP.

Czy posiadany przez Zamawiającego system TRBONET z interfejsem SIP pozwala na jednoznaczne adresowanie radiotelefonów cyfrowych i analogowych komunikację z wykorzystaniem interfejsu SIP?

Pytanie nr 19

OPZ p. 3.3. System centralnej rejestracji i archiwizacji – p. 6. „System ma umożliwiać rejestrację rozmów z linii VoIP, analogowych, ISDN BRA, PRA, systemowych DGT 3450, Aastra-Matra, radiotelefonów analogowych i cyfrowych, konsol operatorskich. p.7 system musi umożliwiać rozbudowę do min. 32 kanałów w jednym module. „

Ile kanałów VoIP, linii analogowych, konsol dyspozytorskich, a w szczególności linii systemowych DGT 3450, Aastra Matra ma być rejestrowanych jednocześnie w poszczególnych obiektach przez rejestratory? Informacje te niezbędne są do określenia niezbędnego wyposażenia rejestratorów.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

ul. Biskupia 23

80-875 Gdańsk

Tel. (058) 32 14 817

Fax. (058) 32 14 810

www.pomorska.policja.gov.pl



Pytanie nr 20

OPZ p.3.3.p.20 System rejestracji będzie posiadał możliwość archiwizacji na płytach DVD. Czy Zamawiający uzna za spełnianie wymagań gdy taka możliwość będzie udostępniona w ramach stanowiska administracyjnego?

Pytanie nr 21

3.1.5 Konsola dyspozytorska Czy konsola ma być wyposażona w mikrotelefon na co wskazuje wymaganie dot. funkcjonalności aplikacji 3.1 (możliwość obsługi połączeń przychodzących poprzez podniesienie mikrotelefonu), czy jedynie posiadać możliwość podłączenia ?

Pytanie nr 22

3.1.5 Opis konsoli dyspozytorskiej. Aplikacja wsparcia konsoli dyspozytora p 3. b (...) wizualizacja stanów środków łączności dostępnych na konsoli – stacji bazowych radiotelefonów cyfrowych i analogowych, gorących linii, numerów telefonicznych. Co Zamawiający rozumie przez funkcjonalność wizualizacji stanów numerów telefonicznych? Czy Zamawiający jako wizualizację stanu numerów rozumie wizualizację stanu linii jako wolny – zajęty?

Pytanie nr 23

23.1 p.3.1.8 inwentaryzacja sprzętu – W jaki sposób można wyjaśnić rozbieżności pomiędzy liczbą radiotelefonów do wymiany większą lub mniejszą niż liczba radiotelefonów występujących w lokalizacjach antenowych w obiektach: KP Osowa, KP I Słupsk, KP II Słupsk, KPP Pruszcz Gd., KPP Lębork, KPP Kwidzyn, KPP Malbork, KPP Chojnice, KPP Bytów, KPP Człuchów?

23.2 Czy Zamawiający zakłada wykorzystanie splitterów antenowych?

Pytanie nr 24

OPZ p. 3.4 Stacjonarne stanowisko zarządzania i konfiguracji p. 16 oprogramowanie klienckie Dyspozytora wraz z mapą Polski. Czy przez oprogramowanie Klienckie Dyspozytora, które ma być instalowane na stanowisku zarządzania Zamawiający rozumie Aplikację wsparcia konsoli dyspozytora?

Jaką funkcjonalność ma posiadać oprogramowanie mapy Polski instalowanej na stanowisku zarządzania?

Pytanie nr 25

Zamawiający opisując ekran ściany wizyjnej w punkcie 3.4 SIWZ – strona 92 nie określa podstawowych parametrów monitora LCD jak choćby: rozdzielczości czy rodzaju podświetlenia matrycy. To bardzo istotne parametry. Czy zatem Zamawiający oczekuje monitora o rozdzielczości 1920x1080 czy 1366x768? Czy podświetlenie ma być LED czy lampami katodowymi?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl



Pytanie nr 26

Zamawiający opisując ekran ściany wizyjnej nie określił maksymalnej dopuszczalnej przerwy w obrazie pomiędzy sąsiednimi monitorami LCD. Tym samym dopuszcza monitory LCD o dowolnie grubych ramkach. Zważywszy, że Zamawiający chce na ekranie ściany wizyjnej wyświetlać obrazy w oknach o dowolnej wielkości co oznacza również okna o wielkości większej niż pojedynczy monitor ten parametr wydaje się bardzo istotny. Obecnie oferowane na rynku monitory pozwalają uzyskać przerwę w obrazie pomiędzy dwoma sąsiednimi monitorami LCD przy 55" wynoszącą 5,7 mm. Czy Zamawiający może określić maksymalną dopuszczalną przerwę w obrazie pomiędzy dwoma sąsiednimi monitorami. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie łączna przerwa w obrazie wyniesie 60mm?

Pytanie nr 27

Zamawiający opisując ekran ściany wizyjnej w punkcie 5 zapisał „Kąt widzenia poziomo i pionowo [°]: 170 do 190” Czy wg podanych zakresów kąt 170 jest minimalnym spełniającym wymagania?

Pytanie nr 28

Zamawiający opisując ekran ściany wizyjnej w punkcie 7 zapisał: „Wyjścia wideo analogowe:...” Z opisu parametrów wynika raczej, że chodzi o **Wejścia**.

Pytanie nr 29

Zamawiający opisując ekran ściany wizyjnej w punkcie 7 zapisał: „Wyjścia wideo analogowe: VGA 15-pin D-sub, 5 BC (RGBHV, DVD/HD or Video), RCA Composite, BNC Composite, S-Video. Rozumiemy, że chodzi o wejścia monitorów. Do monitorów doprowadzony będzie jedynie sygnał z kontrolera – zarządzającego ścianą wizyjną skalującego sygnały z opisanych źródeł sygnału. Czy zatem ponieważ wykorzystane będzie w każdym monitorze LCD jedynie wejście cyfrowe DVI lub HDMI Zamawiający dopuszcza aby oferowany monitor LCD obsługiwał wszystkie analogowe sygnały np. VGA BNC Composite, S-Video i 3xBNC. Tak szczegółowy zapis wskazuje dokładnie na monitor firmy NEC i nie ma uzasadnienia w wymaganej funkcjonalności.

Pytanie nr 30

Zamawiający opisując ekran ściany wizyjnej w punkcie 11 zapisał mocowanie: Uchwyt ścienny monitorowy. Wiadomo, że technologia LCD jest podatna na efekt retencji (utrwalania się) obrazu. Efekt ten występuje tym silniej im wyższa jest temperatura. Stąd czołowi światowi producenci monitorów LCD z ultracienką ramką stosują dedykowane konstrukcje wolnostojące lub do zamocowania na ścianie odprowadzające ciepło w sposób kontrolowany. Czy takiej konstrukcji oczekuje Zamawiający?

Pytanie nr 31

W punkcie 3.4 SIWZ Zarządzanie systemu – str 92 zapisane jest wymaganie wyświetlania obrazów z następujących źródeł sygnału: 6xPC, aplikacje Windowsowe, 1x rejestrator, TV. O ile w przypadku zapisu 6xPC można domyślać się, że chodzi o 6 sygnałów DVI wychodzących z kart graficznych dwóch stacji zarządzających o tyle w przypadku zapisu rejestrator jest to całkowicie niejasne. Czy Zamawiający mógłby podać co rozumie pod sformulowaniem „rejestrator” jako źródło sygnału graficznego/wideo?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Pytanie nr 33

W OPZ na stronie 65 w punkcie „Wyposażenie radiotelefonu” Zamawiający podaje: „63. mikrofon profesjonalny z przyciskiem PTT, 64. podstawa pod radiotelefon z wbudowanym głośnikiem oraz złączem umożliwiającym podłączenie do radiotelefonu” oraz w „Parametry GPS” Zamawiający wskazuje parametry GPS. Biorąc pod uwagę, że opis dotyczy stacji bazowych dołączanych do systemu a nie radiotelefonów nabiurkowych lub montowanych w pojazdach, to czy takie wyposażenie stacji bazowych jest zasadne?

Pytanie nr 34

W OPZ na stronie 66 pkt. 14 Zamawiający napisał „Wykorzystanie części instalacji antenowych w obiektach objętych pracami instalacyjnymi”. W ilu obiektach i w jakim zakresie zostanie wykorzystana istniejąca instalacja antenowa? W ilu obiektach należy przewidzieć nową instalację antenową?

Pytanie nr 35

W punkcie p. 3.1.4 Zamawiający informuje, iż wszystkie wymienione radiotelefony bazowe będą dostarczone i zainstalowane w szafach rack 19” typu naściennego, w tym samym punkcie w wyposażeniu radiotelefonu jest wymienione mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT oraz podstawa pod radiotelefon z wbudowanym głośnikiem (p. 63 i 64)

Jak mają być wykorzystywane elementy wyposażenia z tych punktów zainstalowane w naściennych szafach rack?

W specyfikacji radiotelefonu bazowego jest wymóg posiadania przez radiotelefon wbudowanego odbiornika GPS o określonych parametrach p. 54, 55, 56.

W jaki celu radiotelefon ten ma być wyposażony w odbiornik GPS skoro będzie to radiotelefon bazowy.

Wyposażenie dodatkowe radiotelefonu ma duży wpływ na cenę radiotelefonu, a sądząc z innych zapisów specyfikacji nie będzie ono mogło być wykorzystane, czy nie byłoby celowe usunięcie tych zapisów ?

Pytanie nr 36

Str. 66 p. 14 Zamawiający zawarł punkt o treści „Wykorzystanie części instalacji antenowych w obiektach objętych pracami instalacyjnymi”

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować co oznacza ten punkt ? Czy części instalacji oznacza niektóre instalacje jeżeli, tak to które, w jakich obiektach ?

Jeżeli punkt ten oznacza iż należy wykorzystać fragmenty istniejących instalacji to proszę o sprecyzowanie, które fragmenty instalacji i na których obiektach są przewidziane do wykorzystania.

Jak wiadomo stan instalacji antenowych ma zasadniczy wpływ na pracę radiowego systemu łączności, w żadnym z punktów SiWZ nie ma informacji na temat stanu tych instalacji.

Ponieważ Zamawiający nie specyfikuje nigdzie tych instalacji czy należy rozumieć, iż w trakcie budowy systemu Wykonawca ma wykorzystać je w takim stanie w jakim są, czy też przewidziana jest ich wymiana razem z wymianą urządzeń bazowych? Jeżeli tak proszę o sprecyzowania wymagań dotyczących tych instalacji.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





dot. Załącznika nr 4 do SIWZ

Pytanie nr 37

W punkcie 2 p.pkt.l Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 8 szaf 42U 19". Ponieważ łącznie jest 21 lokalizacji, w których będzie instalowana Dyspozytorska Brama Telekomunikacyjna proszę o podanie w jakich lokalizacjach istnieją już szafy i ile jest w nich miejsca na instalację ZSR

Pytanie nr 38

W punkcie 2 p.pkt.n Zamawiający wymaga ułożenia wszystkich niezbędnych dla działania systemu linii zasilających i sygnałowych pomiędzy elementami systemu jak również elementami systemu, a zasobami użytkownika. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, w każdym z obiektów?

Pytanie nr 39

W punkcie 2 p.pkt.o Zamawiający wymaga, aby w celu podłączenia urządzeń radiowych zainstalowanych w obiektach odległych od KPP Policji wraz z systemem ZSR dostarczono 4pary urządzeń HDSL. Jakiej są odległość na których będą pracowały urządzenia HDSL w tych obiektach?

Pytanie nr 40

W punkcie 3.1.3 akapit 2 Zamawiający wymaga poprzez interfejs E1/Q.Sig integrację z istniejącymi centralami w zakresie podstawowej komunikacji jak i w zakresie usług dyspozytorskich –w szczególności prezentacji stanu linii. Sygnalizacja QSig nie udostępnia prezentacji stanu linii. Czy Zamawiający odstąpi od tego wymagania?

Pytanie nr 41

W punkcie 3.1.3 Zamawiający oczekuje, że każda z Dyspozytorskich Bram Komunikacyjnych IP zostanie wyposażona 64 kanały VoIP SIP (128 kanałów dla KWP) Czy Zamawiający oczekuje dostawy licencji SIP trunk czy jest to liczba kanałów DSP do obsługi abonentów IP?

Pytanie nr 42

W punkcie 3.1.4 w części po akapicie „w szczególności ZSR zapewnia” p.pkt. 7 Zamawiający opisuje, że instalowany ZSR musi mieć możliwość prowadzenia monitoringu pozycji GPS stacji ruchomych wyposażonych w terminale DMR oraz transmisji sygnałów telemetrycznych ze stacji ruchomych lub też stacjonarnych systemu DMR. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do monitoringu na mapie pozycji GPS terminali DMR oraz oprogramowania do odbioru i wizualizacji sygnałów telemetrycznych ze stacji DMR?

Pytanie nr 43

W punkcie 3.1.5 w opisie aplikacji wsparcia konsoli dyspozytora w p.pkt. l Zamawiający wymaga obsługi połączeń przychodzących poprzez podniesienie mikrotelefonu, jednak w specyfikacji urządzenia konsoli dyspozytorskiej nie jest wymieniony mikrotelefon. Czy dostarczenie mikrotelefonu jest wymagane?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sektora Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl



Pytanie nr 44

W punkcie 3.3. Zamawiający specyfikuje funkcjonalność rejestratora rozmów oraz podaje rodzaj linii z jakich ma być możliwość nagrywania, nie podaje jednak ilości poszczególnych linii. Proszę o podanie ilości poszczególnych linii wymaganych do rejestracji w każdej lokalizacji.

Pytanie nr 45

W tabeli 2 Inwentaryzacja posiadanych zasobów przewidzianych do integracji z ZSR wymienione są lokalizacje antenowe w sztukach. W niektórych lokalizacjach np. KP Suchanino ilość radiotelefonów przewidzianych do wymiany jest większa od ilości lokalizacji antenowych. Czy oznacza to, że w takich lokalizacjach będą używane splityery antenowe?

Pytanie nr 46

Pkt 3.4 p.pkt. b Zamawiający podaje w tabeli minimalne parametry stanowiska PC dla stacjonarnego stanowiska zarządzania i konfiguracji. W punkcie 16 tej tabeli jest wyszczególnione oprogramowanie Klientkie dyspozytora wraz z mapą polski. Prosimy o uszczegółowienie parametrów aplikacji dyspozytorskiej i mapy, w szczególności w zakresie oczekiwanej funkcjonalności.

Pytanie nr 47

Zamawiający wymaga zapewnić w okresie gwarancyjnym bezpłatną aktualizację oprogramowania każdego z modułów ZSR do najnowszej dostępnej wersji. Dotyczy to zarówno nowodostarczonych modułów systemu jak i tych elementów infrastruktury Zamawiającego, które wejdą w skład ZSR. W których z istniejących elementów infrastruktury przewiduje się aktualizację oprogramowania?

Pytanie nr 48

W punkcie 6 opisującym szkolenia Zamawiający zakłada, iż przeszkolonych zostanie około 500 użytkowników końcowych systemu ZSR. Kto będzie odpowiedzialny za organizację tych szkoleń?

Pytanie nr 49

W §6 ust. 1 Zamawiający przewidział kary umowne płatne przez Wykonawcę niezależnie od tego, czy za zdarzenie, które jest podstawą do naliczenia kary Wykonawca odpowiada czy nie odpowiada. Wykonanie umowy przez Wykonawcę zależy również od działań Zamawiającego np. od daty akceptacji projektu ZSR, od przekazania danych i informacji o których mowa w §3 ust. 3 umowy, od przekazania miejsc instalacji; przeszkodą w realizacji umowy mogą być także przypadki siły wyższej. Dlatego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby:

- w §6 ust. 1 pkt 1), 3), 4), 5) umowy na końcu każdego z tych punktów dodać uzupełnienie „z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”
- w §7 ust. 1 pkt 1) ppkt b) umowy na końcu dodać uzupełnienie „z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”
- w §7 ust. 1 pkt 1) ppkt c) umowy po wyrazach „nie kontynuuje prac zgodnie z umową” dodać uzupełnienie „z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca” ?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

ul. Biskupia 23

80-875 Gdańsk

Tel. (058) 32 14 817

Fax. (058) 32 14 810

www.pomorska.policja.gov.pl



Pytanie nr 50

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kiedy ma być zwracane 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W §8 ust. 3 pkt 2) umowy przewidziany jest termin „Część pozostała, tj. 70% tj. _____ na zabezpieczenie gwarancji zgodnego z umową wykonania robót w terminie dni 30 po ich odbiorze”. O jakim odbiorze jest tu mowa?

Pytanie nr 51

W Załączniku nr 4 pt. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia” w pkt 2 ppkt o) (str. 53 SIWZ) przewidziany jest „serwis pogwarancyjny”. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: przez jaki okres ma być świadczony ten serwis pogwarancyjny i czy jego cena ma być uwzględniona w cenie oferty, czy też na ten serwis pogwarancyjny będzie zawierana dodatkowa umowa i cena tego serwisu nie powinna być uwzględniana w cenie oferty składanej w tym postępowaniu?

Pytanie nr 52

W związku opisanymi w SIWZ testami funkcjonalnymi, prosimy o wyjaśnienie:

- Kiedy Zamawiający planuje rozpocząć przeprowadzenie testów, ile czasu Zamawiający przewiduje na przeprowadzenie testów dla jednego Wykonawcy? Ile czasu Wykonawcy będą mieli na przygotowanie instalacji testowej?
- Jakie ukompletowanie sprzętu testowego należy dostarczyć na testy dla każdej z lokalizacji?
- Jaka będzie kolejność wzywania Oferentów na testy przez Zamawiającego?
- Czy użyty w ogłoszeniu termin: „prezentacja oferowanego systemu” jest tożsamy z testami opisanymi przez Zamawiającego?
- Czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie testów o dodatkowe funkcjonalności OPZ nie opisane w protokole z testów?

Pytanie nr 53

W SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę systemu telekomunikacyjnego –zintegrowanego systemu ratownictwa sprawa nr 188/2012, rozdział V, ust. 1 Zamawiający zawarł wymóg „Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że do realizacji przedmiotu zamówienia, skieruje osoby spełniające następujące warunki: Jednego Kierownika projektu, który musi posiadać:

- doświadczenie w zakresie kierowania realizacją min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne, radiotelefoniczne stacje robocze, urządzenia sieciowe), gotowego oprogramowania, a także oprogramowania tworzonych na podstawie wymagań zlecniodawcy,
- wykształcenie wyższe z zakresu teleinformatyki lub telekomunikacji.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl



Czy Wykonawca powyższy wymóg w zakresie doświadczenia ma rozumieć jako „doświadczenie w zakresie kierowania realizacją min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne i radiotelefoniczne stacje robocze i urządzenia sieciowe) oraz gotowego oprogramowania i oprogramowania tworzonych na podstawie wymagań zlecniodawcy”; Czy Wykonawca powyższy wymóg w zakresie doświadczenia ma rozumieć jako „doświadczenie w zakresie kierowania realizacją min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne lub radiotelefoniczne stacje robocze lub urządzenia sieciowe) oraz gotowego oprogramowania lub oprogramowania tworzonych na podstawie wymagań zlecniodawcy” ?

Pytanie nr 54

Kadra inżynierska w latach 70-tych, 80-tych ze względu na warunki dyktowane przez szkolnictwo wyższe nie miała możliwości uzyskiwania dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe w zakresie teleinformatyki lub telekomunikacji . Czy Zamawiający może rozszerzyć wymóg w sposób nstp: „wykształcenie wyższe z zakresu łączności lub elektroniki lub informatyki lub teleinformatyki lub telekomunikacji”?

W SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę systemu telekomunikacyjnego –zintegrowanego systemu ratownictwa sprawa nr 188/2012, rozdział V, ust. 1 Zamawiający zawarł wymóg „Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że do realizacji przedmiotu zamówienia, skieruje osoby spełniające następujące warunki: Trzech Inżynierów projektu, którzy muszą posiadać:

- doświadczenie w zakresie realizacji min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne, radiotelefoniczne stacje robocze, urządzenia sieciowe), gotowego oprogramowania, a także oprogramowania tworzonych na podstawie wymagań zlecniodawcy,
- wykształcenie wyższe z zakresu teleinformatyki lub telekomunikacji.

Pytanie nr 55

Czy Wykonawca powyższy wymóg w zakresie doświadczenia ma rozumieć jako „doświadczenie w zakresie realizacji min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne i radiotelefoniczne stacje robocze i urządzenia sieciowe) oraz gotowego oprogramowania i oprogramowania tworzonych na podstawie wymagań zlecniodawcy”; Czy Wykonawca powyższy wymóg w zakresie doświadczenia ma rozumieć jako „doświadczenie w zakresie kierowania realizacją min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne lub radiotelefoniczne stacje robocze lub urządzenia sieciowe) oraz gotowego oprogramowania lub oprogramowania tworzonych na podstawie wymagań zlecniodawcy” ?

Pytanie nr 56

Kadra inżynierska w latach 70-tych, 80-tych ze względu na warunki dyktowane przez szkolnictwo wyższe nie miała możliwości uzyskiwania dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe w zakresie teleinformatyki lub telekomunikacji . Czy Zamawiający może rozszerzyć wymóg w sposób nstp: „wykształcenie wyższe z zakresu łączności lub elektroniki lub informatyki lub teleinformatyki lub telekomunikacji”?

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności w zakresie maskowania korespondencji radiowej pomiędzy stacjami ruchomymi i bazowymi posiadanych systemów DMR i nowo-budowanego systemu ZSR?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Pytanie nr 58

Czy Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności w zakresie wysyłania i odbierania informacji tekstowych pomiędzy stacjami ruchomymi i bazowymi posiadanych systemów DMR i nowo-budowanego systemu ZSR?

Pytanie nr 59

Dot.: specyfikacji testów -punkty: 3,4,5, 12.- Jakiego trybu pracy – analogowego czy cyfrowego mają dotyczyć testy odbioru i wysyłania wywołań selektywnych?

Pytanie nr 60

W punkcie 1 wymagań do tyczących monitora do ściany wizyjnej, Zamawiający określił wymaganą technologię jako LCD S-PVA. Technologia S-PVA (Super Patterned Vertical Allignment) zapewnia kąt widzenia do 178° oraz wysoki poziom czerni. Te same parametry można osiągnąć w najnowocześniejszej technologii z podświetleniem LED.

Czy Zamawiający dopuści ofertę na monitory technologii LED LCD?

Pytanie nr 61

W punktach 7 i 9 wymagań na monitor Zamawiający użył wyrażenia „Wyjścia wideo analogowe”. Z danych wynika, że w pkt 7 Zamawiający wymaga podanych „Wejść wideo analogowych”

Czy w punkcie 7 wymagań na monitor Zamawiającemu chodziło o „Wyjścia wideo analogowe”

Pytanie nr 62

W punkcie 10 wymagań na monitor Zamawiający wymaga aby monitory posiadały wyjścia cyfrowe Display Port i DVI-D. Jednocześnie brak wymagań na wejścia i wyjścia RS232, które są wykorzystywane do zarządzania ścianą wizyjną przez system zarządzania. Wyjście DVI-D jest wykorzystywane do łańcuchowego połączenia modułów w przypadku wykorzystania ściany do wyświetlenia jednego wielkiego obrazu. Drugie wyjście cyfrowe nigdy nie będzie wykorzystane.

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę zawierającą monitor LCD 55” w wyjściu DVI-D oraz z wejściem i wyjściem RS232 (d-Sub 9 pin).

Pytanie nr 63

W wymaganiach na system zarządzania ścianą wizyjną Zamawiający wymaga skalowania, przemieszczania i zmianę wielkości obrazu z każdego źródła spośród 6 stacji PC, rejestratora i TV. W takim przypadku komputer zarządzający ścianą wizyjną musi mieć możliwość przyłączenia wymienionych urządzeń źródłowych. Przy wymaganych rozdzielczościach monitorów (192x1080 pikseli), komputery źródłowe powinny być przyłączone do wejść DVI-D komputera zarządzającego. W specyfikacji technicznej komputerów źródłowych (2xPC) wymagane są 3 wyjścia DVI-D oraz 3 monitory LCD 24”. Brak dodatkowego wyjścia DVI-D umożliwiającego przyłączenie do komputera zarządzającego ścianą graficzną.

Czy Zamawiający zamierza przyłączyć komputery PC o podanych parametrach jako urządzenia źródłowe do ściany wizyjnej?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Pytanie nr 64

Nie podano wymagań na rejestrator.

Jakie są sygnały wyjściowe z rejestratora (VGA, DVI-D czy Audio) , który zostanie przyłączony do systemu zarządzania ścianą wizyjną?

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający przez "selektywne wywołanie radiotelefonów" rozumie zestawianie połączeń indywidualnych i grupowych w cyfrowych sieciach DMR ?

Pytanie nr 66

Obecnie protokół VoIP H.323 jest używany jedynie w starszych rozwiązaniach. Czy zamawiający dopuszcza jego wykreślenie z wymogów dotyczących wymaganych parametrów Dyspozytorskich Bram Komunikacyjnych IP.

Pytanie nr 67

Ponieważ przedmiotem dostawy są jedynie cyfrowe aparaty telefoniczne (a nie analogowe) oraz dostarczane Bramy Komunikacyjne IP będą zintegrowane z istniejącymi systemami telekomunikacyjnymi Zamawiającego czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia ze SIWZ wymogów dotyczących wyposażenia Bram Komunikacyjnych IP interfejsów CB do podłączenia abonentów analogowych? Jeśli tak, to prosimy o wykreślenie tego wymogu.

Pytanie nr 68

Czy wybrane dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt. 2. h) OPZ potwierdzające spełnienie wymagań SIWZ mogą być dostarczone w języku angielskim w przypadku gdy producent danego urządzenia nie udostępnia stosownej dokumentacji / kart katalogowych w języku polskim lub dostępna dokumentacja w języku polskim jest niewystarczająca?

Pytanie nr 69

* Zał nr 4 punkt 2, podpkt d)

Oferowane rozwiązanie oparte jest o produkty firm zagranicznych, m.in. firmy Cisco Systems, które nie publikują dokumentacji w jęz. polskim. Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie dokumentacji produktowej w jęz. angielskim (w wersji elektronicznej lub jako odnośniki do dokumentacji na stronie producenta)?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sektora Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Pytanie nr 70

* Zał nr 4 pkt 3.1.2, podpkt f)

W ramach rozwiązania dostarczane są centralne serwery sterujące oraz urządzenia peryferyjne takie, jak np. bramy komunikacyjne IP (tzw. bramy głosowe). W celu przedstawienia optymalnej oferty cenowej oraz odnosząc się do wymagań dla urządzeń aktualnie stosowanych jako bramy głosowe w całej sieci OST112, proponujemy zrezygnować z wymagania na wymianę modułów hot-swap w urządzeniach peryferyjnych (tu: w bramach głosowych), utrzymując wymagania na pracę centralnych serwerów sterujących w trybie niezawodnościowym. Jednocześnie zachowujemy możliwość rozbudowy klastra serwerów sterujących bez przerywania jego pracy. Czy Zamawiający akceptuje rezygnację z ww. wymagania, tj. wymagania na wymianę modułów hot-swap?

Pytanie nr 71

* Zał 4 pkt 3.1.6, podpkt 15 oraz 16

Specyfikacja definiuje wymaganą ilość przycisków w przystawkach do terminali dyspozytorskich IP na 60 szt. z możliwością rozbudowy do 180 szt.. Czy Zamawiający akceptuje zmniejszenie ilości przycisków do łącznie 54 przycisków fizycznych na 3 przystawkach, dając możliwość podglądu 108 abonentów dzięki funkcji stronicowania w dołączanych 3 przystawkach? Przystawki te łącznie z telefonem byłoby zasilane poprzez PoE.

Pytanie nr 72

* Zał 4 pkt 3.1.3

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Dyspozytorska Brama Komunikacyjna IP składała się z dwóch urządzeń lub więcej przy zachowaniu łącznej funkcjonalności?

Pytanie nr 73

* Zał pkt 3.1.3, podpkt 30

Zamawiający pisze: "System zarządzania posiada interfejs graficzny w języku polskim". Czy dopuszcza się rozwiązanie, w którym interfejs aplikacji jest w języku angielskim, ale opisy, komentarze można wykonywać w języku polskim?

Pytanie nr 74

* Zał 4 pkt 3.2.1

Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Pytanie nr 75

Czy wymagane przez Zamawiającego szkolenia mają odbywać się w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym, czy w siedzibie Zamawiającego na bazie sprzętu dostarczonego w ramach Zamówienia?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

- a) Zamawiający informuje że dysponowanie „Co najmniej dwoma osobami przeszkolonymi przez producenta w zakresie instalacji, konfiguracji i obsługi systemów radiowych i telefonicznych oferowanego rozwiązania” wskazanymi w OPZ jest warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu i należy je wykazać w Wykazie Kadry Technicznej
- b) Zamawiający informuje że przez określenie „... osoby przeszkolone w zakresie ich obsługi i konfiguracji” rozumie osoby posiadające niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy, działania oraz obsługi i konfiguracji systemów komutacyjnych, transmisyjnych i radiowych. Zamawiający nie stawia tutaj wymogu co do ilości osób posiadających takie kwalifikacje.
- c) Nie
- d) Nie.

Ad. 2

Zamawiający dokonuje sprostowania zapisu pkt. 4 pt. „Zagadnienia formalne związane z pracami na obiektach Policji”

..... Z czynności tej sporządzony zostanie protokół przekazania miejsca instalacji w terminach:

- Dla zadań etapu 1 – 30 dni od podpisania umowy
- Dla zadań etapu 2 – 180 dni od podpisania umowy
- Dla zadań etapu 3 – 270 dni od podpisania umowy

Ad. 3 Ad. 38

Zamawiający informuje że wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnych. Procedura dot. wizji lokalnej: zainteresowani Wykonawcy pisemnie zwracają się do Zamawiającego o możliwość dokonania wizji lokalnej we wskazanej lokalizacji. Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi na piśmie wskazując termin i osobę do kontaktu.

Ad. 4

4.1 W terminie 14 dni

4.2 Zamawiający będzie wzywał Oferentów w kolejności od najniższej ceny.

4.3 Tak

4.4 Zamawiający zakłada przeprowadzenie testu jednego systemu dziennie.

4.5 System powinien być wstępnie przygotowany do testów, ostateczna konfiguracja i testy muszą się zakończyć w ciągu 1 dnia

4.6 Ukompletowanie jak dla węzła KPP Pruszcz Gdański

Ad. 5

5.1 Tak

5.2 Szkolenia przeprowadzone przed oddaniem każdego zadania w ramach etapu w lokalizacji zamawiającego.

5.3 Listę pracowników do przeszkolenia dostarczy zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Ad. 6

Tak, SIP H.323

Ad. 7

Zamawiający udzieli odpowiedzi na to pytanie w ciągu najbliższych dni.

Ad. 8

8.1 Zamawiający informuje że w sieci OST 112 są zaimplementowane mechanizmy QoS

8.2 Należy przyjąć odległość 10 km na żył 0,5 i prędkość 1Mbps, jednoparowe.

Ad. 9

Tak, jednocześnie podstawowy interfejs jest determinowany przez sposób współpracy modułów radiowych z systemem.

Ad. 10

Zamawiający informuje że uzna za równoważne serwery nie posiadające tego przycisku, przy spełnieniu pozostałych parametrów

Ad. 11

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym więcej niż jedna konsola dyspozytorska obsługiwana jest przez jeden interfejs Ethernet.

Ad. 12

Tak

Ad. 13

13.1 Zamawiający dopuszcza rozwiązania zasilane z 230V AC

13.2 Zamawiający informuje że podstawowe przełączniki mają spełniać takie same wymagania co przełączniki dodatkowe

13.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 przełączników 48 portowych w miejsce jednego 96 portowego

Ad. 14, Ad. 41

Zamawiający informuje że 64 (128 dla KWP) kanały VoIP SIP są to kanały do pracy w górę sieci w sensie łączy SIP Trunk.

Ilość abonentów VoIP określają licencje odpowiednio 100 dla ogółu bram i 200 dla KWP.

Ad. 15 Ad. 42

15.1 System mapowy nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. System ma dokonywać zasilania zewnętrznej aplikacji w dane telemetryczne w formacie użytkowanego przez zamawiającego systemu DMR.

15.2 Zbierane dane telemetryczne muszą umożliwiać prowadzenie monitoringu pozycji GPS stacji ruchomych terminali DMR systemu zamawiającego.

Ad. 16

Zamawiający wyjaśnia że Pkt.3.1.4 14 należy rozumieć przez możliwość wykorzystania niezbędnej części instalacji zamawiającego w każdej z lokalizacji.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810

e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Ad. 17

Zamawiający zapewnia miejsce w szafach.

Ad. 18

Zamawiający informuje że posiadany przez niego system TRBONET umożliwia jednoznaczne adresowanie radiotelefonów cyfrowych i analogowych i umożliwia komunikację z nimi poprzez protokół SIP.

Ad. 19 Ad. 44

Zamawiający oczekuje jednoczesnej rejestracji ilości kanałów wynikającej z załącznika nr 1 do oferty dla każdej wyszczególnionej lokalizacji (ilość konsol dyspozytorskich, terminali dyspozytorskich, radiotelefonów bazowych) oraz 8 interfejsów BRA dla każdej bramy. Zamawiający zakłada że konsole systemu ZSR zastąpią obecnie stosowane rozwiązania na stanowiskach kierowania w związku z tym rezygnuje z wymogu rejestracji linii systemowych DGT i Matra, linii analogowych oraz traktów PRA.

Ad. 20

Zamawiający dopuszcza archiwizację w ramach stanowiska administracyjnego o ile będzie ono zlokalizowane w KWP.

Ad. 21

Konsola musi być wyposażona w mikrotelefon

Ad. 22

Tak, jako wolny-zajęty-uszkodzony

Ad. 23 Ad. 45

23.1 Zamawiający informuje że do kalkulacji należy przyjąć z tabeli inwentaryzacyjnej ilość radiotelefonów przewidzianych do wymiany

23.2 Dopuszczamy stosowanie splitterów antenowych

Ad. 24

Zamawiający informuje że oprogramowanie Klienta dyspozytora to nie jest aplikacja wsparcia konsoli dyspozytora. Oprogramowanie mapy zainstalowane na stanowisku zarządzania ma być mapą geograficzną, synoptyczną z możliwością obserwacji stanu pracy poszczególnych elementów systemu.

Ad. 25

Zamawiający oczekuje monitora w rozdzielczości Full HD z podświetlaniem LED

Ad. 26

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z maksymalną przerwą pomiędzy ekranami nie większą niż 6 mm.

Ad. 27

Tak, w technologii S-PVA to 178 stopni

Ad. 28

Zamawiający informuje że chodzi o WEJŚCIA

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810

e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Ad. 29

Zamawiający informuje że chodzi o WEJŚCIA i dopuszcza aby oferowany monitor obsługiwał wszystkie wymienione analogowe sygnały

Ad. 30

Zamawiający oczekuje konstrukcji pozwalającej na kontrolowane odprowadzanie ciepła.

Ad. 31

Zamawiający wyjaśnia że słowo rejestrator oznacza rejestrator wideo BCS NVR-3208

Ad. 33

Zamawiający postanawia wykreślić pkt 64 wyposażenia radiotelefonu z Opisu Systemu Radiokomunikacyjnego (pkt 3.1.4), ponadto Zamawiający stwierdza, że pkt 10 z ogólnych cech funkcjonalno-użytkowych radiotelefonu bazowego nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia wymogów specyfikacji.

Ad. 34.

Zamawiający wyjaśnia że Pkt.3.1.4 14 należy rozumieć przez możliwość wykorzystania niezbędnej części instalacji zamawiającego w każdej z lokalizacji.

Ad. 35

Zamawiający postanawia wykreślić pkt 64 wyposażenia radiotelefonu z Opisu Systemu Radiokomunikacyjnego (pkt 3.1.4), ponadto Zamawiający stwierdza, że pkt 10 z ogólnych cech funkcjonalno-użytkowych radiotelefonu bazowego nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia wymogów specyfikacji.

Ad. 36

Zamawiający wyjaśnia że Pkt.3.1.4 14 należy rozumieć przez możliwość wykorzystania niezbędnej części instalacji zamawiającego w każdej z lokalizacji.

Ad. 37

Zamawiający informuje że zapewni następującą ilość miejsca w szafach (łącznie z dostarczonymi w ramach niniejszego postępowania):

2x42U dla KWP

24U dla pozostałych 20 lokalizacji

Miejsce posadowienia poszczególnych szaf wskazane zostanie Wykonawcy na etapie realizacji.

Ad. 38 Ad. 3

Zamawiający informuje że wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnych. W celu ich przeprowadzenia należy kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Gdańsku.

Ad. 39

Należy przyjąć odległość 10 km na żyłę 0,5 i prędkość 1Mbps, jednoparowe.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Ad. 40

Tak

Ad. 41, Ad. 14

Zamawiający informuje że 64 (128 dla KWP) kanały VoIP SIP są to kanały do pracy w górę sieci w sensie łączy SIP Trunk.

Ilość abonentów VoIP określają licencje odpowiednio 100 dla ogółu bram i 200 dla KWP.

Ad. 42 Ad. 15

15.1 System mapowy nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. System ma dokonywać zasilania zewnętrznej aplikacji w dane telemetryczne w formacie użytkowanego przez zamawiającego systemu DMR.

15.2 Zbierane dane telemetryczne muszą umożliwiać prowadzenie monitoringu pozycji GPS stacji ruchomych terminali DMR systemu zamawiającego.

Ad. 43

Tak, zamawiający oczekuje dostarczenia mikrotelefonu

Ad. 44 Ad. 19

Zamawiający oczekuje jednoczesnej rejestracji ilości kanałów wynikającej z załącznika nr 1 do oferty dla każdej wyszczególnionej lokalizacji (ilość konsol dyspozytorskich, terminali dyspozytorskich, radiotelefonów bazowych) oraz 8 interfejsów BRA dla każdej bramy. Zamawiający zakłada że konsole systemu ZSR zastąpią obecnie stosowane rozwiązania na stanowiskach kierowania w związku z tym rezygnuje z wymogu rejestracji linii systemowych DGT i Matra, linii analogowych oraz traktów PRA.

Ad. 45 Ad. 23

23.1 Zamawiający informuje że do kalkulacji należy przyjąć z tabeli inwentaryzacyjnej ilość radiotelefonów przewidzianych do wymiany

23.2 Dopuszczamy stosowanie splitterów antenowych

Ad. 46

Aplikacja ma umożliwiać zarządzanie obrazami rzutowanymi na ścianie z kilku niezależnych źródeł sygnału w sposób dopuszczający dowolne dzielenie ściany wizyjnej na okna o regulowanej wielkości i położeniu na ścianie oraz przeskalowywanie okna do rozmiaru ściany wizyjnej

Mapa ma być mapą synoptyczną umożliwiającą odzwierciedlenie stanu sieci i urządzeń.

Ad. 47

Zamawiający oczekuje w czasie trwania gwarancji bezpłatnej dostępności aktualizacji do wszystkich dostarczonych elementów systemu.

Aktualizacja nie może w żaden sposób wpłynąć na pogorszenie funkcjonalności posiadanych wcześniej zasobów zamawiającego. O ile po przeprowadzeniu aktualizacji systemu nastąpiłoby pogorszenie funkcjonalności dostawca będzie zobowiązany do aktualizacji tego elementu infrastruktury na swój koszt.

Ad. 48

Za organizację szkoleń odpowiada dostawca systemu

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810

e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Ad. 49

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian, jednocześnie wskazuje § 9 pkt 5 umowy jako wystarczające zabezpieczenie interesów stron.

Ad. 50

Mowa jest o odbiorze końcowym

Ad. 51

Zamawiający nie oczekuje aby na urządzeniu HDSL dostawca świadczył serwis pogwarancyjny.

Ad. 52

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie testów w terminie 14 dni od otwarcia ofert.

System powinien być wstępnie przygotowany do testów, ostateczna konfiguracja i testy muszą się zakończyć w ciągu 1 dnia. Zamawiający zakłada przeprowadzenie testu jednego systemu dziennie

Ukompletowanie jak dla węzła KPP Pruszcz Gdański

Zamawiający będzie wzywał Oferentów w kolejności od najniższej ceny.

Określenie Prezentacja jest tożsama z testami opisanymi przez zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia testów o dodatkowe funkcjonalności.

Ad. 53

Wykonawca powyższy wymóg w zakresie doświadczenia ma rozumieć jako „doświadczenie w zakresie kierowania realizacją min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne i radiotelefoniczne stacje robocze i urządzenia sieciowe) oraz gotowego oprogramowania i oprogramowania tworzonego na podstawie wymagań zlecniodawcy”

Ad. 54

Zamawiający rozszerza wymóg wykształcenia na: wykształcenie wyższe z zakresu łączności lub elektroniki lub informatyki lub teleinformatyki lub telekomunikacji

Ad. 55

Wykonawca powyższy wymóg w zakresie doświadczenia ma rozumieć jako „doświadczenie w zakresie realizacji min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne i radiotelefoniczne stacje robocze i urządzenia sieciowe) oraz gotowego oprogramowania i oprogramowania tworzonego na podstawie wymagań zlecniodawcy”

Ad. 56

Zamawiający rozszerza wymóg wykształcenia na: wykształcenie wyższe z zakresu łączności lub elektroniki lub informatyki lub teleinformatyki lub telekomunikacji

Ad. 57

Tak

Ad 58

Tak

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810

e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Ad. 59

Testy dotyczyć będą trybu pracy cyfrowego CAPACITY PLUS

Ad. 60

Tak dopuszczamy monitor typu LED

Ad. 61

Chodzi o wejścia

Ad. 62

Zamawiający dopuszcza taki monitor pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 63

Nie, jedno z 3 wyjść można wykorzystać do podłączenia z komputerem zarządzającym

Ad. 64

Takie jak rejestratorze BCS NVR-3208

Ad. 65

Zamawiający przez "selektywne wywołanie radiotelefonów" rozumie zestawianie połączeń indywidualnych i grupowych w cyfrowych sieciach DMR

Ad. 66

Zamawiający nie dopuszcza wykreślenie z wymogów dotyczących wymaganych parametrów Dyspozytorskich Bram Komunikacyjnych IP protokołu H.323.

Ad. 67

Zamawiający wymaga interfejsów CB do podłączenia abonentów analogowych

Ad. 68

Wszystkie dokumenty, w tym potwierdzające spełnienie wymagań SIWZ, muszą być w języku polskim.

Ad. 69

Zamawiający nie zmienia zapisu *Załącznik nr 4 punkt 2, podpunkt d).*

Ad. 70

Zamawiający nie zmienia zapisu *Załącznik nr 4 pkt 3.1.2, podpunkt f)*

Ad. 71

Zamawiający nie zmienia zapisu *Załącznik 4 pkt 3.1.6, podpunkt 15 oraz 16*

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Ad. 72

Zamawiający nie określa z ilu urzędzeń ma składać się Dyspozytorska Brama Komunikacyjna. Wymagania są opisane w *Załączniku 4 pkt 3.1.3*

Ad. 73

Interfejs aplikacji musi być w języku polskim.

Ad. 74

Zamawiający udzieli odpowiedzi na to pytanie w ciągu najbliższych dni.

Ad. 75

Wymagane przez Zamawiającego szkolenia mają odbywać się w lokalizacjach Zamawiającego na bazie sprzętu dostarczonego w ramach poszczególnych zadań.

Zamawiający dokonuje uzupełnienia OPZ załącznika 4 pkt 3.1.3 dodając:

ppkt. 41. System musi umożliwiać zdefiniowanie po 10 zapowiedzi słownych dla każdej Dyspozytorskiej Bramy Komunikacyjnej z możliwością włączania ich na dowolnym interfejsie.

Zamawiający uzupełnia załącznik 4b SIWZ „KADRA TECHNICZNA - wykaz” w załączeniu j.n.:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl





Załącznik nr 4b

KADRA TECHNICZNA- wykaz

Nazwa przedsiębiorstwa :

Adres przedsiębiorstwa :

Numer telefonu :Numer fax :

Jeden Kierownik projektu, który musi posiadać:

- doświadczenie w zakresie kierowania realizacją min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne i radiotelefoniczne stacje robocze i urządzenia sieciowe), oraz gotowego oprogramowania i oprogramowania tworzonego na podstawie wymagań zlecniodawcy,
- wykształcenie wyższe z zakresu teleinformatyki lub telekomunikacji (dla kadry inżynierskiej, która uzyskała wykształcenie wyższe w latach 1970-1989 dopuszcza się następujący zakres: łączności lub elektroniki lub informatyki)

Trzech Inżynierów projektu, którzy muszą posiadać:

- doświadczenie w zakresie realizacji min. 3 systemów tworzonych na potrzeby klienta obejmujących dostawę oraz wdrożenie sprzętu (serwery telekomunikacyjne i radiotelefoniczne stacje robocze i urządzenia sieciowe), oraz gotowego oprogramowania i oprogramowania tworzonego na podstawie wymagań zlecniodawcy,
- wykształcenie wyższe z zakresu teleinformatyki lub telekomunikacji (dla kadry inżynierskiej, która uzyskała wykształcenie wyższe w latach 1970-1989 dopuszcza się następujący zakres: łączności lub elektroniki lub informatyki)

Min. dwie osoby które muszą być:

- przeszkolone przez producenta w zakresie instalacji, konfiguracji i obsługi systemów radiowych i telefonicznych oferowanego rozwiązania

Lp.	Nazwisko i imię	wykształcenie	Zakres wykształcenia / przeszkolenie	Prawo dysponowania
1.	2.	3.	4.	5.
				/załącznik nr6 /



--	--	--	--	--

Podpis

.....

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia./załącznik nr6 /





Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że przedłuża:

- termin składania ofert – 15.02.2013r do godz. 09:50.
- termin otwarcia ofert – 15.02.2013r. o godz.10:00

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano email'em lub faksem do Wykonawców

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

