

40/2013

***SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA***

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA KWATERUNKOWEGO
DLA KP KOSAKOWO**

GDAŃSK 04.03.2013r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III - UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA

ROZDZIAŁ IV - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

ROZDZIAŁ V - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

ROZDZIAŁ VI - WADIUM

ROZDZIAŁ VII - KRYTERIA OCENY OFERT

ROZDZIAŁ VIII - SKŁADANIE OFERT

ROZDZIAŁ IX- POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

ROZDZIAŁ X - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

ZAŁĄCZNIKI :

Nr 1 - Wykaz asortymentowy

Nr 2 - Formularz Oferty

Nr 3 - Oświadczenie zgodne z wymogami art.22 i 24 Ustawy – prawo zamówień publicznych

Nr 4 - Projekt umowy

Nr 5 – Wymagania sortymentowe- opis techniczny

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W specyfikacji i we wszystkich dokumentach z nią związanych następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie :

ZAMAWIAJĄCY - oznacza w tekście SIWZ - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 80-819 Gdańsk , ul. Okopowa 15.

Adres do korespondencji: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23 80-875 Gdańsk.

Tel. 058/32-14817, 32-14946 fax: 058/32-14810

adres e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

WYKONAWCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

OFERTA - oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w specyfikacji , wypełnionych ściśle z jego wymaganiami i na warunkach tam określonych wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia, złożoną przez Wykonawcę w sposób określony w specyfikacji w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania.

SPECYFIKACJA - oznacza niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty , które stanowią jej integralną część.

USTAWA - oznacza ustawę z dnia 29.01.2004r. z późn. zm. – Prawo zamówień publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - oznacza wykonanie zamówienia, w sposób i na warunkach określonych szczegółowo w ROZDZIALE II specyfikacji.

ZAWIADOMIENIE - oznacza formalne pisemne powiadomienie WYKONAWCY o zatwierdzeniu wyboru jego Oferty przez Zamawiającego.

CENA - oznacza kwotę brutto, należną do zapłaty WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami UMOWY.

UMOWA - oznacza pisemne zapisanie ogólnych i szczegółowych warunków wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kwaterunkowego dla KP Kosakowo zgodnie z zał. nr 1 oraz 5 do SIWZ.

CPV – 39.00.00.00-2

Termin gwarancji – min. 36 miesięcy

Asortyment musi być w gatunku I, nowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje Wykonawcom zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust 4 U-PZP.

ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA

Wykonawca zainteresowany wyżej określonym zamówieniem publicznym, przy opracowywaniu oferty, powinien uwzględnić następujące uwagi i zalecenia Zamawiającego:

- **wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 22.04.2013 r. /termin dostawy i montażu zostanie podany w formie pisemnej przez Zamawiającego/**
- **Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji o 15 dni.**

ROZDZIAŁ IV . SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ogólne zasady :

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien podać cenę zgodnie z zał. nr 1 i 2 do SIWZ;
- cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać zmianom w umownym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cena Oferty winna obejmować:

- Zakres asortymentowy określony w zał. nr 1 i 5 do SIWZ i **uwzględnić dostawę i montaż do KP Kosakowo.**

Zamawiający informuje , że cena jednostkowa pojedynczego asortymentu nie może przekroczyć wartości 3.499,00 zł brutto.

ROZDZIAŁ V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

- Spełnienie warunków określonych w art. 22 i 24 – Prawo zamówień publicznych,
- Spełniają warunki SIWZ i Ustawy – Prawo zamówień publicznych
- Zamawiający ocenia spełnienie warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia, Wykonawca, który złoży wszystkie dokumenty i oświadczenia spełni wymagania zamawiającego.

2. Dokumenty lub oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców składając ofertę na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II, złożył następujące **dokumenty i oświadczenia**:

- A. Formularz Oferty (zał. nr 2); **Uwaga** : podpisany przez uprawnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach wraz z zał. kosztowym nr 1
- B. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- C. oświadczenia zgodnie z wymogami art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (ZAŁ. Nr 3);
- D. Atesty:

- atest wytrzymałościowy płyty meblowej zastosowanej w blatach stanowisk roboczych potwierdzający wytrzymałość na ścieranie odpowiadającej co najmniej klasie 4 wg PN-EN 14322:2004, udokumentowany badaniem uprawnionego do tego podmiotu,
- atesty wytrzymałościowe na oferowane krzesła i fotele w zakresie bezpieczeństwa użytkowania krzesła, udokumentowany badaniem uprawnionego do tego podmiotu,
- atest trudnopalności tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie w krzesłach i fotelach, zgodnie z normami PN-EN, wydany przez upoważniony do tego podmiot,
- atest wytrzymałościowy na ścieranie tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie w krzesłach i fotelach min. 150.000 cykli zgodnie z normami PN-EN, wydany przez upoważniony do tego podmiot,

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo .

W przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia do oferty należy dołączyć dokumenty tych podmiotów zgodnie z ppkt B, C.

Wykonawca w złożonej ofercie musi podać zakres zamówienia, który zamierza wykonać przy pomocy podwykonawcy.

W przypadku złożenia oferty wspólnej/konsorcja, spółki cywilne/ , a oferta ich wyłoniona zostanie jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego , zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców , podpisanej przez wszystkich partnerów , przy czym termin , na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Oferta wspólna musi zawierać dokumenty i oświadczenia z ppkt B,C,.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej:

1)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2. Dokumenty, o których mowa lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji - bez dokonania w nich zmian.

W przypadku, gdy jakaś część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym miejscu " nie dotyczy ".

Dokumenty : Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Jednocześnie Zamawiający informuje , że wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Wykonawca może złożyć inne dokumenty mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny, np. prospekty reklamowe.

Zamawiający prosi o wypełnianie dokumentów załączonych do specyfikacji istotnych warunków Zamówienia.

3. Zasady oceny spełnienia warunków i wymogów Zamawiającego:

Zamawiający oceni spełnienie warunków i wymogów określonych w pkt.V.1 i pkt.V.2.:

A/ Jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków i wymogów o których mowa w pkt.V.1i pkt.V.2 lub w przypadku gdy Zamawiający nie uzna złożonych dokumentów za spełniające te wymogi, Wykonawca zostanie **wykluczony lub oferta odrzucona** bez szczegółowej analizy merytorycznej oferty. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

B/ Jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków i wymogów, o których mowa w pkt.V.1 i pkt.V.2 oraz Zamawiający uzna złożone dokumenty za spełniające te wymogi, Oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

Zamawiający informuje, że sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawca – Zamawiający będzie fax. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informację (za wyjątkiem oferty, która musi być złożona pisemnie) faxem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wydruk z systemu rejestrującego fax nawiązującego połączenie.

ROZDZIAŁ VI . WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

ROZDZIAŁ VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty :

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Kryterium oceny – cena 100%

Zamawiający ustali wartość najwyższej i najniższej ceny spośród złożonych ofert. Wyznaczenia wartości punktów dokonywane będą następująco:

1. jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystnej – otrzymuje ona 0 pkt
2. jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium.
3. jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium.
4. jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący

$$\text{Wobliczana} = ((X_{\max} - X_{\text{obliczana}}) / (X_{\max} - X_{\min})) * W_{\max}$$

gdzie:

Wobliczana – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć;

W_{max} – waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny;

X_{min} – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców;

X_{max} – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców;

X_{obliczana} – wartość obliczanej ceny w danym kryterium.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzymał najwyższą ilość punktów.

1. Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną zgodnie z art. 91 b - 91 c ustawy Pzp.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Jeśli nie zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu, aukcja elektroniczna nie zostanie przeprowadzona, a oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert pisemnych, złożonych w toku postępowania.
4. W sytuacji, gdy dwie lub więcej oferty uzyskają jednakową maksymalną liczbę punktów w toku aukcji elektronicznej, Zamawiający unieważni wynik aukcji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert pisemnych. O powyższym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawców.
5. Jeżeli w toku aukcji nie zostanie złożone żadne postąpienie, zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert pisemnych.

Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty, w zakresie kryterium ceny w toku aukcji elektronicznej przyjmuje się następujący sposób obliczenia ceny przy spełnieniu poniższych warunków:

- złożone zostały co najmniej trzy oferty,
- została ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach kryterium ceny.

Uwaga: w aukcji elektronicznej minimalne postąpienie w tym kryterium to **100 zł**. Licytowana cena będzie ceną brutto za realizację całego zamówienia.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

1. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, na adres e-mail wskazany przez

Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 SIWZ).

2. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji i licytacji elektronicznych pod adresem <https://aukcje.uzp.gov.pl>.

3. W formularzu ofertowym należy wskazać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej (osoba podpisująca dokument składany w toku aukcji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego). W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania wykonawcy w aukcji elektronicznej. W przypadku zmiany osoby uprawnionej do składania postępowań w toku aukcji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o takiej zmianie Zamawiającego na minimum jeden dzień przed otwarciem aukcji.

4. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu. Zamawiający następnie ma obowiązek przekazać taki wzór podpisu do administratora systemu (kontaktując się z nim za pośrednictwem infolinii technicznej - nr (22) 632 28 84) najpóźniej na jeden tydzień przed otwarciem aukcji. Dochowanie powyższego zapewni prawidłową obsługę podpisu w toku aukcji elektronicznej.

5. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji zostają zarejestrowani na platformie aukcyjnej przez Zamawiającego. Na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie przesłane zaproszenie do udziału w aukcji wraz z loginem i hasłem. LOGIN i HASŁO wykonawcy są generowane automatycznie przez system. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto założone przez Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie aukcyjnej (za pomocą otrzymanego wraz z zaproszeniem loginu i hasła), a także do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego za pomocą polecenia "wyślij wiadomość do zamawiającego", ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postępowań.

7. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postępowań.

9. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji.

10. Aukcja jest prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie (lewa część ekranu).

11. Kryteriami oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto wykonania całości zamówienia. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty, w zakresie kryterium ceny w toku aukcji elektronicznej przyjmuje się następujący sposób obliczenia ceny przy spełnieniu poniższych warunków:

- złożone zostały co najmniej trzy oferty,
- została ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach kryterium ceny.

Zamawiający ustali wartość najwyższej i najniższej ceny spośród złożonych ofert. Wyznaczenia wartości punktów dokonywane będą następująco:

- 1) jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystnej – otrzymuje ona 0 pkt
- 2) jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium.
- 3) jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium.

4) jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

$$W_{obliczana} = ((X_{max} - X_{obliczana}) / (X_{max} - X_{min})) * W_{max}$$

gdzie:

$W_{obliczana}$ – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć;

W_{max} – waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny;

X_{min} – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców;

X_{max} – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców;

$X_{obliczana}$ – wartość obliczanej ceny w danym kryterium.

12. Złożone przez wykonawców oferty pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa, która może zostać "poprawiona" przez każdego wykonawcę poprzez składanie kolejnych postąpień. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ.

13. Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu.

14. Sposób składania ofert w toku aukcji elektronicznej:

a) W toku aukcji elektronicznej wykonawcy składają oferty elektroniczne, pozostając w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną internetową <https://aukcje.uzp.gov.pl>.

b) Składanie ofert jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się w systemie.

c) Składanie ofert odbywa się z poziomu zakładki: "Moje aukcje", w widoku "oferta"

d) W celu wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie "złóż postąpienie" znajdujące się obok danego kryterium, a następnie wprowadzić oferowane warunki oferty i nacisnąć "zmień".

e) System wskazuje przewidywaną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych zmianach. Czynność wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać aż do uzyskania odpowiedniej punktacji.

f) Wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia "zapisz".

g) Należy pobrać i zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie (dokument w formacie PDF), a następnie nacisnąć polecenie "Dalej".

h) Poza systemem aukcyjnym należy pobrany dokument opisujący postąpienie podpisać - z wykorzystaniem oprogramowania służącego do składania podpisu (oprogramowanie dostarczane przez wystawcę podpisu) - podpis w formacie XADES lub SIG.

i) W systemie aukcyjnym należy nacisnąć polecenie "wybierz plik", a następnie wskazać plik podpisu postąpienia (plik w formacie XADES lub SIG) i nacisnąć przycisk "wyślij".

15. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędne do przeprowadzenia aukcji elektronicznej:

Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator platformy aukcji elektronicznej gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:

Lista zalecanych przeglądarek internetowych:

1. Mozilla Firefox - <http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/>
2. Opera - <http://www.opera.com/download/>
3. Google Chrome - <http://www.google.pl/chrome>

Zalecane jest używanie najnowszych wersji ww. przeglądarek.

Administrator Portalu Aukcji elektronicznej zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i z tego powodu nie może zagwarantować prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane.

Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w

ww. formacie. Oprogramowanie takie wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej <http://get.adobe.com/reader/>.

16. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.

17. Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).

UWAGA: Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie nie muszą brać udziału w aukcji elektronicznej. Mogą zdecydować się na złożenie bardzo korzystnej oferty pisemnej i później nie zmieniać jej w toku aukcji elektronicznej. W takiej sytuacji ich oferty pisemne będą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji elektronicznej na równi z ofertami tych Wykonawców, którzy zdecydują się „poprawić” swoje oferty składając kolejne postąpienia w toku aukcji. Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy – z tego powodu Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie muszą dysponować podpisem

ROZDZIAŁ VIII . SKŁADANIE OFERT

1. Forma przygotowania Oferty:

- 1.1. Oferta powinna być napisana w 1 egz. na maszynie do pisania lub przy pomocy komputera lub ręcznie oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy (zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi).
- 1.2. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

2. Forma złożenia Oferty:

- 2.1. Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Prawo i specyfikację dokumentami, załącznikami.
- 2.2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie kopercie i oznaczona wyłącznie :
 - a/ firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy,
 - b/ oznakowaniem :

"Oferta na dostawę sprzętu kwaterunkowego KP Kosakowo -nr sprawy 40/2013"

2.3. Jeżeli Oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, Zamawiający - KWP w Gdańsku nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

3. Uznanie ważności Oferty:

Aby Oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi Ustawy i niniejszej specyfikacji, a zwłaszcza być złożona w terminie do składania ofert, o którym mowa w specyfikacji.

Zamawiający zgodnie z art.89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązany jest **odrzuć**

Ofertę, jeżeli :

- 1) jest niezgodna z ustawą;
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Termin i miejsce złożenia oferty:

4.1. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:

**Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 23**

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2013.2013 r. do godz. 09:50 .

4.2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia Oferty pocztą kurierską.

5. Koszty sporządzenia Oferty:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Język Oferty:

- 6.1. Oferta oraz cała korespondencja i dokumenty związane z ofertą powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.
- 6.2. Dokumenty związane z ofertą i literatura pomocnicza (np. prospekty reklamowe) mogą być dostarczone innym języku, jeżeli będą zaopatrzone w dokładny przekład odnośnych fragmentów na język polski.

7. Związanie Ofertą:

- 7.1. Oferta winna zachować swoją ważność przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
- 7.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 7.3. Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawcę, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą.

8. Ilość Ofert:

- 8.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.

9. Przedłużenie terminu składania Ofert:

- 9.1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących specyfikacji.
- 9.2. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
- 9.3. O przedłużeniu terminu do składania ofert Zamawiający – KWP w Gdańsku powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano specyfikację.

10. Oferty spóźnione:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11. Modyfikacja i wycofanie Ofert:

- 11.1 Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać złożoną ofertę na pisemny wniosek, który zostanie złożony Zamawiającemu - KWP w Gdańsku przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

12. Uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania Oferty:

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje i dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

13. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego - KWP w Gdańsku do kontaktu z Wykonawcami jest:
p. Ewa Samulak-Augustyn – Starszy Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku,
tel. 058 32-14-945, p. Monika Sarach - Starszy Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku tel.058 32-14-817, 058 32-14-946 fax 058-32-14810 e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

14 .Forma pracy osoby upoważnionej:

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”;
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

15. Modyfikacja SIWZ:

Zamawiający – KWP w Gdańsku w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

16. Zebranie Wykonawców:

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 USTAWY – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ IX . POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Publiczne otwarcie Ofert:

- 1.1. Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie **w dniu 15.03.2013 r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU , 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 23 – Sekcja Zamówień Publicznych w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.
- 1.2. W trakcie części jawnej Zamawiający – KWP w Gdańsku odczyta przed otwarciem ofert kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otworzy oferty i odczyta:
 - firmę (nazwę) i adres Wykonawcy
 - cenę oferty.
- 1.3. Informacje, o których mowa powyżej doręczone zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

2. Wyjaśnianie Ofert :

- 2.1. Dla ułatwienia oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może według swojego uznania, zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane wyjaśnienia zostaną przekazane przez Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem.
- 2.2. Zamawiający nie przewiduje w związku z zadanymi pytaniami lub wyrażonymi wątpliwościami, żadnych negocjacji dotyczących złożonej oferty.
- 2.3 .W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, Zamawiający – KWP w Gdańsku poprawi omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.,
- 2.4 Zamawiający poprawia:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.”;

3. Badanie i ocena ofert:

3.1.Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będzie przeprowadzony przez Komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego – KWP w Gdańsku, na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa w specyfikacji. Ocena Komisji przetargowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zamawiający informuje, że koszt wykonania dokumentów wydawanych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej w wysokości: format A4 jednostronny – 0,25 zł; format A4 dwustronny – 0,45 zł.

4. Rozstrzygnięcie postępowania:

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w momencie, gdy jego wynik zatwierdzi Zamawiający.

5. Zawiadomienie:

Bezpośrednio po zamknięciu aukcji Zamawiający podaje na stronach internetowych : www.pomorska.policja.gov.pl i <https://aukcje.uzp.gov.pl> nazwę /firmę/ oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

1. Zamawiający - KWP w Gdańsku, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

6. Podpisanie umowy:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie krótszym niż 5 dni.

1a. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta.

1b w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

- a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,
- b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

3. Umowy zostaną podpisane w siedzibie Zamawiającego.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wpłat zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Z chwilą podpisania umowy postępowanie uważa się za zakończone.

9. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający ma prawo zgodnie z art.93 uPzp unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
 - 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
 - 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;
 - 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały **mu** przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

- 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo
- 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
- 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. O ewentualnym unieważnieniu Zamawiający – KWP w Gdańsku poinformuje Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ X . ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Art. 179.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Odwołanie

Art. 180.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

Art. 181.

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

- 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
- 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
 - a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
 - b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
- 3) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
 - a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
 - b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Art. 183.

1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu, do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się.
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
 - 1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
 - 2) cofnięcia wniosku.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Art. 184.

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą.

Art. 185.

1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sędzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 186.

1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub

unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wnieś sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

5. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

6. Koszty postępowania odwoławczego:

- 1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie;
- 2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:
 - a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
 - b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
- 3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
 - a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
 - b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.

Art. 187

1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- 1) nie zawiera braków formalnych;
- 2) uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.

5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.

6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.

7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1 – 6 stosuje się, z tym, że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.

8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

Art. 188

1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawziętość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.

2. Skład orzekający Izby, zwany dalej „składem orzekającym”, jest wyznaczany przez Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.
3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach uzasadniających wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności, gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby.

Art. 189

1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
 - 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
 - 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
 - 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
 - 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;
 - 5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
 - 6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2;
 - 7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje sprawę na rozprawę.
5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.

Art. 190

1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.

4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości, co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.
6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.
7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
8. W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.

Art. 191

1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także, jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona.
2. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
3. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.
4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie odwoławcze.

Art. 192

1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
2. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
 - 1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta – nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo
 - 2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1:
 - a) unieważnić umowę; albo
 - b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
 - c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo
 - 3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie – stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia umowy.
5. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.

6. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
7. Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
9. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
10. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.

Art. 193.

Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się na zamawiającego w wysokości do 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana.

Art. 194.

Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę finansową w wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.

Art. 195.

1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku orzeczenia sądu – wraz z kopią zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się prawomocne odpowiednio z dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku oddalającego skargę.
4. Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary finansowej jest prawomocne z dniem jego wydania.
5. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.
7. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 196.

1. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
2. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać przewodniczący składu orzekającego albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu orzekającego.
3. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.
4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.

6. Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczący składu orzekającego umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu. Prezes Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu.

Art. 197

1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.
3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.

Skarga do sądu

Art. 198a.

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 198b.

1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Art. 198c.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Art. 198d.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Art. 198e.

1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Art. 198f.

1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem, co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
4. Sąd nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

Art. 198g.

1. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Zamawiający informuje, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp

ZAMAWIAJĄCY:

SIWZ sporządził:

Naczelnik Wydziału wnioskujący o rozpoczęcie postępowania:

Osoby biorące udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, szczegółowych wymagań, kryteriów oceny ofert, oraz współtworzeniu projektu umowy:

1. _____

2. _____

WYKAZ ASORTYMENTOWY

L.P.	ASORTYMENT	IŁOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO POZ. ASORTYMENTOWEJ 3X4+5	
1	2	3	4	5	6	7
1	biurko gabinetowe	1				
2	Kontenerek do biurka gabinetowego	1				
3	biurko kształtowe "L"	9				
4	fotel obrotowy	2				
5	komoda	1				
6	kontenerek na kółkach pod biurko	10				
7	krzesło stacjonarne	11				
8	krzesło kawiarniane	4				
9	krzesło metalowe z pulpitem	24				
10	krzesło metalowe tapicerowane	13				
11	krzesło obrotowe	11				
12	łada biurowa	1				
13	regał biblioteczny	1				
14	regał metalowy "30"	6				
15	regał metalowy "60"	11				
16	regał metalowy "90"	6				
17	regał otwarty	3				

18	stanowisko oficera dyżurnego	1				
19	stolik okrągły	1				
20	stolik pod komputer	2				
21	stół do biurka 7 - osobowy	1				
22	stół konferencyjny z blendą	2				
23	stół klubowo- kasynowy	2				
24	szafa jedno drzwiowa ubraniowa	1				
25	szafka -mównica	1				
26	szafa kanc.- ubraniowa 2 - drzwiowa	8				
27	szafa kancelaryjna 2- drzwiowa	1				
28	szafa metal duża lekka	8				
29	szafa metal SN 1 - mała	1				
30	szafa metal wzmocniona	1				
31	szafa metal. BHP z wysuwaną ławeczką	15				
32	szafa na kontrolki	1				
33	szafa ubraniowa 2 - drzwiowa	1				
34	szafka żaluzjowa	1				
35	szafka etażerka	3				
36	szafka ksero /faks	3				
37	zabudowa kuchenna dolna	1 kpl.				
38	zabudowa kuchenna górna	1 kpl.				

39	witryna	1				
40	zestaw krzeseł 3 os.	1				
41	gabłota przeszklona	1				
42	godło	5				
43	kosz	23				
44	lampa na biurko	10				
45	lustro	4				
46	odbojnice	10				
47	szafka na klucze	1				
48	tablica informacyjna	5				
49	wieszak stojący	3				
50	wieszak ścienny	1				
51	zegar	4				
52	popielnica	2				
53	wózek pod stację dysków	12				
Razem brutto:						

Podpis wykonawcy:

pieczęć firmowa Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2

....., dnia

**OFERTA
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ul. Biskupia 23
80 – 875 GDAŃSK**

Nawiązując do postępowania o zamówienie publicznego na:

„Dostawę sprzętu kwaterunkowego”

1. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę:

.....zł brutto

zgodnie z cenami jednostkowymi wg załącznika nr 1 do SIWZ.

Oraz udzielamy gwarancji (nie mniej niż 36 miesiące)

2. Podajemy nr faxu do porozumień Zamawiający – Wykonawca.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy również konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Przedmiot zamówienia publicznego zamierzamy wykonać:

a) własnymi siłami*

b) przy pomocy podwykonawców*

którzy wykonają zakres zamówienia jn.:

.....

* niepotrzebne skreślić

w przypadku braku skreślenia powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, tj. 30 dni od ostatniego dnia do składania ofert.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z **warunkami umowy** w niniejszej Specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z przepisami uPzp.

8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: **do dnia 22.04.2013 r. /termin dostawy i montażu zostanie podany w formie pisemnej przez Zamawiającego/**

• **Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji o 15 dni.**

9. Upoważniamy Zamawiającego / bądź uprawnionych przedstawicieli / do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej oferty.

10. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

11. Załączniki - oświadczenia i dokumenty:

12. Informacje potrzebne do przeprowadzenia aukcji elektronicznej*:
adres e-mail Wykonawcy, na który ma zostać przesłane zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej:

.....

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do składania postąpień w aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy:

.....

*Dane wymagane przez <https://aukcje.uzp.gov.pl>

Data i podpis:

(uppełnomocniony przedstawiciel)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 i 24 - ustawy - Prawo zamówień publicznych

z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami niniejszym oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z w/w art. O treści jn:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości umowy.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację

majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia

się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia

uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”;

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

4. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 U-Pzp.

Data:

Podpis Wykonawcy:

/upoważniony przedstawiciel/

UMOWA NR

Zawarta w Gdańsku w dniu roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, 80 –819 Gdańsk, ul. Okopowa 15, NIP 583 –001-00 –88, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1.

a.

z siedzibą w przy ul., wpisaną do

nr,

reprezentowanym przez:

1.
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr(w oparciu o art. 39 uPzp) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do zgodnie z załącznikiem do umowy.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na okres miesięcy.
3. Przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia wymiarów poszczególnych pomieszczeń (wziąć pod uwagę rozmieszczenie gniazd elektrycznych i komputerowych oraz istotne fragmenty ścian).

§ 2

1. Termin realizacji umowy do dnia
2. Dostawa odbywa się w godzinach od 8⁰⁰ – 15⁰⁰
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji o 15 dni.
4. Zamawiający o dokładnym terminie realizacji poinformuje odrębnym pismem.

§ 3

1. Na okoliczność wydania przedmiotu dostawy, sporządzony zostanie protokół odbioru ilościowo-jakościowego podpisany przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę i Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Osobą odpowiedzialną do odbioru i podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest
Tel.....

§ 4

Wykonawca zapewnia, że wydany Zamawiającemu asortyment jest nowy, zgodny z przedmiotem zamówienia, dobrej jakości, posiada właściwości normalnie przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia oraz wymagane atesty.

§ 5

1. W razie zwłoki w dostawie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,8 % wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia.
2. Kary umowne określone w pkt 1 nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

1. Strony ustaliły cenę za zamówienie objęte niniejszą umową w łącznej wysokości:

..... zł. Słownie/przez co należy rozumieć, że zawiera ona stosowny podatek od towarów i usług VAT w wysokości%

Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci jednorazowo Wykonawcy cenę określoną w ust. 1 po dostarczeniu całości zamówienia i po podpisaniu protokołu odbioru w terminie 21 dni od otrzymania faktury, przelewem na konto

Wykonawcy.....

2. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. W razie zwłoki w zapłacie Wykonawcy przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego ustawowymi odsetkami za zwłokę.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności Wykonawcy na osoby trzecie (przelewy).

§ 7

1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności z przedmiotem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu zakupionego towaru w całości lub części na koszt Wykonawcy w celu ich wymiany na wolny od wad czy zgodny z zamówieniem.
2. Wymiana towaru nastąpi na koszt Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia sytuacji opisanej w niniejszym paragrafie.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawa – Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Ewentualne spory, które mogą wynikać z tytułu zawarcia niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – protokół odbioru ilościowo-jakościowego.

Zamawiający:

Wykonawca:

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO – JAKOŚCIOWEGO

Dokonanego w dniu w

Podstawa odbioru: Umowa Nr zawarta w dniu

Dostawca:

.....

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.

2.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.

2.

Dokonano odbioru ilościowo – jakościowego następującego asortymentu:

lp.	nazwa towaru	j.m.	ilość do odbioru	przyjęto
1				
2				
3				
4.				
5.				

Odbioru dokonano na podstawie oględzin zewnętrznych sprawdzono, czy przedmiot zamówienia jest zgodny ze specyfikacją .

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.

2.

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.

2.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron

ZAŁĄCZNIK NR Nr 5 – Wymagania sortymentowe- opis techniczny

OPIS WYPOSAŻENIA KP KOSAKOWO

BIURKO GABINETOWE - SZT. 1

Wymiary:

szerokość: 1600 mm
wysokość: 740 mm
głębokość: 1200 mm

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Błaty robocze stanowisk pracowniczych wzmocnione powłoką w postaci podwójnej warstwy żywicy melaminowej gr. min. 0,15 mm, zapewniającej zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni. Minimalna wymagana wytrzymałość powierzchni na ścieranie musi odpowiadać co najmniej klasie 4 wg PN-EN 14323:2005 oraz PN-EN 438-2:2007 potwierdzonej atestem. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby.


Biurka wykonane z płyt meblowych w kolorze dąb rozbielany z możliwością zmiany przez zamawiającego. Błaty o całkowitej grubości min. 28 – 30 mm, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Podstawę biurek stanowi stelaż metalowy na nogach teowych. Kolumny pionowe stelaża malowane w kolorze czarnym, zawierają wewnątrz kanał przelotowy z możliwością przeprowadzenia okablowania oraz umożliwiają szybki dostęp do przewodów, dzięki metalowej nakładce mocowanej magnetycznie. Nogi podporowe zakończone stopami poziomymi z poziomowaniem w zakresie min. 10 mm. Stopy wykonane z odlewu aluminium polerowanego, co zapobiega możliwości powstania uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas eksploatacji. Nogi połączone ze sobą belką metalową w kolorze czarnym, stanowiącą jednocześnie szynę do poziomego prowadzenia okablowania. Błaty wyposażone od spodu we wklejane gniazda montażowe, umożliwiające wielokrotne łączenie blatów ze stelażem oraz biurek ze sobą za pomocą śrub. Wskazane w projekcie biurka wyposażone w przepusty kablowe o średnicy 80 mm.

BIURKA - SZT. 1

Wymiary:

szerokość:
wysokość:
głębokość:

Kontener



KONTENER DO GABINETOWEGO

434 mm
740 mm
600 mm

wykonany z płyty

meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Blaty i fronty w kolorze z palety producenta, korpusy w kolorze antracyt. Dopuszczalna różnica w wymiarach to +/- 20 mm pod warunkiem, że nie został podany zakres dopuszczalnych wymiarów. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby

- korpus kontenera dwuwarstwowy - wewnątrz wykonane z płyt grubości 18mm melaminowanych dwustronnie w kolorze antracyt, a zewnętrzne ozdobne wykonane z płyt melaminowanych dwustronnie w kolorze z palety producenta. Korpusy zewnętrzne boczne grubości 28mm, a górne i tylne grubości 12mm.

Powierzchnia frontów szuflad zlicowana z krawędzią boczną korpusów.

- blat, fronty i korpus wykończone PCV gr. 2mm
- szuflady z wkładami wykonanymi w całości z metalu, mocowane na prowadnicach kulowych z cichym samodomykiem,
- zamknięcie na zamek centralny z numerem seryjnym, klucz łamany,
- blokada umożliwiająca jednoczesny wysuw więcej niż jednej szuflady (nie dotyczy piórnika),
- piórnik plastikowy w oddzielnej szufladzie,
- 4 kółka plastikowe w tym 2 z blokadą,
- uchwyty metalowe, rozstaw min. 192mm, wykończenie satyna.

BIURKO KSZTAŁTOWE „L” - SZT. 9

w tym: 5 prawych i 4 lewych

Wymiary:

długość 1400 mm


szerokość 600mm

wysokość: 680-770 mm

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Blaty robocze stanowisk pracowniczych wzmocnione powłoką w postaci podwójnej warstwy żywicy melaminowej gr. min. 0,15 mm, zapewniającej zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni. Minimalna wymagana wytrzymałość powierzchni na ścieranie musi odpowiadać co najmniej klasie 4 wg PN-EN 14323:2005 oraz PN-EN 438-2:2007 potwierdzonej atestem. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.


Biurka wykonane z płyt meblowych wg opisu w pkt. I w kolorze rozbielany możliwością zmiany przez zamawiającego. Blaty o całkowitej grubości 26-28 mm z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy 6+6+(14-16) mm, oklejone listwą PCV o grubości min. 2mm. Pas środkowy tworzy zagłębienie głębokości 1.0-1.5mm. Podstawę biurek stanowi stelaż metalowy na 4 nogach o średnicy 40-45mm zakończonych stopkami plastikowymi umożliwiającym płynną regulację wysokości biurka w zakresie od min. 68 do co najmniej 77cm. Nogi stelaża gięte, malowane w kolorze aluminium, wyposażone w co najmniej dwa zaczepy do mocowania okablowania z możliwością ich wpinania i wypinania bez demontażu zaczepu. Biurko winno posiadać blendę osłonową wykonaną z blachy preferowanej, mocowaną na dystansach metalowych. Biurka wyposażone w zaczepy do poziomego prowadzenia okablowania pod blatami. Blaty posiadają od spodu wklejone gniazda montażowe umożliwiające łączenie ich ze sobą w ciągi za pomocą śrub. Do łączenia blatów

wyklucza się stosowanie wkrętów samo nawiercających, niszczących strukturę płyty. Wskazane w wykazie biurka wyposażone w przepusty kablowe o średnicy 80mm. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby.



FOTEL OBROTOWY - SZT. 2

Kubełek fotela wykonany ze sklejki bukowej o grubości nie mniejszej niż 13,5mm. Pokryty gąbką o grubości nie mniej niż 9 warstw. Tapicerowany zagłówek wkomponowany w oparcie fotela. Szerokie, komfortowe, ergonomiczne wyprofilowane siedzisko i oparcie z symetrycznym profilem tworzącym zagłębienie w środkowej części fotela. Podłokietniki tapicerowane miękkie osadzone na metalowej chromowanej rurze zamocowanej z jednej strony tyłu oparcia, z drugiej strony pod siedziskiem. Regulacja wysokości fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego. Mechanizm umożliwiający swobodne kołysanie się kubełka oraz zablokowanie go w 5 pozycjach, z siłą regulacji odchylania. Funkcja zabezpieczająca przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwonieniu mechanizmu. Pięcioramienna stabilna podstawa wykonana z polerowanego aluminium. Samohamowne kółka, opcjonalnie do powierzchni dywanowych lub twardych. Fotel przystosowany na obciążenie 150 kg. Tapicerka wykonana w całości ze skóry licowej – kolor czarny.



Wymagane atesty i certyfikaty, które należy dołączyć:

- atesty wytrzymałości na obciążenia 150 kg wydane przez organ do tego upoważniony,
- kartę fotela.

KOMODA SZT. 1

(Komoda gabinetowa)


wymiary:

szerokość: 1520 mm

głębokość: 421 mm

wysokość: 1167mm

Komoda wykonana z płyty meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Błat komody wykonane z płyt meblowych o całkowitej grubości 52-6mm z wielowarstwową krawędzią o grubościach 12+12+(28-32) mm, oklejone listwą PCV o grubości min. 2mm. Pas środkowy w kolorze antracyt tworzy zagłębienie głębokości 3-4mm. Dopuszczalna różnica w wymiarach to +/- 20 mm pod warunkiem, że nie został podany zakres dopuszczalnych wymiarów. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby.



rys. poglądowy

KONTENEREK NA KÓŁKACH POD BIURKO - SZT. 10

Wymiary:

szerokość: 434 mm


wysokość: 740 mm
głębokość: 600 mm

Kontener wykonany z płyty meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Blaty i fronty w kolorze z palety producenta, korpusy w kolorze antracyt. Dopuszczalna różnica w wymiarach to +/- 20 mm pod warunkiem, że nie został podany zakres dopuszczalnych wymiarów. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby

- korpus z płyty meblowej gr. min. 18 mm,
- kontenery stacjonarne posiadają blat grubości min. 28 – 30 mm,
- blaty, fronty i korpus wykończone PCV gr. min. 2 mm,
- szuflady płytowe, prowadnice rolkowe,
- zamknięcie na zamek centralny z numerem seryjnym, klucz łamany,
- kontenery mobilne na 4 kółkach plastikowych w tym 2 z blokadą,
- uchwyty metalowe, rozstaw min. 96 mm, wykończenie satyna.

KRZESŁO STACJONARNE - SZT. 11

Krzesło winno posiadać tapicerowane siedzisko i oparcie. Tylna część oparcia wykończona plastikową, elastyczną maskownicą w kolorze czarnym. Metalowa konstrukcja krzesła chromowana, lekka i trwała. Krzesło wyposażone w miękkie nakładki podłokietników ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesła winny umożliwiać ich sztaplowanie. Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane tkaniną tapicerską o składzie 100% poliester, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 150 000 cykli Martindale oraz posiadającą pozytywny atest na trudnopalność: (próba papieros i zapałka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez uprawniony do tego organ certyfikujący. Konstrukcja krzesła musi umożliwiać składowanie w stosie min 5 szt. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym.




KRZESŁO KAWIARNIANE - SZT. 4

Krzesło konferencyjne – dostawne. Rama wykonana z rur stalowych o średnicy min. 16-18 mm, wykończenie chrom. Siedzisko i oparcie tworzą jeden element wykonany z profilowanej sklejki bukowej o grubości min. 10mm. Lakierowane lakierem bezbarwnym. Krzesło przystosowane do sztaplowania – minimum 4 szt. Krzesło wyposażone w dystanse z tworzywa umieszczone pod siedziskiem, zabezpieczające krzesło przed porysowaniem w czasie składowania. Siedzisko montowane jest do stelaża za pomocą wklejonego dystansu, umożliwiającego zachowanie jednolitej powierzchni krzesła bez widocznych łączników.

Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym.

Wymagane wymiary krzesła (+/- 20mm):




Wybarwienie sklejki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 5 kolorów.

KRZESŁO METALOWE Z PULPITEM - SZT. 24

Krzesło stacjonarne na ramie z 4 nogami. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10mm w każdym miejscu. Siedzisko i oparcie jednocześnie z wycięciem zwężającym szerokość pomiędzy siedziskiem i oparciem.

Stelaż wykonany z rury stalowej o średnicy min. 20mm, tworzący kształt odwróconej litery V, chromowany. Stelaż wyposażony w plastikowe odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki. Siedzisko posiada tapicerowaną nakładkę, która można zdemontować i wymienić. Nakładka tapicerowana tkaniną tapicerską o składzie 100% poliestru, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 150 000 cykli Martindale oraz posiadającą pozytywny atest na trudnopalność: (próba papierosa i zapalka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez uprawniony do tego organ certyfikujący. Krzesło posiadające zamontowane do ramy, składany blat konferencyjny o wymiarach co najmniej 560x200mm wykonany ze sklejki. Mocowanie blatu konferencyjnego umożliwia sztaplowanie krzesła w ilości co najmniej 10 szt. bez jego demontażu. Krzesło posiada wmontowane łączniki umożliwiające połączenie go z kolejnym w rzędzie bez użycia narzędzi. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym.

Wymagane wymiary krzesła (+/- 20mm):




Kolory tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 10 kolorów.

KRZESŁO METALOWE TAPICEROWANE - SZT. 13

Krzesło konferencyjne na czterech nogach. Rama siedziska i oparcia wykonana z owalnego profilu 30x15mm, malowanego w kolorze aluminium. Siedzisko wykonane ze sklejki, tapicerowane pianką tapicerską o grubości formatki min.30 mm oraz tkaniną. Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o grubości formatki min.25 mm oraz tkaniną. Siedzisko i oparcie fotela pokryte tkaniną tapicerską o składzie 100% polyester, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 150 000 cykli Martindale oraz posiadającą pozytywny atest na trudnopalność: (próba papieros i zapalka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez uprawniony do tego organ certyfikujący. Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w kolorze czarnym. Krzesło można składować w stos, minimum 10 sztuk. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN

z wynikiem pozytywnym.

Wymagane wymiary krzesła (+/- 20mm):



Wybarwienie tapicerki z palety producenta zawierającej min. 10 kolorów.

KRZESŁO OBROTOWE - SZT. 11

Krzesło obrotowe, posiadający mechanizm z funkcją zapewniającą stałe podparcie pleców podczas pracy oraz możliwość zablokowania w min. czterech pozycjach.

Siedzisko i oparcie fotela wykonane jest ze sklejki drewna liściastego o grubości min. 8 mm. Siedzisko i oparcie pokryte jest pianką T-40 o grubości formatki 40mm. Podłokietniki z regulowaną wysokością. Siedzisko i oparcie fotela tapicerowane tkaniną tapicerską o składzie 100% poliester, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 150 000 cykli Martindale oraz posiadającą pozytywny atest na trudnopalność: (próba papieros i zapalka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez uprawniony do tego organ certyfikujący. Podstawa jezdna fotela pięcioramienna z kółkami jezdnyymi samohamownymi. Fotel musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym.

Wymagane wymiary i parametry regulacji krzesła (+/- 20mm):

Kolory tapicerki do wyboru z palety producenta zawierającej min. 10 kolorów.



LADA BIUROWA - SZT. 1

Wymiary:

Wymiary:

długość: 1600 mm

Szerokość: 1000 mm

wysokość: 680-770 mm

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Błaty robocze stanowisk pracowniczych wzmocnione powłoką w postaci podwójnej warstwy żywicy melaminowej gr. min. 0,15 mm, zapewniającej zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni. Minimalna wymagana wytrzymałość powierzchni na ścieranie musi odpowiadać co najmniej klasie 4 wg PN-EN 14323:2005 oraz PN-EN 438-2:2007 potwierdzonej atestem. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Biuorka wykonane z płyt meblowych wg opisu w pkt. I w kolorze dąb rozbielany z możliwością zmiany przez zamawiającego. Błaty o całkowitej grubości 26-28 mm z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy 6+6+(14-16) mm, oklejone listwą PCV o grubości min. 2mm. Pas środkowy tworzy zagłębienie głębokości 1.0-1.5mm. Podstawę biuorka stanowi stelaż metalowy na 4 nogach o średnicy 40-45mm zakończonych stopkami plastikowymi umożliwiającym płynną regulację wysokości biuorka w zakresie od min.68 do co najmniej 77cm. Nogi stelaża gięte, malowane w kolorze aluminium, wyposażone w co najmniej dwa zaczepy do mocowania okablowania z możliwością ich wpinania i wypinania bez demontażu zaczepu. Biuorka wyposażone w zaczepy do poziomego prowadzenia okablowania pod blatami. Błaty posiadają od spodu wklejone gniazda montażowe umożliwiające łączenie ich ze sobą w ciągi za pomocą śrub. Do łączenia blatów wyklucza się stosowanie wkrętów samo nawiercających, niszczących strukturę płyty. Wskazane w wykazie biuorka

wyposażone w przepusty kablowe o średnicy 80mm. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby. Kontener do wysokości lada wykonany z płyty meblowej - blaty i fronty w kolorze z palety producenta, korpusy w kolorze aluminium.

- korpus z płyty meblowej gr. min. 18 mm,
- fronty i korpus wykończone PCV gr. min. 2 mm,
- szuflady płytowe, prowadnice rolkowe,
- zamknięcie na zamek centralny z numerem seryjnym, klucz łamany,
- kontenery mobilne na 4 kółkach plastikowych w tym 2 z blokadą,
- uchwyty metalowe, rozstaw min. 96 mm, wykończenie satyna.



RAGAŁ BIBLIOTECZNY - SZT. 1

Wymiary:

szerokość: 800 mm
wysokość: 1830 mm
głębokość: 380 mm


Szafy wykonane z płyty meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych, blaty i fronty w kolorze dąb rozbielany z możliwością zmiany przez zamawiającego, korpusy w kolorze aluminium,

- wieńce górne szaf i regałów wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm,
- korpusy szaf i półki wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm,
- plecy płyta HDF,
- wieńce szaf i regałów, drzwiczki oraz lica szuflad wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej.

Wyposażone w plastikowe stopki wysokości 24-34mm z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 96 mm.

Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągami. W układach dwudrzwiowych, jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przemykową plastikową z gumową uszczelką, utrudniającą wnikanie kurzu do wnętrza. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuvek drzwiowych.

Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzonej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. Dolna część regału do wys. 700 mm zamykana podwójnymi drzwiczkami, górna część otwarta.



REGAŁ METALOWY „30” - SZT. 6

wymiary:

szerokość: 950 mm

głębokość: 300 mm

wysokość: 2000mm

Szkielet wykonany z blachy stalowej. Stelaże wszystkich regałów wykonane muszą być z kątownika zimnogiętego 40x40x3 mm, perforowanego, umożliwiającego dowolność ustawienia półek. Półki wykonane z blachy o gr. 1,5 mm, dodatkowo od dołu wzmocnione profilem kapeluszowym. Półki skręcane do stelaża śrubami M 8x6. Półki wykonane ze stali ocynkowanej. Obciążenie na 1 półkę min. 120 kg. Półki zabezpieczone listwami przed ewentualnym wypadaniem dokumentów. Wymagany atest na obciążenie.

UWAGA:

regały powinny zostać przytwierdzone odpowiednio do ściany lub podłogi w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie się.

REGAŁ METALOWY „60” - SZT. 11

wymiary:

szerokość: 950 mm

głębokość: 600 mm

wysokość: 2000mm

Szkielet wykonany z blachy stalowej. Stelaże wszystkich regałów wykonane muszą być z kątownika zimnogiętego 40x40x3 mm, perforowanego, umożliwiającego dowolność ustawienia półek. Półki wykonane z blachy o gr. 1,5 mm, dodatkowo od dołu wzmocnione profilem kapeluszowym. Półki skręcane do stelaża śrubami M 8x6. Półki wykonane ze stali

ocynkowanej. Obciążenie na 1 półkę min. 120 kg. Półki zabezpieczone listwami przed ewentualnym wypadaniem dokumentów. Wymagany atest na obciążenie.

UWAGA:

regaly powinny zostać przytwierdzone odpowiednio do ściany lub podłogi w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie się.

REGAŁ METALOWY „90” - SZT. 6

wymiary:

szerokość: 950 mm

głębokość: 900 mm

wysokość: 2000mm

Szkielet wykonany z blachy stalowej. Stelaże wszystkich regałów wykonane muszą być z kątownika zimnogiętego 40x40x3 mm, perforowanego, umożliwiającego dowolność ustawienia półek. Półki wykonane z blachy o gr. 1,5 mm, dodatkowo od dołu wzmocnione profilem kapeluszowym. Półki skręcane do stelaża śrubami M 8x6. Półki wykonane ze stali ocynkowanej. Obciążenie na 1 półkę min. 120 kg. Półki zabezpieczone listwami przed ewentualnym wypadaniem dokumentów. Wymagany atest na obciążenie.

UWAGA:

regaly powinny zostać przytwierdzone odpowiednio do ściany lub podłogi w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie się.

RAGAŁ OTWARTY - SZT. 3

wymiary:

szerokość: 600mm

głębokość: 380mm


wysokość: 1830mm

Regały wykonane z płyty meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych, blaty w kolorze dąb rozbielany z możliwością zmiany przez zamawiającego, korpusy w kolorze aluminium,


- wieńce górne regałów wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm,
- korpusy szaf i półki wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm,
- plecy płyta HDF,
- wieńce szaf i regałów, wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej.

Wyposażone w plastikowe stopki wysokości 24-34mm z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla.

Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzonej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu.



STANOWISKO OFICERA DYŻURNEGO - SZT. 1



Wymiary:

długość 3000 mm

szerokość 600mm

wysokość: 680-770 mm

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Blaty robocze stanowisk pracowniczych wzmocnione powłoką w postaci podwójnej warstwy żywicy melaminowej gr. min. 0,15 mm, zapewniającej zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni. Minimalna wymagana wytrzymałość powierzchni na ścieranie musi odpowiadać co najmniej klasie 4 wg PN-EN 14323:2005 oraz PN-EN

438-2:2007 potwierdzonej atestem. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Biurka wykonane z płyt meblowych wg opisu w pkt. I w kolorze dąb rozbielany możliwością zmiany przez zamawiającego. Blaty o całkowitej grubości 26-28 mm z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy 6+6+(14-16) mm, oklejone listwą PCV o grubości min. 2mm. Pas środkowy tworzy zagłębienie głębokości 1.0-1.5mm. Podstawę biurka stanowi stelaż metalowy na 4 nogach o średnicy 40-45mm zakończonych stopkami plastikowymi umożliwiającym płynną regulację wysokości biurka w zakresie od min.68 do co najmniej 77cm. Nogi stelaża gięte, malowane w kolorze aluminium, wyposażone w co najmniej dwa zaczepy do mocowania okablowania z możliwością ich wpinania i wypinania bez demontażu zaczepu. Biurka wyposażone w zaczepy do poziomego prowadzenia okablowania pod blatami. Blaty posiadają od spodu wklejone gniazda montażowe umożliwiające łączenie ich ze sobą w ciągi za pomocą śrub. Do łączenia blatów wyklucza się stosowanie wkrętów samo nawiercających, niszczących strukturę płyty. Wskazane w wykazie biurka wyposażone w przepusty kablowe o średnicy 80mm. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby. Kontenery stacjonarne wykonane z płyty meblowej - blaty i fronty w kolorze z palety producenta, korpusy w kolorze aluminium.

- korpus z płyty meblowej gr. min. 18 mm,
- fronty i korpus wykończone PCV gr. min. 2 mm,
- szuflady płytowe, prowadnice rolkowe,
- zamknięcie na zamek centralny z numerem seryjnym, klucz łamany,
- uchwyty metalowe, rozstaw min. 96 mm, wykończenie satyna.

STOLIK OKRĄGŁY - SZT. 1

Wymiary:

wysokość: 750mm

średnica: 600mm

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej wodoodpornej o grubości 25mm zabezpieczony obrzeżem PCV grubości 2mm metodą „na gorąco”. Podstawa stolika z płyty meblowej.

STOLIK POD KOMPUTER - SZT. 2

wymiary:

głębokość: 1000mm

szerokość:

600mm

wysokość: 750mm

Stolik wykonany z płyty wiórowej, laminowanej, blat roboczy grub. 28mm. Całość oklejona obrzeżem PCV grubości 2mm. metodą „na gorąco” i trwale zamontowana na kołki stolarskie i klej. Po lewej stronie otwarta dwustronnie wnęka z przeznaczeniem na jednostkę centralną komputera. Pod blatem zamontowana półka na klawiaturę, wysuwana na prowadnicach rolkowych, metalowych. Tył stolika wzmocniony, z otworem na przewody elektryczne, zabezpieczony okleiną PCV.

STÓŁ BIURKA 7 - OSOBOWY - SZT. 1

o wymiarach:


szerokość: 1000 mm

długość: 2000 mm

wysokość: 760 mm

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Błaty robocze wzmocnione powłoką w postaci podwójnej warstwy żywicy melaminowej gr. min. 0,15 mm, zapewniającej zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni. Minimalna wymagana wytrzymałość powierzchni na ścieranie musi odpowiadać co najmniej klasie 4 wg PN-EN 14323:2005 oraz PN-EN 438-2:2007 potwierdzonej atestem. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby.

Stoły wykonane z płyt meblowych w kolorze dąb rozbielany z możliwością zmiany przez zamawiającego. Błaty o całkowitej grubości min. 28 – 30 mm, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Podstawę stołów stanowi stelaż metalowy na nogach teowych. Kolumny pionowe stelaża malowane w kolorze czarnym, zawierają wewnątrz kanał przelotowy z możliwością przeprowadzenia okablowania oraz umożliwiają szybki dostęp do przewodów, dzięki metalowej nakładce mocowanej magnetycznie. Nogi podporowe zakończone stopami poziomymi z poziomowaniem w zakresie min. 10 mm. Stopy wykonane z odlewu aluminium polerowanego, co zapobiega możliwości powstania uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas eksploatacji. Nogi połączone ze sobą belką metalową w kolorze czarnym, stanowiącą jednocześnie szynę do poziomego prowadzenia okablowania. Błaty wyposażone od spodu we wklejane gniazda montażowe, umożliwiające wielokrotne łączenie blatów ze stelażem oraz biurek ze sobą za pomocą śrub.

**STÓŁ KONFERENCYJNY Z BLENDĄ - SZT. 2****o wymiarach:**

szerokość: 800 mm


długość: 1600 mm

wysokość: 680-770 mm

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Blaty robocze stanowisk pracowniczych wzmocnione powłoką w postaci podwójnej warstwy żywicy melaminowej gr. min. 0,15 mm, zapewniającej zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni. Minimalna wymagana wytrzymałość powierzchni na ścieranie musi odpowiadać co najmniej klasie 4 wg PN-EN 14323:2005 oraz PN-EN

438-2:2007 potwierdzonej atestem. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby.

Biuorka wykonane z płyt meblowych w kolorze rozbielany możliwością zmiany przez zamawiającego. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie w kolorze wybranym z palety producenta. Dopuszczalna różnica w wymiarach to +/- 20 mm pod warunkiem, że nie został podany zakres dopuszczalnych wymiarów. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby. Blaty wykonane z płyt meblowych o całkowitej grubości min. 28 – 30mm. Podstawę stanowią nogi metalowe gięte o średnicy 30-35mm, malowane w kolorze aluminium. Stopki stożkowe mocowane przegubowo, wykonane z polerowanego aluminium, co zapobiega możliwości powstania uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas eksploatacji. Nóżki wysuwne, zapewniają regulację wysokości w zakresie od minimum 680mm do co najmniej 770mm.



STÓŁ KLUBOWO KASYNOWY - SZT. 2

Wymiary:

długość: 700 mm

szerokość: 700 mm

wysokość: 750 mm

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm. Rogi stołu winny być zaokrąglone. Krawędzie narażone na uszkodzenia winny być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm metodą "na gorąco". Stelaż wykonany na bazie 4 rur chromowanych o przekroju 32 mm.

SZAFA 1 – DRZWIOWA (UBRANIOWA) - SZT. 1


Wymiary:

szerokość: 800mm

wysokość: 1900mm

głębokość: 400mm

Szafa wykonana z płyty wiórowej, laminowanej. Drzwi szafy zawieszane na zawiasach puszkowych, samo domykających się, wyposażone w uchwyty meblowe metalowe, zamykane na zamek patentowy. W szafie zamontowane 1 półka na podpórkowych wałeczkach z możliwością regulacji w pionie. Na górze drążek do zawieszania ubrań. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm metodą "na gorąco". Dolne krawędzie mebli stykające się z podłogą winny być zabezpieczone ślizgaczami plastikowymi.



SZAFKA- MÓWNICA (AULA) - SZT. 1

Wymiary:

szerokość: 600mm


wysokość: 1600mm

głębokość: 500mm

Wykonana z płyty meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Blaty i fronty w kolorze z palety producenta, korpusy w kolorze antracyt. Dopuszczalna różnica w wymiarach to +/-

20 mm pod warunkiem, że nie został podany zakres dopuszczalnych wymiarów. Wymagany atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby.

korpus mównicy dwuwarstwowy - wewnątrz wykonany z płyt grubości 18mm melaminowanych dwustronnie w kolorze antracyt, a zewnętrzne ozdobne wykonane z płyt melaminowanych dwustronnie w kolorze z palety producenta. Korpusy zewnętrzne boczne grubości 28mm, a górne i tylne grubości 12mm.



SZAFKA KANCELARYJNO- UBRANIOWA (2 drzwiowa) - SZT. 8

Wymiary:

szerokość: 800mm

wysokość: 1830mm

głębokość: 600mm

Szafy wykonane z płyty wiórowej, laminowanej. Drzwi szaf zawieszane na zawiasach puszkowych, samo domykających się, wyposażone w uchwyty meblowe metalowe, zamykane na zamek patentowy. W jednej części szafy zamontowane 4 półki z możliwością regulacji wysokości, w drugiej części zamontowana jedna półka, a poniżej drążek do wieszania ubrań. Krawędzie narażone na uszkodzenia zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm metodą "na gorąco". Dolne krawędzie mebli stykające się z podłogą winny być zabezpieczone ślizgaczami plastikowymi.

1) wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28–30mm,

2) korpusy szaf, pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm,

3) plecy wykonane z płyty HDF gr. min. 3 mm,


4) wieńce szaf, drzwiczki oraz lica wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej.

Szafy wyposażone w plastikowe stopki z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 96 mm. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasy puszkowe. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przemykowe plastikowe z gumową uszczelką, utrudniające wnikanie kurzu do wnętrza. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych.

Fronty zamykane zamkami patentowymi z numerem seryjnym.

Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Śruby winny posiadać w kolorze płyty zaślepki.

Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzonej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu.



SZAFKA KANCELARYJNA (2 drzwiowa) - SZT. 1

Wymiary:

szerokość: 800mm

wysokość: 1830mm

głębokość: 380mm

Szafy wykonane z płyty meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych, blaty i fronty w kolorze dąb rozbielany z możliwością zmiany przez zamawiającego, korpusy w kolorze aluminium,


- wieńce górne szaf i regałów wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm,
- korpusy szaf i półki wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm,
- plecy płyta HDF,
- wieńce szaf i regałów, drzwiczki oraz lica szuflad wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej.

Wyposażone w plastikowe stopki wysokości 24-34mm z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 96 mm.

Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągiem. W układach dwudrzwiowych, jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przemykową plastikową z gumową uszczelką, utrudniającą wnikanie kurzu do wnętrza. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych.

Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Półki na akta wsparte na systemie

podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzonej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. Szafa zamykana na całą wysokość drzwiami.



SZAFKA METALOWA DUŻA LEKKA - SZT. 8

wymiary:


szerokość: 900mm

głębokość: 435mm

wysokość: 1 900mm

Szafka metalowa stalowa, wykonana z blachy gr. min. 0,6mm, cokół gr. min. 1mm, malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Drzwi skrzydłowe z krytymi zawiasami oraz zamkiem cylindrycznym z 2 kluczami, ryglującym w 3 punktach. Wyposażona w 4 przestawne półki co maksimum 30mm o nośności min. 50 kg każda.

Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 20mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.



SZAFKA METALOWA SN 1-

w tym

wysokość: 600mm

głębokość: 500mm

Szafka metalowa stalowa kl. B
Ministrów z dnia 1.06.2010 w
kancelarii tajnych.. Szafka

MAŁA - SZT. 1

o wymiarach:

szerokość: 520mm

zgodnie z rozporządzeniem Rady
sprawie organizacji i funkcjonowania
wykonana z blach

o grubości 1÷3 mm. Drzwi wielowarstwowe, zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu. Ryglowanie drzwi – baskwilowe na 3 krawędziach. Szafa wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy w kl. B oraz zamek szyfrowy mechaniczny klasy B. Malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035, zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.

Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Wymagalne atesty i certyfikaty:

- atest kl. B zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- klasyfikacja ogniowa powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007

SZAFKA METALOWA WZMOCNIONA SZT. 1

wymiary:

szerokość: 800mm

Wysokość: 1 900mm

głębokość: 435mm

Szafy wykonane z blachy stalowej o gr. min. 1,5mm. Każde drzwi dodatkowo wzmocnione dwoma profilami. Drzwi zamykane 2 zamkami atestowanymi (jeden zamek blokuje otwarcie drugiego zamka). Szafy wyposażone w 4-5 półek z blachy o gr. 0,8mm, wzmocnionych profilem z możliwością regulacji w pionie. Szafa posadowiona na stopkach plastikowych, zabezpieczających przed rysowaniem posadzki. Wymagany atest higieny.

SZAFKA METALOWA BHP Z WYSUWANĄ ŁAWECZKĄ - SZT. 15

Wymiary:

Szerokość 800 mm

Głębokość: 490 mm

Wysokość: 1800 mm

Wymiary wysuwanej ławeczki

Szerokość: 800mm

Głębokość: 750 mm

Wysokość: 400 mm

Szafa ubraniowa dwusegmentowa. Każdy segment zamykany drzwiami uchylnymi, posiada pionowy podział wewnętrzny. Szafa wykonana z blachy min. 0,6-1,0 mm, wieniec dolny ocynkowany z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy min. 0,6 mm. Szafa wyposażona jest w wewnętrzną półkę, metalowy drążek, podwójne wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Drzwiczki z perforacją w górnej i dolnej części drzwi, wyposażone w zamek na klucz ryglujący w trzech punktach. Szafa przystosowana do montażu na podstawie ŁW-01 z ławką wysuwną. Szafy malowane proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Korpus i stelaż podstawy malowane w

kolorze RAL 7035, drzwiczki w kolorze do wyboru z palety producenta. Dopuszczalna różnica

w wymiarach brył to +/- 20 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych. Wymagany atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla szaf do przechowywania odzieży obejmujący gotowy wyrób.

SZAFA NA KONTROLKI - SZT. 1


Szafy wykonane z płyty meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych, blaty i fronty w kolorze dąb rozbielany z możliwością zmiany przez zamawiającego, korpusy w kolorze aluminium,

- wieńce górne szaf i regałów wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm,
- korpusy szaf i półki wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm,
- plecy płyta HDF,
- wieńce szaf i regałów, drzwiczki oraz lica szuflad wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej.

Wyposażone w plastikowe stopki wysokości 24-34mm z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 96 mm.

Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągami. W układach dwudrzwiowych, jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przemykową plastikową z gumową uszczelką, utrudniającą wnikanie kurzu do wnętrza. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuvek drzwiowych.

Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzonej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. Wewnątrz jedna półka, drzwiczki na całej wysokości. Regał winien posiadać zamontowane uchwyty umożliwiające zawieszenie go na ścianie. Dolna część wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe, górna część otwarta z podziałem wg rysunku.



SZAFA 2-DRZWIOWA UBRANIOWA - SZT. 1

Wymiary:

szerokość: 800 mm

wysokość: 1830 mm

głębokość: 600 mm


Szafy wykonane z płyty meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych, blaty i fronty w kolorze dąb rozbielany z możliwością zmiany przez zamawiającego, korpusy w kolorze aluminium,

- wieńce górne szaf i regałów wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm,
- korpusy szaf i półki wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm,
- plecy płyta HDF,
- wieńce szaf i regałów, drzwiczki oraz lica szuflad wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej.

Wypożone w plastikowe stopki wysokości 24-34mm z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 96 mm.

Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągami. W układach dwudrzwiowych, jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przymykową plastikową z gumową uszczelką, utrudniającą wnikanie kurzu do wnętrza.

Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzonej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. Wewnątrz jedna półka oraz drążek ubraniowy.

**SZAFKA ŻALUZZJOWA - SZT. 1****Wymiary:**

Szerokość: 800 mm

Głębokość: 390 mm

Wysokość: 430 mm

Szafka wisząca wykonana z płyty wiórowej laminowanych dwustronnie w kolorze wybranym z palety producenta. Dopuszczalna różnica w wymiarach to +/- 20 mm pod warunkiem,

że nie został podany zakres dopuszczalnych wymiarów. Wymagany atest higieniczny. Szafa winna posiadać drzwiczki żaluzjowe otwierane do góry z zamkiem.

SZAFKA ETAŻERTKA - SZT. 3

Wymiary:

szerokość: 800 mm
wysokość: 1130 mm
głębokość: 380 mm


Szafka wykonane z płyty meblowej wiórowej, laminowanej dwustronnie melaminą w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych, blaty i fronty w kolorze dąb rozbielany z możliwością zmiany przez zamawiającego, korpusy w kolorze aluminium,

- wieńce górne szaf i regałów wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm,
- korpusy szaf i półki wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm,
- plecy płyta HDF,
- wieńce szaf i regałów, drzwiczki oraz lica szuflad wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej.

Wyposażone w plastikowe stopki wysokości 24-34mm z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 96 mm.

Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągami. W układach dwudrzwiowych, jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przemykową plastikową z gumową uszczelką, utrudniającą wnikanie kurzu do wnętrza. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuvek drzwiowych.

Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzonej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. Drzwiczki do wysokości 2/3 mebla, wewnątrz jedna półka.



SZAFKA POD KSERO/FAKS - SZT. 3

wymiary:

długość: 1 000mm
głębokość: 600mm
wysokość: 750mm

Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej. Dół szafki na wysokości 400mm,

zamykany podwójnymi drzwiczkami, w środku zamontowana jedna półka. Błat szafki o grubości 25mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2mm metodą „na gorąco” i trwale zamontowane na kołki i klej.

ZABUDOWA KUCHENNA DOLNA/GÓRNA – PO 1 KPL.

Zabudowa na szerokość wnęki około 2500 mm

Szafki dolne wysokości 82cm, głębokości 53cm, na stopkach plastikowych wys. 10cm z regulacją wysokości, wykończone z góry blatami postformingowymi gr. min. 28 mm oraz wyposażone w demontowalny cokół. Blaty wykończone olistwowaniem przy ścianach za pomocą listwy plastikowo-silikonowej.

Szafki górne wysokości 72cm, głębokości 32cm, mocowane do ściany na zawieszkach regulowanych za pośrednictwem szyny metalowej.

Korpusy z płyty meblowej gr.18mm, wykończone PCV gr. min. 0.5mm, plecy wykonane z płyty HDF 3mm.

Fronty mebli wykonane z płyty meblowej grubości 18mm wykończonej ABS grubości 2mm, mocowane na zawiasach metalowych, puszkowych. Szuflady z bokami metalowymi oraz dnem gr. z płyty laminowanej 18mm.

Płyty meblowe w kolorze zebrano brąz, blaty postformingowe z powierzchnią z nieregularnym drobnym wzorem w odcieniach beżu oraz białym. Uchwyty metalowe rozstaw. min. 128mm, powierzchnia satynowana.

Meble należy wykonać dopasowując je funkcjonalnie i wymiarowo przeznaczonych dla nich pomieszczeń. Należy także wmontować w meble dedykowany sprzęt AGD oraz zlewozmywaki.

WITRYNA – SZT. 1


Wymiary:

szerokość: 800 mm

głębokość: 380 mm

wysokość: 1830 mm


Witryna dolnej części drzwiczki płytowe w zamykane na zamek patentowy, listwa przymykowa, w górnej części szklane drzwiczki (dymne) w środku Półka szklana podświetlana led kolorze zielonym.



ZESTAW KRZESŁ - 3 OS. - SZT. 1

Zestaw krzeseł 3-osobowy. Stopy stelaża wykonane z rur giętych o średnicy min.36mm. Stopy połączone rurą konstrukcyjną prostokątną o wymiarze min.60x30mm. Na stelażu umieszczone 3 siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. Zewnętrzne siedziska wyposażone w podłokietnik metalowy z nakładką z tworzywa sztucznego. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym.

Wymagane wymiary krzesła (+/- 20mm):



Wybarwienie tworzywa do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 5 kolorów.

GABLOTA PRZESZKŁONA - SZT. 1

Wykonana w całości z profili aluminiowych anodowych narożniki gabloty plastikowe, drzwi szkło akrylowe w ramie aluminiowej, zamykane na dwa zamki 1 półka z grubego szkła z możliwością regulacji wysokości.

Wymiary:

Szerokość: 1200 mm

Głębokość: 250 mm

Wysokość: 900 mm



GODŁO SZT. 5

Godło gabinetowe. Kolorystyka ramki do uzgodnienia. Wymiary zewnętrzne godła 370 x 470



KOSZ NA ODPADY - SZT. 23

- chromowane
- pokrywa uchylna, zdejmowana górna pokrywa
- pojemność 25L



LAMPKA NA BIURKO - SZT.10

Lampka biurkowa z łamanym wysięgnikiem umożliwiającym regulowanie wysokości. Wykonana z metalu, tworzywa sztucznego i aluminium w kolorze czarnym. Przewód przyłączeniowy o długości 180cm, żarówki energooszczędne w komplecie. Przełącznik zamocowany w obudowie źródła światła. Zastosowanie żarówki energooszczędnej pozwalające obniżyć zużycie energii zachowując dobrą jakość oświetlenia.



LUSTRO - SZT. 4

o wymiarach:

500 mmx400mm

szerokość: 400 mm

wysokość: 500 mm

Lustro szliwowane z uchwytyami do zamontowania na ścianie z możliwością zamontowania w pionie jak i poziomie.

ODBOJNICA - SZT. 10

o wymiarach:

długość: 1400mm

grubość: 18mm

wysokość: 300mm

Wykonana z płyty meblowej, wykończona dookoła listwą PCV 2 mm montowana do ściany.

SZAFKA NA KLUCZE - SZT. 1

Szafka na klucze aluminium i wzmocniona na 30 szt. zawieszek, zamykana na zamek patentowy.



TABLICA INFORMACYJNA - SZT. 5

o wymiarach:

szerokość: 1200 mm

grubość: 40 mm

wysokość: 800 mm

Akrylowa, ramka gabloty aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe,

drzwi uchylne zamykane na dwa zamki.

WIESZAK STOJĄCY - SZT. 3

Wysokość 1750 mm 5 uchwytów do zawieszania. Wieszak o konstrukcji metalowej, w kolorze czarnym, malowany farbą proszkową posiadającą atest higieny. Wieszak na 4 nóżkach, zabezpieczonych przed rysowaniem posadzki.

WIESZAK ŚCIENNY -SZT. 1

Wymiary:

szerokość: 600 mm

wysokość: 800 mm

Wieszak wykonany z płyty wiórowej laminowanej z trzema metalowymi wieszakami

ZEGAR - SZT. 4

Zegar ścienny, okrągły o średnicy 300 mm, na baterie, obramowanie w kolorze mebli, cyferblat jasny.

- bateria w zestawie

POPIELNICA - SZT. 2

pojemnik w formie walca

wykonany ze stali nierdzewnej

chromowanej

w górnej części zamontowana zdejmowana popielnica

w dolnej części otwór wyrzutowy

otwór wyrzutowy i krawędź spodnia wyposażone w gumową obwódkę

pojemność około 10L

WÓZEK POD STACJE DYSKÓW - SZT. 12

Podstawa o wytrzymałej konstrukcji z regulacją szerokości do każdego typu komputera stacjonarnego. Wyposażona w kółka z blokadą. Podstawa winna umożliwiać bezpieczne przechowywanie jednostki centralnej komputera. Wymiary: 14/23/31 wys/szer/dł, kolor czarny.



UWAGA: dokładny pomiar poszczególnych mebli przedstawionych w załącznikach i szczegóły realizacji należy uzgodnić w miejscu przeznaczenia.