



- a. iniekcja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie KIESOL
zamknięcie otworu BOHRLOCHSUSPENSION
- b. zabieg antysolny – SULFATEXFLÜSSIG
- c. zabieg antysolny – Salzsperre
- d. warstwa szczepna ze szlamu uszczelniającego SULFATEXSCHLÄMME
- e. warstwa wyrównawcza GRUNDPUTZ
- f. gruntowanie 1x KIESOL 1:1 z wodą + powłoka hydroizolacyjna SULFATEXSCHLÄMME
- g. warstwa szczepna VORSPRITZMÖRTEL
- h. tynk renowacyjny SANIERPUTZ stara biel
- i. powłoka SANIERPUTZFARBE
- j. faseta z zaprawy DICHTSPACHTEL
- k. jastrych cementowy nowy
- l. jastrych cementowy istniejący

B1
architekci
Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
tel:(58) 762-30-28

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
UL. OKOPOWA 15
80-819 GDAŃSK

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT REMONTU BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
PRZY UL. NOWE OGRODY 27

NAZWA RYSUNKU DETAL IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	BRANŻA ARCH.	SKALA 1:10	DATA 2011.09
---	-----------------	---------------	-----------------

PROJEKT mgr inż. arch. JAKUB BARTOSZEWICZ	NR UPR. PO/KK/229/2008	PODPIS
OPRACOWANIE mgr inż. arch. SŁAWOMIR WĘGLARZ		
mgr inż. arch. KAROL KRZEMPEK		
inż. arch. KATARZYNA SCHULZ		

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. KORNELIA KRZEMPEK	3839/GD/89	
--	------------	--

A24

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne
produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.