OZNACZENIE		DP1	DP2	DP2k	DP3	DP4	DS1	DS1k	DS2	DS3	D1	D2	D3
SCHEMAT													
OTWÓR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	90	90	90	90	100+30	90	90	90+30	90	90	90	90
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
OTWÓR W ŚWIETLE MURU	S	100	100	100	100	140	100	100	350				
	H	205	205	205	205	205	205	205	350				
SKRZYDŁO		L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
ILOŚĆ		2 / 2	3 / 2	1 / 1	1 / -	1 / -	1 / -	3 / 2	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	- / 3
ILOŚĆ OGÓŁEM		4	5	2	1	1	1	5	1	1	1	1	3
OPIS		Stalowe drzwi przeciwpożarowe Kolor RAL 7045 Naświetle ze szkłem klasy P2 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej Odboje Drzwi z kontrolą dostępu - czytnik kart umieścić we wskazanym miejscu na rzucie - przewidzieć elektrozamknięcie wyzwalane alarmam pożarowym	Stalowe drzwi przeciwpożarowe Kolor RAL 7045 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej Odboje	Stalowe drzwi przeciwpożarowe Kolor RAL 7045 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej Odboje Drzwi z kontrolą dostępu - czytnik kart umieścić we wskazanym miejscu na rzucie - przewidzieć elektrozamknięcie wyzwalane alarmam pożarowym	Stalowe drzwi przeciwpożarowe wykładane na lico ściany Kolor RAL 7045 Naświetle ze szkłem klasy P2 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej Odboje Drzwi z kontrolą dostępu - czytnik kart umieścić we wskazanym miejscu na rzucie - przewidzieć elektrozamknięcie wyzwalane alarmam pożarowym	Stalowe drzwi przeciwpożarowe Kolor RAL 7045 Naświetle ze szkłem klasy P2 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej Odboje Drzwi z kontrolą dostępu - czytnik kart umieścić we wskazanym miejscu na rzucie - przewidzieć elektrozamknięcie wyzwalane alarmam pożarowym	Drzwi przeciwpożarowe - przeszklone - szkło klasy P2 Kolor RAL 7045 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej Odboje	Drzwi przeciwpożarowe - przeszklone - szkło klasy P2 Kolor RAL 7045 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej Odboje Drzwi z kontrolą dostępu - czytnik kart umieścić we wskazanym miejscu na rzucie - przewidzieć elektrozamknięcie wyzwalane alarmam pożarowym	Ślusarka aluminiowa - przeszklona - szkło klasy P2 Kolor RAL 7045 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stalinierdzewnej Odboje Wyposażyć w napęd drzwiowytypu: D+H DDS 54/500	Ślusarka aluminiowa - Oddzielenie przeciwpożarowe - przeszklone - szkło klasy P2, Drzwi antywłamaniwe Kolor RAL 7045 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stalinierdzewnej Odboje Drzwi z kontrolą dostępu - czytnik kart umieścić we wskazanym miejscu na rzucie - przewidzieć elektrozamknięcie wyzwalane alarmam pożarowym	Drzwi antywłamaniwe Drzwi wewnętrzne Kolor RAL 7045 Samozamykacz Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej Odboje	Drzwi antywłamaniwe Drzwi zewnętrzne dociepłone, Zdobienie frezami odwzorować z drzwi istniejących, profil ciepły Kolor RAL 7045 Samozamykacz Zawiasy i klamki zestalinierdzewnej Odboje Drzwi z kontrolą dostępu - czytnik kart umieścić we wskazanym miejscu na rzucie - przewidzieć elektrozamknięcie wyzwalane alarmam pożarowym	Drzwi porządkowe, płycinowe odwzorować zdobienia jak na drzwiach istniejących do sąsiednich pomieszczeń administracyjnych kolor biały
ODPORN. OGNIOWA		EI 30	EI 30		EI 30	EI 30	EI 30		-	EI 30	-	-	-
Drzwi muszą być atestowane i dopuszczone do stosowania w Polsce													

UWAGA: WYMIARY SRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUCENT LUB DOSTAWCA DRZWI POWINIEN SPRAWDZIĆ WIELKOŚCI OTWORÓW W ŚWIETLE MURU. OTWÓR DOPASOWAĆ DO TECHNOLOGI DOSTAWCY LUB PRODUCENTA.

WE WSKAZANYCH DRZWIACH PRZEWIDZIEĆ KONTROLĘ DOSTĘPU. PROJEKT KONTROLI DOSTĘPU POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

B1 architekci
Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
tel.(58) 762-30-28

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
UL. OKOPOWA 15
80-819 GDAŃSK

NAZWA PROJEKTU:
PROJEKT REMONTU BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
PRZY UL. NOWE OGRODY 27

TEMAT RYSUNKU:	BRANŻA:	SKALA:	DATA:
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	ARCH.	-	2011.09

PROJEKT	MGR.UPR.	PODPIS	
mgr inż. arch. JAKUB BARTOSZEWICZ	PO/KK/229/2008		
OPRACOWAŁ/A:			
mgr inż. arch. SŁAWOMIR WĘGLARZ			
mgr inż. arch. KAROL KRZEMPEK			
inż. arch. KATARZYNA SCHULZ			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. KORNELIA KRZEMPEK	3839/GD/89		

A31