



Dachówka ceramiczna
Szczelina wentylacyjna gr. min 2,5 cm między łatami i kontrłatami
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa Isover DRAFTEX Plus lub równorzędna
Krokwie 8x20 cm a między nimi
wełna mineralna szklana Isover SUPER-Mata min gr. 200 mm lub równorzędna
wełna mineralna szklana Isover MULTIMAX 30 gr. 100 mm lub równorzędna
Paroizolacja Isover STOPAIR lub równorzędna
Płyta gipsowo-kartonowa do poddaszy 2x gr. 12,5 mm



PRACOWNIA:



OBIEKT
STUDIO

CBD INTERACTIVE
MONIKA DĄBROWSKA
Niedźwiednik 38B
80-292 Gdańsk,
tel: 504 724 669
mail: info@obiektstudio.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Remont dachu KP IV w Gdańsku ul.Kaprów 14

ADRES INWESTYCJI:

Gdańsk-Oliwa ,woj. pomorskie, ul. Kaprów 14

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
ul.OKOPOWA 15 80-819 Gdańsk

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ZESPOŁ AUTORSKI:

NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

mgr inż. arch. BOGUMIŁA GAŚSIOR

5181/GD/92
w specjalności
architektonicznej
PO - 0114

mgr inż. arch. MONIKA DĄBROWSKA

mgr inż. arch. KRZYSZTOF GAŚSIOR

NAZWA RYSUNKU

DETAL POKRYCIA DACHU

DATA PROJEKTU

V. 2015

NR RYSUNKU

AA.8

SKALA

1:5

UWAGI: