



1
gres na kleju 2cm/linoleum/wykładzina dywanowa/terakota - wg opisu na rzutach
wylewka samopoziomująca - gr. w zależności od gr. skutej warstwy
strop istniejący
tynk lekki gipsowy

2
gres na kleju 2cm/linoleum/wykładzina dywanowa/terakota - wg opisu na rzutach
wylewka samopoziomująca - gr. w zależności od gr. skutej warstwy
strop istniejący
styropian 12 cm
tynk cementowo-wapienny

3
gres na kleju 2cm - wg opisu na rzutach
warstwa dociskowa zbrojona siatką gr. 5cm
folia PE
styropian EPS 100 gr. 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia lub papa
chudy beton gr. 10 cm
podstyka żwirowo-piaskowa zagęszczona ok. 30 cm

4
gres na kleju 2cm/linoleum/wykładzina dywanowa/terakota - wg opisu na rzutach
warstwa dociskowa zbrojona siatką gr. 5cm
styropian podłogowy EPS 100 gr. 5cm
folia PE
płyta stropowa
tynk cementowo-wapienny

5
istniejące warstwy stropu drewnianego całkowita gr. ok. 25 cm
płyty gipsowo-włóknowe 2x1.5cm (REI60) na stelażu

6
blacha płaska kolor grafitowy
łaty
kontrłaty
wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa
wełna mineralna dachowa gr. 22cm
płyta żelbetowa wg rys. konstrukcji
tynk cementowo-wapienny

7
blacha płaska kolor grafitowy
łaty
kontrłaty
wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa
warstwy istniejące (usunąć istniejące warstwy papy)
płyta g-k 2x (usunąć istniejące warstwy wkręceniami)

S3
tynk silikatowy
styropian gr. 15 cm
ściana z bloczków wapienno-piaskowych
tynk cementowo-wapienny

| | | | |
|---------------|---|-------------|---------|
| Obiekt: | Przebudowa i remont budynku "A" i budynku "B" oraz przebudowa, remont i nadbudowa budynku "C" min. w celu dostosowania budynków do warunków p.poż. Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27 | | |
| Inwestor: | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk | | |
| Rysunek: | PRZEKRÓJ A-A | Nr rysunku: | A-15 |
| Faza: | projekt wykonawczy | Data: | 12.2014 |
| Branża: | architektura | Skala: | 1:100 |
| Projektant: | mgr inż. arch. Bogumiła Gąsior upr. proj. nr 5181/Gd/92 | Podpis: | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Rafał Pankij upr. proj. nr 576/POOKK/2013 | Podpis: | |
| Opracowanie: | mgr inż. arch. Karolina Spychalska mgr inż. arch. Marta Klimkiewicz | Podpis: | |