



<b>6</b>	
blacha płaska kolor grafitowy	
łaty	
kontrłaty	
wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa	
wełna mineralna dachowa gr. 22cm	
plyta żelbetowa wg rys. konstrukcji	
tynk cementowo-wapienny	

<b>3</b>	
gres na kleju 2cm - wg opisu na rzutach	
warstwa dociskowa zbrojona siatką gr 5cm	
folia PE	
styropian EPS 100 gr. 10 cm	
izolacja przeciwwilgociowa folia lub papa	
chudy beton gr. 10 cm	
podsyпка żwirowo-piaskowa zagęszczona ok. 30 cm	

<b>4</b>	
gres na kleju 2cm/linoleum/wykładzina dywanowa/terakota - wg opisu na rzutach	
warstwa dociskowa zbrojona siatką gr. 5cm	
styropian podłogowy EPS 100 gr. 5cm	
folia PE	
plyta stropowa	
tynk cementowo-wapienny	

<b>4a</b>	
gres na kleju 2cm/linoleum/wykładzina dywanowa/terakota - wg opisu na rzutach	
warstwa dociskowa zbrojona siatką gr. 5cm	
styropian podłogowy EPS 100 gr. 8cm	
folia PE	
plyta stropowa	
tynk cementowo-wapienny	

<b>4b</b>	
gres na kleju 2cm/linoleum/wykładzina dywanowa/terakota - wg opisu na rzutach	
warstwa dociskowa zbrojona siatką gr. 5cm	
styropian podłogowy EPS 100 gr. 8cm	
folia PE	
plyta stropowa	
tynk cementowo-wapienny	
izolacja akustyczna w postaci produktu na bazie kompozytu pianek gr. 10 cm	
panele z technicznej pianki akustycznej w klasie pochłaniania dźwięku D	

**Obiekt:** Przebudowa i remont budynku "A" i budynku "B" oraz przebudowa, remont i nadbudowa budynku "C" min. w celu dostosowania budynków do warunków p.poż. Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27

**Inwestor:** KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

**Rysunek:** PRZEKRÓJ D-D

**Nr rysunku:** A-18

**Faza:** projekt wykonawczy

**Data:** 12.2014

**Branża:** architektura

**Skala:** 1:100

**Projektant:** mgr inż.arch. Bogumiła Gąsior  
upr. proj. nr 5181/Gd/92

**Podpis:**

**Sprawdzający:** mgr inż.arch. Rafał Pankij  
upr. proj. nr 576/POOKK/2013

**Podpis:**

**Opracowanie:** mgr inż.arch. Karolina Spychalska  
mgr inż. arch. Marta Klimkiewicz

**Podpis:**