

11/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie zabudowy pojazdu specjalistycznego
„Mobilny Komisariat Policji” Przewoźna Jednostka
Nadzoru – Mobilne Centrum Monitoringu” na bazie
samochodu Volkswagen Crafter**

GDAŃSK 20.02.2017r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III - UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA

ROZDZIAŁ IV - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

ROZDZIAŁ V - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

ROZDZIAŁ VI - WADIUM

ROZDZIAŁ VII - KRYTERIA OCENY OFERT

ROZDZIAŁ VIII - SKŁADANIE OFERT

ROZDZIAŁ IX- POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

ROZDZIAŁ X - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

ZAŁĄCZNIKI :

Nr 1 – Formularz oferty

Nr 2 - Oświadczenie

Nr 3 - Projekt umowy

Nr 4 – Warunki techniczne zabudowy

Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W specyfikacji i we wszystkich dokumentach z nią związanych następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie :

ZAMAWIAJĄCY - oznacza w tekście SIWZ - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 80-819 Gdańsk , ul. Okopowa 15.

Adres do korespondencji: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk.

Tel. 58/32-14945/817, 58/32-14946 fax: 58/32-14810

adres e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

adres strony internetowej: <https://www.pomorska.policja.gov.pl>

Praca w sekcji odbywa się w dniach poniedziałek- piątek w godzinach 07:30- 15:00

WYKONAWCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

OFERTA - oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w specyfikacji , wypełnionych ściśle z jego wymaganiami i na warunkach tam określonych wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia, złożoną przez Wykonawcę w sposób określony w specyfikacji w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania.

SPECYFIKACJA - oznacza niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty , które stanowią jej integralną część.

USTAWA - oznacza ustawę z dnia 29.01.2004r. z późn. zm. – Prawo zamówień publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - oznacza wykonanie zamówienia, w sposób i na warunkach określonych szczegółowo w ROZDZIALE II specyfikacji.

ZAWIADOMIENIE - oznacza formalne pisemne powiadomienie WYKONAWCY o zatwierdzeniu wyboru jego Oferty przez Zamawiającego.

CENA - oznacza kwotę brutto, należną do zapłaty WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami UMOWY.

UMOWA - oznacza pisemne zapisanie ogólnych i szczegółowych warunków wykonania Zamówienia.

ROZDZIAŁ II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem wykonanie zabudowy pojazdu specjalistycznego „Mobilny Komisariat Policji” Przewoźna Jednostka Nadzoru – Mobilne Centrum Monitoringu” na bazie samochodu Volkswagen Crafter – szt.1

CPV :

39.15.10.00-5

50.11.71.00-9

Termin gwarancji – **min. 24 miesięcy** – każde urządzenie dodatkowo zamontowane w pojeździe,
min. 24 miesięcy - gwarancja na zabudowę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych **i nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje Wykonawcom zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust 4 U-PZP.

Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA

Wykonawca zainteresowany wyżej określonym zamówieniem publicznym , przy opracowywaniu oferty, powinien uwzględnić następujące uwagi i zalecenia Zamawiającego :

wymagany termin realizacji zamówienia - 26.05.2017r

ROZDZIAŁ IV . SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ogólne zasady :

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien przedstawić cenę zgodnie z zał. nr 1
- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich PLN (ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku -zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę) za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);”.
- Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, związane z wykonaniem podmiotu zamówienia.
- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

a. Cena oferty ma zawierać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu takimi podatkami) i ma być wyrażona w polskich jednostkach płatniczych. Definicja ceny została określona w art. 2 pkt.1 PZP

b. Cena obejmuje wszystkie czynności wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w postaci wolnej od wad prawnych i technicznych do siedziby zamawiającego .

ROZDZIAŁ V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Warunki udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia:

1.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1, ustawy
- 1.1.2. którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie na potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia musi wypełnić załącznik nr 4-warunki techniczne.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający nie stawia warunku co do zdolności technicznej lub zawodowej.

1.1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

1.1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Dokumenty lub oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców składając ofertę na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II, złożył następujące **dokumenty i oświadczenia**:

- A. Formularz Oferty (zał. nr 1); **Uwaga** : podpisany przez upoważnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach,
- B. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- C. oświadczenia (ZAŁ. Nr 3);
- D. wypełniony załącznik nr 4 – warunki techniczne
- E. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej./zał nr 3/

W przypadku złożenia ofert z tej samej grupy kapitałowej należy załączyć oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust. 5.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, dokona wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt B , C, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia ofert dokumentów.

Wykonawca, który polega na doświadczeniu lub zdolnościach technicznych lub zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. Dokument Wykonawca składa wraz z ofertą

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo .

W przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia Wykonawca w złożonej ofercie musi podać zakres zamówienia, który zamierza wykonać przy pomocy podwykonawcy.

Zgodnie z Art. 22a:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

W przypadku złożenia oferty wspólnej/konsorcja, spółki cywilne/podwykonawcy, podmioty trzecie, a oferta ich wyłoniona zostanie, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia z ppkt B-C wszystkich tych podmiotów.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej:

1) z pkt B – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji - bez dokonania w nich zmian.

W przypadku, gdy jakaś część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym miejscu "nie dotyczy".

Dokumenty: Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub odpowiednio przez te podmioty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Wykonawca może złożyć inne dokumenty mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny, np. prospekty reklamowe.

Zamawiający prosi o wypełnianie dokumentów załączonych do specyfikacji istotnych warunków Zamówienia.

3. Zasady oceny spełnienia warunków i wymogów Zamawiającego:

Zamawiający oceni spełnienie warunków i wymogów określonych w pkt.V.1 i pkt.V.2.:

A/ Jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków i wymogów o których mowa w pkt.V.1i

pkt.V.2 lub w przypadku gdy Zamawiający nie uzna złożonych dokumentów za spełniające te wymogi,

Wykonawca zostanie **wykluczony lub oferta odrzucona** bez szczegółowej analizy merytorycznej oferty.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

B/ Jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków i wymogów, o których mowa w pkt.V.1 i pkt.V.2 oraz Zamawiający uzna złożone dokumenty za spełniające te wymogi, Oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

Zamawiający informuje, że sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą – Zamawiający będzie fax. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informację (za wyjątkiem oferty, która musi być złożona pisemnie) faxem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wydruk z systemu rejestrującego fax nawiązującego połączenie.

Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport z urządzenia telefaksu, poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ VI. WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

ROZDZIAŁ VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

A) cena – 60% /kryterium podlegające aukcji/

B) termin gwarancji na wykonanie zabudowy –20%/kryterium nie podlegające aukcji/

C) termin gwarancji na urządzenia dodatkowo zamontowane w pojeździe – 20%/kryterium nie podlegające aukcji/

Ad. A)

Kryterium oceny – cena 60%

kryterium cenowe będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na wzorze formularza "OFERTY", wg ZAŁ.NR 1.

Punkty będą obliczane na podstawie wzoru :

p. - otrzymane punkty

Cn - cena najniższa ze złożonych ofert

Cb - cena badanej oferty

$$p. = \frac{C_n}{C_b} \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 60 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w. wzoru

Ad. B) okres udzielonej gwarancji na wykonanie zabudowy:

Za udzielony okres gwarancji Wykonawca może otrzymać **max 20 pkt**, przy czym okres gwarancji **nie może być krótszy niż 24 miesiące**. Punkty przydzielane będą jak niżej:

Okres udzielonej gwarancji

24m-ce; 60 m - cy i powyżej

Liczba przyznawanych punktów odpowiednio:

0 20

Zamawiający będzie przydzielał punkty proporcjonalnie za każdy miesiąc powyżej minimalnego okresu gwarancji **24 m – cy** wg poniższego wzoru:

$$p = \frac{(Ob - 24)}{(60 - 24)} \times 20$$

p – otrzymane punkty
Ob – okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie

Zamawiający informuje, że za powyższe kryterium Wykonawca może otrzymać **max 20 pkt** za **60 m – cy** gwarancji i powyżej.

Ad. C) okres udzielonej gwarancji na urządzenia dodatkowo zamontowane w pojeździe:

Za udzielony okres gwarancji Wykonawca może otrzymać **max 20 pkt**, przy czym okres gwarancji **nie może być krótszy niż 24 miesiące**. Punkty przydzielane będą jak niżej:

Okres udzielonej gwarancji

24m-ce; 36 m - cy i powyżej

Liczba przyznawanych punktów odpowiednio:

0 20

Zamawiający będzie przydzielał punkty proporcjonalnie za każdy miesiąc powyżej minimalnego okresu gwarancji **24 m – cy** wg poniższego wzoru:

$$p = \frac{(Ob - 24)}{(36 - 24)} \times 20$$

p – otrzymane punkty
Ob – okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie

Zamawiający informuje, że za powyższe kryterium Wykonawca może otrzymać **max 20** pkt za **36 m–cy** gwarancji i powyżej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzymał najwyższą ilość punktów.

Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną .

- Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną zgodnie z art. 91 b - 91 c ustawy Pzp.
- Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
- Jeśli nie zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu, aukcja elektroniczna nie zostanie przeprowadzona, a oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert pisemnych, złożonych w toku postępowania.
- W sytuacji, gdy dwie lub więcej oferty uzyskają jednakową maksymalną liczbę punktów w toku aukcji elektronicznej, Zamawiający unieważni wynik aukcji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert pisemnych. O powyższym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawców.
- Jeżeli w toku aukcji nie zostanie złożone żadne postąpienie, zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert pisemnych.

Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty, w zakresie kryterium ceny w toku aukcji elektronicznej przyjmuje się następujący sposób obliczenia ceny przy spełnieniu poniższych warunków:

- złożone zostały co najmniej dwie oferty,
- została ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach kryterium ceny.

Uwaga: w aukcji elektronicznej minimalne postąpienie w tym kryterium to 50 zł. Licytowana cena będzie ceną brutto za realizację całego zamówienia.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

- Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w **formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SIWZ)**.

- Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji i licytacji elektronicznych pod adresem **<https://aukcje.uzp.gov.pl>**. Należy zapoznać się z samouczkiem na stronie internetowej **<https://aukcje.uzp.gov.pl>**
- W **formularzu ofertowym** należy wskazać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej (osoba podpisująca dokument składany w toku aukcji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego). W przypadku zmiany osoby uprawnionej do składania postępowań w toku aukcji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o takiej zmianie Zamawiającego na minimum jeden dzień przed otwarciem aukcji.
- Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu. Zamawiający następnie ma obowiązek przekazać taki wzór podpisu do administratora systemu (kontaktując się z nim za pośrednictwem infolinii technicznej - nr (22) 632 28 84) najpóźniej na jeden tydzień przed otwarciem aukcji. Dochowanie powyższego zapewni prawidłową obsługę podpisu w toku aukcji elektronicznej.
- Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji zostają zarejestrowani na platformie aukcyjnej przez Zamawiającego. Na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie przesłane zaproszenie do udziału w aukcji wraz z loginem i hasłem. LOGIN i HASŁO wykonawcy są generowane automatycznie przez system. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto założone przez Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.
- Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie aukcyjnej (za pomocą otrzymanego wraz z zaproszeniem loginu i hasła), a także do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego za pomocą polecenia "wyślij wiadomość do zamawiającego", ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postępowań.
- W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającemu wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postępowania, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postępowania, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postępowań.
- Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji.
- Aukcja jest prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie (lewa część ekranu).
- Kryteriami oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto wykonania całości zamówienia.

Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty, w zakresie kryterium ceny w toku aukcji elektronicznej przyjmuje się następujący sposób obliczenia ceny przy spełnieniu poniższych warunków:

- złożone zostały co najmniej dwie oferty,
- została ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach kryterium ceny.

Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej.

A) cena – 60% /kryterium podlegające aukcji/

B) termin gwarancji na wykonanie zabudowy –20%/kryterium nie podlegające aukcji/

C) termin gwarancji na urządzenia dodatkowo zamontowane w pojeździe– 20%/kryterium nie podlegające aukcji/

Zostanie ocenione przez Zamawiającego na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu - **załącznik Nr 1** do SIWZ , a uzyskane ilości pkt. zostaną podane dla wszystkich Wykonawców w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej.

Ograniczenia co do przedstawianych wartości wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie.

Informacje, które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz termin ich udostępniania.

Aukcja odbywać się będzie według reguły zniżkowej licytacji dynamicznej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od oferty poprzednio złożonej przez danego Wykonawcę. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej lub obniżyc terminu gwarancji.

Zamawiający ustali wartość najwyższej i najniższej ceny spośród złożonych ofert. Wyznaczenia wartości punktów dokonywane będą następująco:

p. - otrzymane punkty

Cn- cena najniższa ze złożonych ofert

Cb- cena badanej oferty

$$p.= \frac{Cn}{Cb} \times 60 = \text{ilość punktów}$$

1. Złożone przez wykonawców oferty pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa, która może zostać "poprawiona" przez każdego wykonawcę poprzez składanie kolejnych postąpień. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ.
2. Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu.
3. **Sposób składania ofert w toku aukcji elektronicznej:**
 - W toku aukcji elektronicznej wykonawcy składają oferty elektroniczne, pozostając w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną internetową <https://aukcje.uzp.gov.pl>
 - Składanie ofert jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się w systemie.
 - Składanie ofert odbywa się z poziomu zakładki: "Moje aukcje", w widoku "oferta"
 - W celu wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie "złóż postąpienie" znajdujące się obok danego kryterium, a następnie wprowadzić oferowane warunki oferty i nacisnąć "zmień".
 - System wskazuje przewidywaną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych zmianach. Czynność wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać aż do uzyskania odpowiedniej punktacji.
 - Wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia "zapisz".
 - Należy pobrać i zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie (dokument w formacie PDF), a następnie nacisnąć polecenie "Dalej".
 - Poza systemem aukcyjnym należy pobrany dokument opisujący postąpienie podpisać - z wykorzystaniem oprogramowania służącego do składania podpisu (oprogramowanie dostarczane przez wystawcę podpisu) - podpis w formacie XADES lub SIG.

- W systemie aukcyjnym należy nacisnąć polecenie "wybierz plik", a następnie wskazać plik podpisu postąpienia (plik w formacie XADES lub SIG) i nacisnąć przycisk "wyślij".
Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędne do przeprowadzenia aukcji elektronicznej:

Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator platformy aukcji elektronicznej gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:

Lista zalecanych przeglądarek internetowych:

1. Mozilla Firefox - <http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/>
2. Opera - <http://www.opera.com/download/>
3. Google Chrome - <http://www.google.pl/chrome>

Zalecane jest używanie najnowszych wersji ww. przeglądarek. Administrator Portalu Aukcji elektronicznej zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i z tego powodu nie może zagwarantować prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane.

Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie takie wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej <http://get.adobe.com/reader/>.

- Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.
- Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).

W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.

Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.

Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:

- 1) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
- 2) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
- 3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

UWAGA: Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie nie muszą brać udziału w aukcji elektronicznej. Mogą zdecydować się na złożenie bardzo korzystnej oferty pisemnej i później nie

zmieniać jej w toku aukcji elektronicznej. W takiej sytuacji ich oferty pisemne będą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji elektronicznej na równi z ofertami tych Wykonawców, którzy zdecydują się „poprawić” swoje oferty składając kolejne postąpienia w toku aukcji. Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy – z tego powodu Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie muszą dysponować podpisem

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

ROZDZIAŁ VIII. SKŁADANIE OFERT

1. Forma przygotowania Oferty:

- 1.1. Oferta powinna być napisana w 1 egz. na maszynie do pisania lub przy pomocy komputera lub ręcznie oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy (zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi).
- 1.2. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być paraflowane przez osobę podpisującą ofertę.

2. Forma złożenia Oferty:

- 2.1. Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Prawo i specyfikację dokumentami, załącznikami.
- 2.2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie kopercie i oznaczona wyłącznie :
 - a/ firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy,
 - b/ oznakowaniem :

” Oferta na zabudowy pojazdu specjalistycznego „Mobilny Komisariat Policji” Przewoźna Jednostka Nadzoru – Mobilne Centrum Monitoringu zamontowanej na samochodzie Volkswagen Crafter. -nr sprawy 11/2017”

2.3 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2.4. Jeżeli Oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, Zamawiający - KWP w Gdańsku nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

3. Uznanie ważności Oferty:

Aby Oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi Ustawy i niniejszej specyfikacji, a zwłaszcza być złożona w terminie do składania ofert, o którym mowa w specyfikacji.

Zamawiający zgodnie z art.89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązany jest **odrzuć** Ofertę, jeżeli :

Art. 89.

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodna z ustawą;
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- 7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
- 7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
- 7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Pozostałe zapisy zgodnie z ustawą pzp.

4. Termin i miejsce złożenia oferty:

4.1. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 23
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2017 r. do godz. 09:50 .

4.2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia Oferty pocztą kurierską.

5. Koszty sporządzenia Oferty:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Język Oferty:

- 6.1. Oferta oraz cała korespondencja i dokumenty związane z ofertą powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.
- 6.2. Dokumenty związane z ofertą i literatura pomocnicza (np. prospekty reklamowe) mogą być dostarczone innym języku, jeżeli będą zaopatrzone w dokładny przekład odnośnych fragmentów na język polski.

7. Związanie Ofertą:

- 7.1. Oferta winna zachować swoją ważność przez okres **30 dni** od upływu terminu do składania ofert.
- 7.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 7.3. Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawcę, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą.

8. Ilość Ofert:

- 8.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.

9. Przedłużenie terminu składania Ofert:

- 9.1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących specyfikacji.
- 9.2. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
- 9.3. O przedłużeniu terminu do składania ofert Zamawiający – KWP w Gdańsku powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano specyfikację.

10. Oferty spóźnione:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11. Modyfikacja i wycofanie Ofert:

- 11.1 Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać złożoną ofertę na pisemny wniosek, który zostanie złożony Zamawiającemu - KWP w Gdańsku przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

12. Uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania Oferty:

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje i dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

13. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego - KWP w Gdańsku do kontaktu z Wykonawcami jest:
p. Ewa Samulak-Augustyn – Starszy Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku,
tel. 58 32-14-945, p. Monika Sarach - Starszy Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku tel. 58 32-14-817, 58 32-14-946 fax 58-32-14810 e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

14. Forma pracy osoby upoważnionej:

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;
 - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”,
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

1. Modyfikacja SIWZ:

Zamawiający – KWP w Gdańsku w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

16. Zebranie Wykonawców:

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 USTAWY – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Publiczne otwarcie Ofert:

- 1.1. Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie **w dniu 01.03.2017 r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU , 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 23 – Sekcja Zamówień Publicznych w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.
- 1.2. Otwarcie ofert jest jawne.
- 1.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie:

www.pomorska.policja.gov.pl

informacje dotyczące:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- 1.4. Informacje, o których mowa powyżej doręczone zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

2. Wyjaśnianie Ofert :

- 2.1. Dla ułatwienia oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może według swojego uznania, zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane wyjaśnienia zostaną przekazane przez Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem.
- 2.2. Zamawiający nie przewiduje w związku z zadanymi pytaniami lub wyrażonymi wątpliwościami, żadnych negocjacji dotyczących złożonej oferty.
- 2.3. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, Zamawiający – KWP w Gdańsku poprawi omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.,

2.4 Zamawiający poprawia:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.”;

3. Badanie i ocena ofert:

3.1. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będzie przeprowadzony przez Komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego – KWP w Gdańsku, na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa w specyfikacji. Ocena Komisji przetargowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zamawiający informuje, że koszt wykonania dokumentów wydawanych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej w wysokości: format A4 jednostronny – 0,25 zł; format A4 dwustronny – 0,45 zł.

4. Rozstrzygnięcie postępowania:

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w momencie, gdy jego wynik zatwierdzi Zamawiający.

1. Zawiadomienie:

Bezpośrednio po zamknięciu aukcji Zamawiający podaje na stronach internetowych :

<https://aukcje.uzp.gov.pl> nazwę /firmę/ oraz adres Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz niezwłocznie na stronie www.pomorska.policja.gov.pl

1. Zamawiający - KWP w Gdańsku, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały

odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

6. Podpisanie umowy:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie krótszym niż 5 dni.

1a. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta.

1b w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

- a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,
- b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

3. Umowy zostaną podpisane w siedzibie Zamawiającego.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wpłat zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Z chwilą podpisania umowy postępowanie uważa się za zakończone.

9. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający ma prawo zgodnie z art. 93 uPzp unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
- 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
- 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;
- 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały **mu** przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

- 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo
- 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
- 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. O ewentualnym unieważnieniu Zamawiający – KWP w Gdańsku poinformuje Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Przepisy wspólne

Art. 179.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Odwołanie

Art. 180.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) **określenia warunków udziału w postępowaniu;**
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego;
 - 5) **opisu przedmiotu zamówienia;**
 - 6) **wyboru najkorzystniejszej oferty.**
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. **Odwwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.**
5. **Odwwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.**

Art. 181.

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:
 - 1) **w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;**
 - 2) **w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.**
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
 - 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
 - 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 - 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie

zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
 - a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
 - b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
 - 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
 - a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
 - b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Art. 183.

1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej "orzeczeniem".
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się.
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
 - 1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
 - 2) cofnięcia wniosku.
6. **Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo w postaci elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.**

Art. 184.

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie

wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Art. 185.

1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
8. **Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.**

Art. 186.

1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się **w formie pisemnej** lub ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
- 3a. **W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć**

postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wnieś sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
- 4a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.
5. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
6. Koszty postępowania odwoławczego:
 - 1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie;
 - 2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:
 - a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
 - b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
 - 3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
 - a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
 - b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę;
 - 4) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4a, ponosi:
 - a) odwołujący, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało oddalone przez Izbę,
 - b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało uwzględnione przez Izbę.

Art. 187.

1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
 - 1) nie zawiera braków formalnych;
 - 2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.

7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1-6 stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Art. 188.

1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawilgość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.
2. Skład orzekający Izby, zwany dalej "składem orzekającym", jest wyznaczany przez Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.
3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach uzasadniających wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby.

Art. 189.

1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
 - 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
 - 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
 - 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
 - 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;
 - 5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
 - 6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2;
 - 7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje sprawę na rozprawę.
5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.

6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.
7. Izba rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu odwołania może być ujawniona informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
8. W przypadku określonym w ust. 7, Izba może postanowić o rozpatrzeniu odwołania na rozprawie, której jawność wyłączono w całości, jeżeli przemawia za tym ważny interes strony.
9. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne, Prezes Urzędu, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, mając na uwadze zapewnienie ochrony informacji niejawnych, wskazuje miejsce rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Art. 190.

1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
- 1a. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:
 - 1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;
 - 2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.
2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.
4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.
6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.
7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
8. W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.
9. Członkowie Izby zachowują poufność informacji niejawnych lub innych informacji zawartych w dokumentach przekazanych przez strony i uczestników postępowania oraz przystępujących do postępowania odwoławczego i działają w postępowaniu odwoławczym zgodnie z interesami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Art. 191.

1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona.
2. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
3. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.
4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie odwoławcze.

Art. 192.

1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
2. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
 - 1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo
 - 2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1:
 - a) unieważnić umowę; albo
 - b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
 - c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; albo
 - 3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia umowy.
5. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.
6. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
- 6a. Izba nie może unieważnić umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne zagrożenie dla szerszego programu obrony i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu na interesy związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
9. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
10. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.

Art. 193.

Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się na zamawiającego w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana.

Art. 194.

Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę finansową w wysokości do 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.

Art. 195.

1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku orzeczenia sądu - wraz z kopią zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się prawomocne odpowiednio z dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku oddalającego skargę.
4. Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary finansowej jest prawomocne z dniem jego wydania.
5. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.
7. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 196.

1. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
2. W sprawie zawilej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać przewodniczący składu orzekającego albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu orzekającego.
3. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.
4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.
6. Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczący składu orzekającego umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu. Prezes Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu.

Art. 197.

1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.
3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.

Art. 198.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w szczególności wymagania formalne odwołań, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, postępowanie z wniesionym odwołaniem, przygotowanie rozprawy, mając na względzie

potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności rozprawy;

- 2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony.

Skarga do sądu

Art. 198a.

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 198b.

1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Art. 198c.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Art. 198d.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Art. 198e.

1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Art. 198ea.

Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:

- 1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną postępowania albo interwenientem;
- 2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest stroną postępowania albo interwenientem.

Art. 198f.

1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192-195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

Art. 198g.

1. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Zamawiający informuje, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp .

ZAMAWIAJĄCY:

SIWZ sporządził:

Naczelnik Wydziału wnioskujący o rozpoczęcie postępowania:

Osoby z biorące udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, szczegółowych wymagań, kryteriów oceny ofert, oraz współtworzeniu projektu umowy:

1. _____

2. _____

pieczęć firmowa Wykonawcy

....., dnia

**OFERTA
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ul. Biskupia 23
80 – 875 GDAŃSK**

Nawiązując do postępowania o zamówienie publicznego na:
zabudowy pojazdu specjalistycznego **„Mobilny Komisariat Policji” Przewoźna Jednostka Nadzoru – Mobilne Centrum Monitoringu** zamontowanej na samochodzie Volkswagen Crafter.

1zł brutto

2 Oferujemy termin gwarancji na zabudowęm-cy/min 24 m-cy/

3.Oferujemy termin gwarancji na każde urządzenie dodatkowo zamontowane w pojeździe,m-cy/min 24 m-cy/

2. Podajemy nr faxu/adres email do porozumień Zamawiający – Wykonawca.

3. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy również konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Zamawiający – Wykonawca

Wykonawca jest/ nie jest* małym i średnim przedsiębiorstwem

* niepotrzebne skreślić

3. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy również konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Przedmiot zamówienia publicznego zamierzamy wykonać:

a) własnymi siłami*

b)przy pomocy podwykonawców*

którzy wykonają zakres zamówienia jn.:

.....
* niepotrzebne skreślić

w przypadku braku skreślenia powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami.

c)Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zamówień na dostawę, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA , tj. 30 dni od ostatniego dnia do składania ofert.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z **warunkami umowy** w niniejszej Specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń

7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z przepisami uPzp.
8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie : **26.05.2017r**
9. Upoważniamy Zamawiającego / bądź uprawnionych przedstawicieli / do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń , dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej oferty.
10. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

Data i podpis :

(uppełnomocniony przedstawiciel)

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **wykonanie zabudowy pojazdu specjalistycznego „Mobilny Komisariat Policji Przewoźna Jednostka Nadzoru – Mobilne Centrum, Monitoringu na bazie samochodu Volkswagen Crafter” Nr 11/2017** oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .
3. Oświadczam ,że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz wymagania SIWZ.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

1. Ponadto Wykonawca oświadcza ,że :

1) należy/ nie należy do grupy kapitałowej

2) W skład grupy kapitałowej wchodzi następujące podmioty

.....

.....

/Należy wypełnić i niepotrzebne skreślić/

W przypadku złożenia ofert z tej samej grupy kapitałowej należy załączyć oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust. 5.

Data:

Podpis Wykonawcy:

/upoważniony przedstawiciel/

UMOWA NR

Zawarta dniaroku pomiędzy

Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, NIP: 583-001-00-88
REGON:191236094 80–819 Gdańsk, reprezentowanym przez:

.....
zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

.....
zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1.
2.

§ 1

Biorąc pod uwagę wynik postępowania o zamówienie publiczne nr/2017 w oparciu o art.39 Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zabudowę pojazdu VW Crafter na pojazd specjalny „Mobilny Komisariat Policji” Przewoźna Jednostka Nadzoru – Mobilne Centrum Monitoringu zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisem zamówienia stanowiące załączniki nr do umowy.

§ 2

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy – wykonanie zabudowy, określony w § 1 miesięcznej gwarancji oraz m-cy gwarancji na każde urządzenie dodatkowo zamontowane w pojeździe,
2. Zgłoszenia o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i przekażą je Wykonawcy faksem na nr
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, usterek lub awarii zainstalowanego sprzętu w adaptacji Pojazdu, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W przypadku napraw specjalistycznych, wymagających większego nakładu pracy, termin wykonania zostanie indywidualnie ustalony przez Strony.
4. W przypadku wad, usterek lub awarii zainstalowanego sprzętu w ramach przeprowadzonych prac, objętego gwarancją producenta/ dostawcy, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do pośredniczenia w załatwieniu reklamacji u producenta/ dostawcy zgodnie z procedurami przez niego określonymi.
5. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek nie może powodować utraty ani ograniczenia gwarancji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielenia konsultacji w zakresie:
 - 1) instalacji antenowych i zasilania,
 - 2) urządzeń łączności radiowej,
 - 3) innego sprzętu służbowego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 26.05.2017 roku.
2. Zamawiający dostarczy pojazd Wykonawcy na własny koszt w terminie 2 dni roboczych po podpisaniu umowy. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Z chwilą odbioru pojazdu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie.
3. Wykonawca wykona projekt zabudowy pojazdu, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego pojazdu bazowego.
4. O przygotowaniu projektu do zatwierdzenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na numer 58 32-15-745 lub e-mailem na adres *tpokoj@pomorska.policja.gov.pl*.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć projekt, o którym mowa w ust.3, w wyznaczonym terminie do Wydziału Transportu KWP w Gdańsku, ul. 3 Maja 7, gdzie Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona oceny i zatwierdzenia wykonanego projektu w formie pisemnej.
6. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do projektu Zamawiający jest zobowiązany do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
7. Wykonawca dostarczy gotowy pojazd wykonany zgodnie z:
 - 1) zatwierdzonym projektem modyfikacji,
 - 2) specyfikacją techniczną,
 - 3) zasadami wiedzy technicznej powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
8. Miejsce dostawy pojazdu: Wydział Transportu KWP w Gdańsku, ul. 3 Maja 7
9. O terminie odbioru pojazdu Wykonawca powiadomi Zamawiającego 3 dni przed planowaną datą odbioru faksem na numer 58 32-15-745 lub e-mailem na adres *tpokoj@pomorska.policja.gov.pl*.

§ 4

1. Odbiór pojazdu dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
2. Upoważnienie do odbioru pojazdu uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń co do jakości pojazdu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania pojazdu. Negatywny wynik badań pojazdu, w przypadku nie usunięcia stwierdzonych usterek w trybie natychmiastowym, spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po sprawdzeniu pojazdu we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek.

§ 5

Przy odbiorze do dostarczonego pojazdu Wykonawca dołączy:

- 1) wykaz wyposażenia,
- 2) instrukcję obsługi elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (opisy, schematy, rysunki) zagadnień związanych z:
 - a) konstrukcją, obsługą i serwisem elementów zabudowy i wyposażenia,
 - b) miejscami instalacji radiotelefonów, anten, tras i sposobów przeprowadzenia wszystkich instalacji wykonanych w związku z zabudową oraz sposobów ich podłączenia,
 - c) bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
- 3) Karty gwarancyjne na sprzęt zamontowany w pojeździe,
- 4) Badanie techniczne pojazdu zawierające opis zmian konstrukcyjnych oraz zmiany rodzaju pojazdu na pojazd specjalny.

§ 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- 1) w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni, 0,4% za każdy dzień następny – w sumie nie więcej jednak niż 20% ceny umownej.
- 2) w wysokości 10% wartości zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 7 pkt 1.
- 3) w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku nie dotrzymania terminu przedstawienia projektu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

2. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

§ 7

1. W przypadku niewykonania adaptacji Pojazdu w terminie określonym w § 3 ust. 1, Zamawiający w terminie 3 dni kalendarzowych może odstąpić od niniejszej Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

2. Odstąpienia od umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Wartość umowy wynosi.....zł brutto w tym podatek VAT %. Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonaną zabudowę pojazdu.
2. Zamawiający opłaci należność za wykonaną zabudowę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Zamawiający potrąci należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności Wykonawcy na osoby trzecie.

§ 9

1. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

1) ZAMAWIAJĄCY:

- a)
- b)
- c)
- d)

2) WYKONAWCA:

- a)
- b)
- c)
- d)

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody obu stron pod rygorem nieważności.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu:
 - 1) w trybie uzgodnień przedstawicieli stron,
 - 2) przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego na podstawie prawa polskiego.
5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału z przeznaczeniem:
 - 1) dla Zamawiającego – 3 egzemplarze,
 - 2) dla Wykonawcy – 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 4

Warunki techniczne zabudowy samochodu „Mobilny Komisariat Policji” Przewoźna Jednostka Nadzoru – Mobilne Centrum Monitoringu

L.p.	Parametr	J.m.	Wymagane	Oferowane
1	Fotele tapicerowane dla interesantów	szt.	2	
2	Fotele operatora/kapitański/	szt.	1	
3	Pasy bezpieczeństwa	-	trzy punktowe dla fotela operatora	
4	Oświetlenie zewnętrzne	-	Wymagane 6 lamp LED	
5	Oświetlenie I przedziału	-	Wymagane 2 punkty świetlne z regulacją kąta padania światła	
6	Oświetlenie II przedziału	-	Wymagane 6 lamp LED	
7	Oświetlenie II przedziału	-	Wymagane 2 punkty świetlne	
8	Regulacja foteli w pojeździe	-	- Operatora II przedziału: obracany o 360°, regulowany w płaszczyźnie góra – dół, umiejscowiony w sposób pozwalający na prace przy każdym stanowisku blatu roboczego	
9	Błat roboczy za siedzeniem kierowcy	-	Wymagany – z możliwością przewożenia komputera przenośnego	
10	Błat roboczy za siedzeniem dysponenta	-	Wymagany składany	
11	Błat roboczy na prawej ścianie pojazdu	-	Wymagany składany	
12	Latarki LED z akumulatorami litowymi	szt.	2	
13	Agregat gaśniczy do urządzeń elektronicznych	-	wymagany	
14	Gniazda zapalniczki	szt.	- przedział I – 1 szt. - przedział II – 2 szt.	
15	Namiot prewencyjny	szt.	1	
16	Turystyczne meble aluminiowe	Zest	1	
17	Markiza	Szt.	1	
18	Torba medyczna R0		wymagana	
19	Rolety wewnętrzne na oknach przedziału II	-	wymagane	

20	Przedłużacz	m	20	
21	Kanister	l	5	
22	Lodówka kompresorowa stojąca	szt.	1 (jedna) min. 20 l.	
23	Czajnik elektryczny	szt.	1	
24	Gwarancja na każde urządzenie dodatkowo zamontowane w pojeździe	-	min. 24 miesięcy	
25	Gwarancja na zabudowę	-	min. 24 miesiące	
26	Radiotelefon	szt	2	
27	Maszt wysuwany	-	Min. wysokość po wysunięciu 2 m.	
28	Rejestrator IP8	szt	1	
29	Kamery kopułkowe IP	szt	4	
30	Kamery obrotowe IP	szt	2	
31	Monitory LCD	szt	2	
32	Klawiatura sterująca	szt	1	
33	System monitoringu wizyjnego	szt.	1	
34	System nagłaśniający	szt	W postaci 2 kolumn głośnikowych ze statywem	

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Podpisano
/pełnomocnionypredstawiciel/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna zabudowy pojazdu specjalistycznego „**Mobilny Komisariat Policji**” **Przewoźna Jednostka Nadzoru – Mobilne Centrum Monitoringu** zamontowanej na samochodzie Volkswagen Crafter.

Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący zamówienie w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy wykonywaniu zabudowy „Mobilnego Komisariatu Policji” realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

IV. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. GWARANCJA WYKONAWCY

- **min. 24 miesięcy** – każde urządzenie dodatkowo zamontowane w pojeździe,
- **min. 24 miesięcy** - gwarancja na zabudowę.

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

- a. Zgłoszenia o wystąpieniu wady będzie dokonywał upoważniony przez Zamawiającego przedstawiciel KWP w Gdańsku i przekaze je Wykonawcy telefonicznie na nr, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr
- b. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
- c. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji wykonawcy zabudowy.
- d. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie:
 - instalacji antenowych i zasilania;
 - urządzeń łączności radiowej;
 - innego sprzętu służbowego

2. Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

- a. Agregat gaśniczy służący do gaszenia urządzeń elektronicznych o masie środka gaśniczego 2 kg zamontowany w przedziale II. Gaśnica musi posiadać certyfikat CNBOP.
- b. Dwie latarki LED o strumieniu światła od 1000 do 1500 lumenów z co najmniej trzema poziomami światła ciągłego. Latarki muszą być wyposażone w akumulatory litowe, ładowane ładowarką sieciową. Latarki muszą być wyposażona we wskaźnik naładowania/rozładowania akumulatora.
- c. Namiot prewencyjny – namiot składany tzw. ekspresowy o wymiarach podstawy 3x4,5 m, na stelażu stalowym o przekroju kwadratowym z trzema pełnymi ścianami. Na ścianach namiotu należy wykonać wielokolorowy nadruk, który zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
- d. Rolety wewnętrzne na oknach przedziału II. (nie dotyczy drzwi przesuwnych)
- e. Zestaw aluminiowych mebli turystycznych składający się ze stolika (wymiarów min 50x60 cm) i czterech siedzisk – siedziska składane i chowane do składanego stolika w formie walizkowej.
- f. Torba medyczna R0, zgodna pod względem wyposażenia z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji Nr 550 z 11 czerwca 2007 r. (Dz. U. KGP Nr 12 poz. 96).
- g. Markiza boczna zamontowana przy prawej krawędzi dachu za pomocą dedykowanych do danego pojazdu bazowego uchwytów producenta markizy. Rozkładanie markizy odbywać się będzie ręcznie. Kolor markizy dostosowany do kolorystyki pojazdu tj. szara, srebrna lub niebieska.
- h. System nagłaśniający w postaci 2 kolumn głośnikowych aktywnych wyposażonych w stereofoniczną końcówkę mocy wraz ze statywami. Opis systemu nagłaśniającego w pkt. VI.11

V OGÓLNE WARUNKI ZABUDOWY POJAZDU

Wymagania techniczne dla zabudowy

Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu.

- a. Wnętrze pojazdu musi składać się z trzech przedziałów:
 - przedział I - kabina kierowcy,
 - przedział II - przedział biurowy,
 - przedział III – przedział magazynowy.
 - b. Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu: łącznie 3 (trzech) osób:
 - przedział I – 2 (dwóch) osób w tym kierowcy,
 - przedział II – 1 (jedna) osoba.
 - przedział III – wyposażenia dodatkowego
- Do celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdego funkcjonariusza (w tym kierowcy) - 90 kg.

- c. Masa pojazdu po zabudowie wraz z pełnym wyposażeniem, oraz paliwem, olejami, smarami, i cieczami w ilościach nominalnych powiększona o masę 3 funkcjonariuszy (3 x 90 kg) oraz masę dodatkowego wyposażenia, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu bazowego. Różnica nacisków na poszczególne strony pojazdu nie może być większa niż 3%. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.**
- d. Zabudowa wewnętrzna pojazdu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w Regulaminie 21 EKG ONZ. **Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez Wykonawcę w formie oświadczenia. Dokument zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.**
- e. Zastosowane systemy mocowania elementów zabudowy umieszczonych wewnątrz pojazdu muszą zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu, o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. **Spełnienie warunku musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.**
- f. Zastosowane systemy mocowania elementów zabudowy umieszczonych na zewnątrz pojazdu muszą zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu, o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. **Spełnienie warunku musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.**

1. Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału I.

- a. Przedział musi być wyposażony w wyłącznik główny zasilania odbiorników dodatkowej zabudowy, zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.
- b. W przedziale musi być zamontowany radiotelefon opisany w pkt. VI.1

2. Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II.

- a. Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz oraz możliwość prawidłowej realizacji zadań przez funkcjonariuszy. Zabudowa wnętrza nie może ograniczać wewnętrznej komunikacji w przedziale oraz musi umożliwić łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz wyposażenia opisanego w specyfikacji technicznej.
- b. Przedział musi być wyposażony w dwa blaty robocze przystosowane do pracy na fotelach, kierowcy i dysponenta pojazdu bazowego po obróceniu o 180°. Przestrzeń między blatami umożliwiać musi przejście pomiędzy przedziałami I i II. Blaty będą łączone elementem składanym, z którym w pozycji roboczej, będą tworzyć jednolitą powierzchnię do pracy biurowej. Błat za siedzeniem

kierowcy musi umożliwiać ustawienie na nim laptopa o przekątnej ekranu 14,1 cala i być wyposażony w miejsce (schowek) umożliwiające stabilne zamontowanie laptopa i zasilacza na czas transportu. Pokrywa miejsca schowka musi być wyposażona w mechanizm blokowania go w pozycji zamkniętej i utrzymywania w pozycji otwartej. Błat za siedzeniem dysponenta musi być składany w celu wygodnego wejścia do pojazdu.

- c. Za blatami, o których mowa w pkt. b zostaną zamontowane dwa tapicerowane miejsca siedzące, zamontowane zgodnie z kierunkiem jazdy. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi spełniać wymagania stawiane dla pojazdów kategorii M1. Siedzenia zostaną zamontowane możliwie blisko lewej ściany przedziału, zapewniając użytkownikom możliwość swobodnego wejścia/wyjścia z przedziału oraz pracy na blatach roboczych. Wymiary zastosowanych siedzeń w przedziale II nie mogą być mniejsze niż wymiary siedzeń dedykowanych dla drugiego rzędu siedzeń przez producenta pojazdu bazowego.
- d. W tylnej części przedziału zamontowany zostanie fotel tapicerowany (fotel operatora, „kapitański”) w sposób zapewniający obracanie go o 360 stopni z blokadą umożliwiającą przewóz na nim funkcjonariusza podczas przemieszczania się pojazdu. Fotel musi być wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek oraz podłokietniki. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi spełniać wymagania stawiane dla pojazdów kategorii M1. Fotel musi być umiejscowiony i zamontowany w sposób umożliwiający pracę przy każdym stanowisku pracy umieszczonym na blacie roboczym.
- e. Wszystkie siedzenia (fotele) w przedziale muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości.
- f. Elementy zabudowy i wyposażenia elektrycznego oraz elektronicznego pojazdu muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układów ogrzewania.
- g. Na tylnej ścianie przedziału, musi znajdować się zestaw szafek przeznaczony do zainstalowania w nim: 2 monitorów 24 cale, czajnika elektrycznego przeznaczonego do celów turystycznych o pojemności 0,75 – 1,0 l, lodówki kompresorowej o pojemności ok. 20 l (stojącej) przeznaczonej do zabudowy w pojazdach. Wzdłuż tylnej i lewej ściany przedziału musi być zamontowany blat roboczy w kształcie litery L z zaokrąglonymi końcami o wymiarach:
 - na ścianie tylnej szer. blatu min 350 mm.
 - na ścianie lewej pojazdu szerokość blatu musi być dostosowana do wielkości urządzenia wielofunkcyjnego opisanego w pkt. VI. 10. Długość blatu na ścianie lewej: zaokrąglony koniec blatu minimum 100 mm od tylnej części oparcia foteli opisanych w pkt. c
- h. Błat roboczy musi umożliwiać zainstalowanie w nim:
 - dwóch laptopów o przekątnej ekranu 14,1 cala z zabezpieczeniem opisanym w pkt 2 b.
 - radiotelefonu opisanego w pkt. VI.1
 - klawiatura sterująca opisana w pkt VI.5
- i. Zabudowa przedziału musi zapewniać stabilne zamocowanie wskazanych urządzeń oraz elementów ich wyposażenia podczas jazdy pojazdu oraz łatwy dostęp i użytkowanie. Szafka musi ponadto posiadać dwie szuflady

o wymiarach wewnętrznych umożliwiających przechowywanie w nich materiałów eksploatacyjnych urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów biurowych. Szuflady muszą posiadać mechanizm blokowania w pozycji zamkniętej. Dodatkowo zestaw szafek musi umożliwić przechowywanie w nich segregatorów o grubości grzbietu min 75 mm do dokumentów formatu A4 (min. 6 segregatorów w pozycji pionowej).

- j. Na prawej ścianie przedziału w jej przedniej części składany stolik (bez możliwości przesuwania wzdłuż ściany pojazdu) o wymiarach blatu długość min 450 max 500 mm, szerokość min 400 max 450 mm. Wytrzymałość na obciążenie we wszystkich punktach blatu stolika musi wynosić min 100 kg.
- k. Na prawej ścianie przedziału muszą być na stałe zamontowane uchwyty służące do zamontowania w nich latarek i ładowarek opisanych w pkt 2b.
- l. Wszystkie drzwi szafek muszą posiadać mechanizm samoczynnego otwierania po naciśnięciu drzwiczek i utrzymania ich w pozycji otwartej. Wysuwanie szuflad musi odbywać się z wykorzystaniem systemu lekkobieźnych prowadnic posiadających zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem oraz mechanizm blokowania w pozycji zamkniętej tak, żeby w celu wysunięcia trzeba było je świadomie odblokować np. poprzez naciśnięcie przycisku.
- m. Przedział II musi posiadać zabudowane okablowanie wewnętrznej instalacji sieci LAN kategorii 6, umożliwiające jednoczesne podłączenie minimum 6 urządzeń, w tym urządzenia wielofunkcyjnego i 3 laptopów, współpracę komputerów z urządzeniem wielofunkcyjnym.
- n. W przedziale, w miejscu zapewniającym możliwość prawidłowej obsługi wyposażenia pojazdu muszą znajdować się urządzenia sterujące, co najmniej następującymi funkcjami:
 - sterowaniem oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym pojazdu,
 - sterowaniem układem ogrzewania dodatkowego przedziału,
 - obrazowaniem poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów oraz dźwiękową sygnalizację niskiego poziomu naładowania,
 - sterowaniem masztem - elektroniczne,
 - sterowaniem agregatem prądotwórczym.
- o. Podłoga przedziału musi być pokryta powłoką zapewniającą odpowiednią przyczepność, trwałą, łatwą do utrzymania w czystości, wywiniętą na ściany oraz połączoną szczelnie z zabudową ścian oraz innymi elementami zabudowy.
- p. Kolor zabudowy musi być utrzymany w odcieniach szarości.

3. Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału III.

- a. Przedział musi być szczelnie oddzielony od przedziału II pełną ścianą działową wypełnioną izolacją akustyczną i termiczną.
- b. Podłoga, ściany boczne, sufit oraz ściana działowa muszą być pokryte blachą aluminiową. Łączenia poszczególnych elementów blachy muszą być wykonane w sposób gwarantujący szczelność i trwałość połączeń.

- c. Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający umieszczenie w nim, łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz urządzeń i wyposażenia opisanego w niniejszym dokumencie.
- d. W przedziale musi być zamontowane urządzenie służące do ręcznego sterowania masztem. (awaryjne sterowanie wysunięciem masztu)
- e. Wentylacja przedziału III musi zapewniać odpowiednią pracę urządzeń w nim zamontowanych.
- f. Przedział musi być zabudowany otwartymi półkami wyposażonymi w system mocujący zapewniający bezpieczny przewóz zamontowanych w nim urządzeń:
 - namiotu, o którym mowa w pkt. 2c
 - zestawu nagłaśniającego, o którym mowa w pkt. VI.12
 - zestawu stołu i krzeseł, o którym mowa w pkt. 2e
 - torby medycznej R0 o którym mowa w pkt. 2f
 - agregatu prądotwórczego o którym mowa w pkt. 4j
 - przedłużacza o którym mowa w pkt. 4h
 - kanistra o którym mowa w pkt. 4j
 - rejestratora systemu monitoringu o którym mowa w pkt. VI.3
 - pozostałych urządzeń sieciowych.

System mocujący musi zapewnić takie mocowanie ładunku aby nie następowało jego przemieszczanie się podczas jazdy oraz gwałtownego przyspieszania i hamowania.

Propozycję szczegółowego rozmieszczenia poszczególnych elementów Wykonawca przedstawi w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

4. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

- a. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
- b. Pojazd musi być wyposażony w następujące instalacje oraz urządzenia elektryczne
 - 2 dodatkowe akumulatory (12V) wraz z układem ich ładowania,
 - przetwornicę napięcia z 12V DC na 230V AC,
 - zewnętrzne przyłącze 230V AC wraz z przedłużaczem,
 - agregat prądotwórczy,
 - instalację elektryczną 12V DC wraz z gniazdami zasilającymi,
 - instalację elektryczną 230 V AC wraz z gniazdami zasilającymi w kolorze zabudowy wnętrza pojazdu,
 - oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,
 - inne odbiorniki elektryczne stanowiące wyposażenie pojazdu.
- c. Dwa dodatkowe akumulatory bezobsługowe, żelowe, przeznaczone do pracy cyklicznej, 12V o łącznej pojemności min. 480 Ah. Akumulatory muszą zasilать przy wyłączonym silniku pojazdu bazowego, wszystkie dodatkowe urządzenia oraz gniazda elektryczne. Przy pełnym obciążeniu system zasilania akumulatorowego musi zapewnić ciągłą pracę urządzeń będących na wyposażeniu pojazdu przez co najmniej 30 min. Urządzenia łączności

radiowej i urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania muszą być zasilane z akumulatora fabrycznego (rozruchowego).

- d. Ładowanie akumulatorów dodatkowych musi się odbywać z wykorzystaniem
 - agregatu prądotwórczego opisanego w pkt. 4j, a zastosowany układ ładowania musi jednocześnie zapewniać zasilanie wszystkich instalacji i odbiorników prądu oraz przetwornicy, o której mowa w pkt. 4e
 - z zewnętrznego przyłącza opisanego w pkt. 4g za pośrednictwem ładowarki o parametrach dostosowanych do zastosowanego akumulatora.
 - alternatora pojazdu podczas pracy silnika.
- e. Do akumulatorów dodatkowych musi być podłączona przetwornica napięcia z 12V DC na 230V AC, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie 3000W.
- f. Do akumulatorów dodatkowych wymagany jest system:
 - wskazujący poziom ich naładowania,
 - sygnalizujący akustycznie i wizualnie alarm o konieczności ich doładowania,
 - zapobiegający rozładowaniu poniżej bezpiecznego poziomu.
- g. Zewnętrzne przyłącze 230V AC musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 67 oraz musi być wbudowane w lewy bok nadwozia pojazdu. Przyłącze wraz z instalacją elektryczną pojazdu musi umożliwiać jednoczesne długotrwałe i ciągłe ładowanie akumulatora dodatkowego oraz akumulatora pojazdu bazowego poprzez bezobsługowy, automatyczny układ ładowania.
- h. Pojazd musi być wyposażony w przedłużacz bębnowy lub przedłużacz ze zwijakiem spełniający wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 67 z kablem zasilającym (230V AC) o długości min. 20 m przystosowanym do przenoszenia prądów (z zapasem min. 20% mocy) zabezpieczających jednocześnie, długotrwałe i ciągłe ładowanie akumulatora dodatkowego oraz akumulatora bazowego poprzez bezobsługowy, automatyczny układ ładowania.
- i. Pojazd musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika pojazdu przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz wysuniętym maszcie.
- j. Pojazd musi być wyposażony w agregat prądotwórczy z silnikiem czterosuwowym o zapłonie iskrowym zasilanym w paliwo z własnego zbiornika. Akumulator rozruchowy agregatu musi być ładowany w sposób opisany w pkt 4d Napięcie znamionowe 230 V. Moc znamionową Wykonawca dostosuje do zapotrzebowania na energię elektryczną wynikające z bilansu mocy. Podczas pracy agregatu musi istnieć możliwość użytkowania wszystkich zamontowanych w pojeździe urządzeń jednocześnie. Agregat powinien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i być uruchamiany z części biurowej(II przedziału). Agregat musi mieć również możliwość pracy na zewnątrz pojazdu poprzez podłączenie do gniazda zasilania zewnętrznego za pomocą przedłużacza, w związku z czym w celu ułatwienia jego wyjmowania z pojazdu oraz przemieszczania musi być wyposażony w kółka oraz uchwyt służący do łatwego przenoszenia i przemieszczania lub posiadać obudowę umożliwiającą przenoszenie za uchwyt. Pojazd zostanie wyposażony w dodatkowy kanister paliwa do agregatu o pojemności 5 l.
- k. Poszczególne przedziały muszą być wyposażone w:

- przedział II – gniazda 230V AC ilość gniazd musi umożliwiać podłączenie wszystkich urządzeń zamontowanych na pojeździe oraz 2 gniazda z zaślepkami 12V DC o prądzie obciążenia min 10 A każde. Gniazda instalacji 230V muszą być w kolorze zabudowy wnętrza pojazdu.
 - przedział III - 1 gniazdo 230V
- l. Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne o świetle rozproszonym barwy białej składające się z 6 lamp LED, co najmniej 1100 lm każda. Lampy muszą być umieszczone po dwie z prawej i lewej strony oraz z tyłu nadwozia. Lampy muszą zapewnić równomierne oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu. Miejsce zamontowania lamp musi zapewnić brak ich kolizji z innymi elementami pojazdu oraz jego wyposażenia.
- m. Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (min. 200 lm każde o ciepłej barwie światła max 3500 K) z możliwością regulacji kąta oświetlenia, oraz wyłącznikiem/wyłącznikiem. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp.
- n. Na suficie w przedziale II musi być umieszczone oświetlenie ledowe (min. 6 punktów świetlnych, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3500 K. Miejsca montażu oświetlenia muszą zapewniać równomierne oświetlenie przedziału. Załączanie oświetlenia musi uwzględniać stosowanie różnych konfiguracji oświetlenia (minimum 4).
- o. Na suficie przedziału III musi być umieszczone oświetlenie ledowe (min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3500 K. Miejsca montażu oświetlenia muszą zapewniać równomierne oświetlenie przedziału. Załączanie i wyłączanie oświetlenia: automatycznie przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi III przedziału.
- p. Przedział II musi posiadać okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego i 3 laptopów oraz współpracę komputerów z urządzeniem wielofunkcyjnym.
- q. Wszystkie wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej opisanej w pkt 4 muszą być potwierdzone bilansem mocy wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich odbiorników oraz całej instalacji elektrycznej i musi być wykonany oddzielnie dla każdego z trzech źródeł zasilania: akumulator dodatkowy, generator prądotwórczy (z uwzględnieniem start związanych z ładowaniem akumulatorów) oraz zasilanie zewnętrzne z przyłącza 230V AC. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (wraz z danymi technicznymi), schematy całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych urządzeń oraz podzespołów.
- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.***

VI. OPIS URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO MONTOWANIA W POJEŹDZIE

1. Radiotelefon i instalacja łączności radiowej (szt. - 2)

a. Wymagania techniczne:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje dwa radiotelefony analogowo – cyfrowe np. Motorola DM4601 lub równoważne zgodne ze specyfikacją:

Lp.	Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego
1	Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe radiotelefonu przewoźnego
1.1	Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 36 oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks.
1.2	Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy.
1.3	Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.4	Regulacja głośności potencjometrem lub przełącznikiem obrotowym, lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.5	Czytelny, kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze) umożliwiający jednocześnie wyświetlanie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym.
1.6	Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków alfanumerycznych.
1.7	Możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu na dowolnej pozycji kanałowej jednego z dwóch poziomów mocy nadajnika (moc niska, moc wysoka – predefiniowanych przez personel techniczny podczas programowania radiotelefonów).
1.8	Programowe ograniczanie czasu nadawania.
1.9	Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego.
1.10	Możliwość odbierania wiadomości tekstowych oraz wysyłania tekstów zdefiniowanych na etapie programowania urządzenia. Wiadomości tekstowe o długości do co najmniej 100 znaków alfabetu łacińskiego oraz cyfr 0÷9.
1.11	Wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitora.
1.12	Wbudowany odbiornik GPS.
1.13	Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej).
1.14	Programowalny adres IP radiotelefonu.
1.15	W sieci cyfrowej musi być możliwe: zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu.
1.16	Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym.
1.17	Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów.
1.18	Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów.
1.19	Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.
1.20	Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.21	Złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego mikrofonu, głośnika, przycisku nadawania.
1.22	Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym.
1.23	Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych.

1.24	Możliwość bezprzewodowego programowania radiotelefonu drogą radiową.
1.25	Wbudowany moduł bluetooth umożliwiający obsługę urządzeń audio.
1.26	Ograniczony dostęp do systemu radioprzebiennikowego. Radiotelefon musi mieć zaimplementowane mechanizmy odpowiedzialne za prawidłową pracę stacji retransmisyjnych z aktywną funkcjonalnością ograniczonego dostępu do systemu radioprzebiennikowego.
1.27	Wbudowany wewnętrzny głośnik.
1.28	Złącze antenowe VHF typu BNC
1.29	Złącze do anteny zewnętrznej GPS.
1.30	Menu radiotelefonu w języku polskim.
2	Parametry techniczne ogólne.
2.1	Minimalny zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz.
2.2	Modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E).
2.3	Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS 102 361, modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos).
2.4	Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w zakresie od 1W do 25W.
2.5	Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM $\pm 2,5$ kHz.
2.6	Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm.
2.7	Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) – nadajnik system analogowy.
2.8	Łączne zniekształcenia modulacji $\leq 3\%$, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej.
2.9	Odstęp od zakłóceń -40 dB – nadajnik system analogowy.
2.10	Moc w kanałach sąsiednich - system analogowy i cyfrowy: ≤ 60 dBc.
2.11	Czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,18 μ V dla SINAD 12 dB.
2.12	Czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,16 μ V przy 5% BER.
2.13	Współczynnik zawartości harmonicznych $\leq 5\%$, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W.
2.14	Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) – odbiornik system analogowy.
2.15	Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz.
2.16	Tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB.
2.17	Odstęp od zakłóceń -40 dB – odbiornik system analogowy.
2.18	Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W.
2.19	Zasilanie DC 13,2 V $\pm 20\%$, minus na masie z zabezpieczeniem przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania.
2.20	Odporność obwodów DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2).
3	Środowisko i klimatyczne warunki pracy.
3.1	Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20° ÷ + 55° C.
3.2	Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP54.
4	Wyposażenie (ukompletowanie) radiotelefonu przewoźnego.
4.1.1	Radiotelefon.
4.1.2	Zewnętrzny mikrofon profesjonalny na przewodzie spiralnym, z zaczepem i przyciskiem PTT.
4.1.3	Bezprzewodowy mikrofon i przycisk PTT z modułem bluetooth umożliwiającym podłączenie do radiotelefonu.
4.1.4	Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie radiotelefonu w pojeździe.
4.1.5	Przewód zasilający DC do radiotelefonu o długości min. 3m z zabezpieczeniem od strony podłączenia przewodu do akumulatora i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego zainstalowanego na przewodzie.
4.1.6	Antena GPS z podstawą magnetyczną do umieszczenia wewnątrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (długość min. 3m) zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu.
4.1.7	Antena prętowa VHF. • Zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – radiotelefon przewoźny.

	• Polaryzacja pionowa. • Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω. • Parametr WFS · 2 (w całym paśmie pracy). • Zysk energetyczny > 0 dBd. • Moc maksymalna min. 30W. • Przewód antenowy nie krótszy niż 5 m. • Zakres temperatury pracy -30° ÷ + 60°C.
4.1.8	Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim.
4.1.9	Deklaracja zgodności CE.

1. Pierwszy z radiotelefonów Wykonawca zamontuje w kabinie kierowcy zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- a. Pojazd należy wyposażyć w platformę nośną dla radiotelefonu. Platformę należy wykonać z blachy perforowanej i trwale przymocować w części centralnej pojazdu na podszybiu (tak aby można było przykręcić standardowe mocowanie radiotelefonu bez wiercenia dodatkowych otworów i aby wyświetlacz był widoczny dla kierowcy oraz dysponenta). Wymiary części nośnej pod radiotelefon min. 220 x 220 mm. Nad platformą należy przewidzieć 100 mm przestrzeni dla radiotelefonu. Platformę dostarczyć w kolorze podszybia wykończenie matowe.
- b. Zamawiający dopuszcza montaż radiotelefonu w innym miejscu niż wskazana platforma, w środkowej części deski rozdzielczej, w miejscu umożliwiającym łatwy i szybki demontaż.
- c. Platforma musi umożliwić instalację radiotelefonu śrubami przy wykorzystaniu standardowego uchwyty będącego na wyposażeniu radiotelefonu.
- d. Wykonawca wskaże potencjalne miejsca montażu mikrofonogłośnika radiotelefonu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dysponenta. Mikrofonogłośnik może być zamontowany do platformy radiotelefonu.
- e. Wykonawca zainstaluje w pojeździe:
 - przewody zasilające o przekroju min. 3,0 mm², przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora.
 - gniazdo bezpiecznikowe które musi być przystosowane do bezpieczników nożowych.
- f. Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Wolny koniec przewodów zasilających musi być wyprowadzony w okolicach środkowej części konsoli od strony nóg pasażera. Zapas przewodów musi wynosić około 1,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

- g. Dla pierwszego radiotelefonu Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu uniwersalną podstawę antenową, której konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷400 MHz dla systemu „TETRA” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 20 W, impedancji 50 Ω . Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promiennik na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży pojazd w promiennik na pasmo UHF, 380÷400 MHz.
 - h. Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu oraz zgodnie z wytycznymi producenta.
 - i. Miejsce przewidziane do instalacji anteny musi zapewniać odpowiednią przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować właściwą charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktu instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu.
 - j. Przewód antenowy o małym tłumieniu ($<1,1$ dB) i impedancji 50 Ω musi być doprowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wewnątrz słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.
 - k. Konstrukcja i sposób instalacji zewnętrznej anteny musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z jej instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika).
 - l. Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe anten.
 - m. Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej o napięciu znamionowym 12V DC z minusem na masie, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.
 - n. Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.
2. Drugi z radiotelefonów Wykonawca zamontuje w przedziale II. Miejsce montażu radiotelefonu należy uzgodnić z zamawiającym.

- Do drugiego radiotelefonu Wykonawca zainstaluje przewody zasilające i gniazdo bezpiecznikowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. e - n dla pierwszego radiotelefonu.
- Miejsce montażu anteny dla drugiego radiotelefonu: w tylnej części dachu pojazdu z zapewnieniem odpowiedniej separacji od anteny pierwszego radiotelefonu.

2. Maszt wysuwany (szt. - 1)

1. Wymagania dla masztu :

Wykonawca zamontuje w przedziale III, w jego tylnej prawej lub lewej części przy ścianie, aluminiowy maszt pneumatyczny lub elektryczny teleskopowy wraz ze sprężarką zasilaną z instalacji elektrycznej zabudowy. Maszt wyposażony w wyłącznik krańcowy informujący o rozłożeniu i złożeniu masztu po przez kontrolkę umieszczoną w kabinie kierowcy (I przedział).

L.p	Wymagane cechy masztu teleskopowo-pneumatycznego
1	Minimalna wysokość masztu po wysunięciu –2 m ponad dach pojazdu
2	Dopuszczalna szybkość wiatru dla powierzchni 1400 cm ² stawiającej opór wiatrowi 110 km/h
3	Maksymalne obciążenie w pionie 20 kg
4	Kompresor lub silnik elektryczny 12V ze zdalnym sterowaniem zapewniający szybkość wysuwania masztu min. 4m/min. W systemie sterowania musi być zamontowane urządzenie służące do ręcznego wysuwania i składania masztu antenowego.
5	Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa do systemu sygnalizującego wysunięcie masztu.
6	Podstawa masztu musi być mocowana w tylnej części pojazdu na jego płycie podłogowej. Dopuszcza się montaż masztu w innym miejscu pojazdu. Wybór lokalizacji masztu wymaga uzgodnienia z zamawiającym.

3. System monitoringu wizyjnego.

- Urządzenie zamontowane w pojeździe umożliwiające ciągłą rejestrację przebiegu służby w obrębie przedpoła pojazdu, za pojazdem oraz po stronie lewej i prawej jednocześnie za pomocą czterech kamer.
- Kamera przednia zamontowana zostanie na części skośnej dachu nad szybą czołową. Kamera tylna pod krawędzią dachu. W przypadku braku takiej możliwości Zamawiający dopuszcza montaż na jednych ze skrzydeł drzwi tylnych. Boczne kamery zamontowane zostaną pod krawędzią dachu po lewej i prawej stronie w sposób taki by obraz nie był zasłaniany przez otwarte drzwi pojazdu i rozłożoną markizę.

- c. System włączany będzie za każdym razem przez funkcjonariuszy w zależności od potrzeb. Panel sterujący pracą systemu znajdować się musi w przedziale II pojazdu.
- d. System monitoringu wizyjnego należy zainstalować w standardzie systemu telewizji przemysłowej CCTV w technologii IP. System obejmuje 4 kamery zewnętrzne typu dzień/noc z podświetlaniem IR zabudowanych na pojeździe oraz 2 kamery zewnętrzne PTZ szybkoobrotowe zamontowane na wysuwanym maszcie.
- e. System monitoringu wizyjnego musi mieć możliwość płynnego podglądu i sterowania kamerami zarówno z pojazdu jak i ze zdalnego stanowiska obserwacji poprzez VPN w sieci Internet na stanowisku komputerowym pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 z dowolnie wybranych przez operatora kamer na wybranych przez niego monitorach. Rozwiązanie oparte o transmisję danych LTE dostarczy i uruchomi wykonawca.

4. Rejestrator mobilny - (szt. 1)

Charakterystyka

Do zastosowań mobilnych

min. 8 kanałów wideo IP

Prędkość nagrywania do 240 kl/s

Obsługa rozdzielczości do 2592 x 1944

Możliwość obsługi do 2 monitorów jednocześnie

Szybkie uruchomienie rejestratora dzięki dyskowi SSD

System rejestracji i nadzoru wideo

Wbudowany 8-portowy przełącznik sieciowy (switch) PoE

Parametry Opis

- 2) Kamery IP do 8 kanałów IP PoE
- 3) Tryb pracy pentapleks
- 4) System ONVIF
- 5) Wyjścia monitorowe główne (pełny ekran, podział, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA (do dwóch monitorów jednocześnie)
- 6) Wsparcie dla dwustrumieniowości
- 7) Algorytm kompresji H.264, MJPEG
- 8) Prędkość nagrywania do 240 kl/s (8 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720)
- 9) Obsługiwane rozdzielczości do 2592 x 1944
- 10) Tryby nagrywania ciągły, alarmowy (wyzw. detekcją ruchu, alarmem zewnętrznym), ręczny
- 11) Harmonogram odrębne ustawienia dla dnia/tygodnia,
- 1) Sposób wyszukiwania według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków
- 2) Dyski wewnętrzne 1 dysk HDD 2,5" SSD SATA systemowy
- 3) 1 dysk HDD 2,5" min. 1TB SATA przeznaczony do rejestracji (opcjonalnie)
- 4) Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
- 5) Kopiowanie obrazów przez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, przez sieć komputerową

- 6) Interfejs sieciowy Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
- 7) Obsługa mysz i klawiatura komputerowa, sieć komputerowa
- 8) USB min.2 x USB 2.0
- 9) Menu ekranowe języki: polski, angielski, rosyjski i inne
- 10) Bezpieczeństwo Hasło dostępu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby połączeń
- 11) Wyjścia audio 1 x liniowe
- 12) Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe sygnał dźwiękowy, email, SMS, aktywacja wyjścia, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, akcja PTZ
 - a. Funkcje przed-alarmu i po-alarmu 0 s - 30 s/0 s - 300 s
 - b. Format zapisywanego obrazu: AVI
 - c. Wspierane protokoły sieciowe RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
 - d. Zasilanie Moduł sterujący zasilaniem 10 ~ 35 VDC 60 W (bez opcjonaln. dysku twardego)
 - e. Temperatura pracy -15°C ~ 60°C

5. Klawiatura sterująca (szt. - 1)

- a) 3 osiowy dżojstik,
- b) 32 programowalne przyciski,
- c) interfejs USB 1.1,
- d) sterowanie kamerami IP i programem zarządzającym

6. Kamery kopułkowe do obserwacji najbliższego otoczenia pojazdu (szt.- 4)
– **miejsce montażu kamer zostanie uzgodnione z Zamawiającym w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.**

- Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66
- dzień/noc (filtr IR),
- 2.0 Mpx, CMOS 1/2.7",
- maks. rozdzielczość 1920x1080 pikseli, do 30kl/s,
- 0.07lx (F1.4), 0lx (IR wł.),
- funkcje: obiektyw F1.4, f=2.8-12mm,
- kompresja H.264+ lub/i M-JPEG,
- zasilanie PoE lub 12VDC,
- stopień ochrony IK10.

7. Kamera szybkoobrotowa PTZ, 20 x ZOOM optyczny, IR do 100m (szt.-2)
– zamontowane na maszcie wysuwным.

1. FullHD, CMOS 1/2.8"
2. 2 megapiksele,
3. dzień/noc,
4. 0.002lx tryb cz-b., z oświetlaczem IR,
5. zoom optyczny 20x,
6. f=4.7-94mm,
7. maksymalna rozdzielczość 1920x1080 przy 30kl/s,
8. 2 strumienie video;

- a) 247 presetów, 12 patroli, 12 tras skanowania, 6 tras obserwacji,
- b) definiowalna funkcja parkowania,
- c) timer,
 - 8 dynamicznych stref prywatności,
 - zasilanie 24VAC,
 - obudowa IP66 wraz z uchwytem ściennym w zestawie, wbudowana grzałka i wentylator,
 - wbudowany oświetlacz IR LED (zasięg 100m, uzależniony od aktualnej wartości zoom'u optycznego),
 - temperatura pracy od -40°C do +60°C.

8. Monitory LCD – 24" (szt. - 2) - zamontowane na tylnej ścianie przedziału II:

1. Wymagania techniczne:

Monitor Iiyama ProLite E2283HS-B1 lub równoważny o minimalnych parametrach:

- Typ ekranu: Ekran LCD z technologią; podświetlenia LED 21,5" , panoramiczny 16:9
- Jasność: 250 cd /m2 ;
- Kontrast (statyczny): 1000:1;
- Kąt widzenia: poziomy– 170 stopni, pionowy - 160 stopni;
- Czas reakcji matrycy: Max 2 ms;
- Rozdzielczość fizyczna: 1920x1080;
- Podświetlenie: LED;
- Złącza: 15 stykowe złącze D-Sub, DVI, HDMI, słuchawkowe;
- Wbudowane głośniki: Tak;
- Dodatkowo: VESA 100x100 mm, Kensington-lock;
- Zużycie Energii: Max. 22 W w czasie pracy;
- Waga: Max. 3 kg;
- W zestawie:

Kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio; instrukcja obsługi, Karta Gwarancyjna

9. Komputer przenośny - (szt. - 3) Notebook Lenovo L460, 14,1"

DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY

10. Urządzenie wielofunkcyjne (szt. - 1) Drukarka HP LJ Pro MFP M225 DW

DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY

11. System nagłaśniający w postaci 2 kolumn głośnikowych aktywnych wyposażonych w stereofoniczną końcówkę mocy wraz ze statywami o następujących parametrach :

1. Wymagania techniczne

- a. przenośne urządzenie wyposażone we własne źródło zasilania – minimum 14 Ah

- b. możliwość zasilania z instalacji 230 V
- c. wbudowany wzmacniacz mocy nie mniejszej niż RMS (W) 2 x 80
- d. wbudowany odtwarzacz MP3 z czytnikiem USB
- e. dodatkowe wejście combo(in) x1, chinch(in) x1
- f. wbudowany akumulator – minimum 14Ah oraz ładowarka
- g. podstawa umożliwiająca montaż kolumny na statywie
- h. pasmo przenoszenia 58Hz- 20kHz
- i. dwa głośniki niskotonowe nie mniejsze niż 8"
- j. wbudowany odbiornik sygnału mikrofonów
- k. dwa mikrofony bezprzewodowe współpracujące z wbudowanym odbiornikiem
- l. minimalny czas pracy na wbudowanym akumulatorze – 4 godzin
- m. statyw do systemu nagłaśniającego o parametrach:
 - minimalna wysokość 140 cm
 - rozstaw nóg minimum 110 cm
 - średnica rury dostosowana do mocowania w kolumnie głośnikowej
 - statyw musi zapewniać pewne mocowanie kolumny

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALNEJ ZABUDOWY.

- a. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.
- b. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji
- c. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.
- d. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować

uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

- e. Wszystkie otwory i przewierthy należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
- f. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.
- g. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.
- h. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.
- i. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.
- j. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

VIII. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE.

- a. Konstrukcja wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
- b. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.
- c. Wszystkie urządzenia zabudowy pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.
- d. Wszystkie urządzenia zabudowy pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- a. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
- b. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.
- c. Zabudowa pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.
- d. Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu muszą spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ.
- e. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

X. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
 - a. Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
 - b. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę zabudowy poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
2. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu.
 - 1) Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
 - 2) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę zabudowy poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
 - 3) Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:
 - a) wykaz wyposażenia,
 - b) instrukcję obsługi elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:
 - konstrukcją, obsługą elementów zabudowy i wyposażenia,
 - miejscami instalacji radiotelefonów, anten, tras i sposobów przeprowadzenia wszystkich instalacji wykonanych w związku z zabudową oraz sposobów ich podłączenia.
 - c) bezpiecznym użytkowaniem i obsługą urządzeń zamontowanych w pojeździe.
 - 4) Karty gwarancyjne na sprzęt zamontowany w pojeździe.
 - 5) Badanie techniczne pojazdu zawierające opis zmian konstrukcyjnych oraz zmiany rodzaju pojazdu na pojazd specjalny.

1	Liczba osi/ oraz kół	2/4
1.1	Liczba i położenie osi z kołami bieżnymi	--- / ---
3	Osie napędzane	1
4	Rozstaw osi [mm]	A2
4.1	Odstęp między osiami [mm]	-----
5	Długość [mm]	4325
6	Szerokość [mm]	4325
7	Wysokość [mm]	6945
8	Wysokość [mm]	1993
9	Wysokość siodeł pojazdu ciągnącego naczepy (maksymalne i minimalne)	2725
10	Odległość między przednim ośmym pojazdu a środkiem urządzenia sprzęgającego [mm]	-----
11	Długość przestrzeni ładunkowej [mm]	-----
13	Masa pojazdu gotowego do jazdy [kg]	4300
13.1	Rozkład tej masy na osie 1/2 [kg]	2589
13.2	Rzeczywista masa pojazdu	1413/1176
16	Technicznie dopuszczalne masy maksymalne pojazdu	-----
16.1	Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]	3500
16.2	Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi 1/2 [kg]	1650 /2250
16.4	Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]	5500
18	Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta przez pojazd w przypadku przyczepy z wózkem skrętnym [kg]	-----
18.1	przyczepy [kg]	2000
18.2	naczepy [kg]	2000
18.3	przyczepy z osią centralną [kg]	2000
18.4	przyczepy bez hamulca [kg]	750
19	Technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym [kg]	100
20	Producent silnika	Volkswagen AG
21	Kod fabryczny silnika oznaczony na silniku	*CSN77777777*
22	Zasada działania silnika	zapłon samoczynny, czterocylindrowy
23	Wylężanie elektryczny	nie
23.1	Pojazd hybrydowy [elektryczny]	nie
24	Liczba i położenie cylindrów	4, rzędowy
25	Pojemność skokowa silnika (cm³)	1968
26	Paliwo	olej napędowy
26.1	Jednopałowy/ dwupaliowy/ flex fuel	jednopałowy
27	Moc maksymalna	-----
27.1	Maksymalna moc netto [kW przy 1/min]	120.00 /3600
27.2	Maksymalna moc godznowa [kW] [silnik elektryczny]:	-----
27.3	Maksymalna moc netto [kW] (silnik elektryczny):	-----

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
ul. Krasińców 44
61-037 Poznań

Pojazdy kompletne
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE



Volkswagen

Niniejszym podpisany(na), **Ostrowicka Magdalena**

nieświadczym zaświadczać, że pojazd:

0.1 Marka (nazwa handlowa producenta)

VOLKSWAGEN, VW

0.2 Typ

2EKE2

Wariant

LM4D1350N

Wersja

LEB2LXA3

0.2.1 Oznaczenie handlowe

Crafter

0.4 Kategoria pojazdu

N1

0.5 Nazwa firmy i adres producenta

Volkswagen AG 38440 Wolfsburg Niemcy

0.6 Umieszczenie i sposób umieszczenia tabliczki znamionowej

przyklejona na podstawie śledzenia kierowcy

Umieszczenie numeru identyfikacyjnego pojazdu

W komorze silnika, z tyłu

0.10 Numer identyfikacyjny pojazdu

WV1ZZZZEZG6062489

Odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji :

e12007/46-0514-10

wydanym dnia 2015-10-16

i może być zarejestrowany na stałe w państwach członkowskich o ruchu prawostronnym, stosujących jednolite metryczne w przedścoconierach.

za wespół polski:

Poznań dnia 28.11.2016

Ostrowicka Magdalena
Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Podpis

imię, nazwisko, stanowisko

48.1	Współczynnik absorpcji uwidoczniającej dymentę [lm]	10	
49	Emisja CO ₂ zużycie paliwa/ zużycie energii elektrycznej		
CO ₂ [g/km]			
Warunki miejskie	247	Zużycie paliwa [l/100 km] lub [m ³ /100 km - dot. tylko CNG]	9.4
Warunki pozamiejskie	194		7.4
Cykł łączony	213		8.1
Wartość ważona, cykl łączony	—		—
50	Zużycie energii elektrycznej (wartość ważona, cykl łączony) [Wh/km]		—
51	Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną [km]		—
52	Homologacja typu pojazdu zgodnie z wymogami projektowymi dotyczącymi przewożu towarów niebezpiecznych z załącznikiem II sekcja 5 Uwagi		—

PK 42: wyprodukowany z liczbą miejsc: 2 pkt 7: max 3000* pkt 29: opt. 130, 120, 100, 90 km/h* pkt 30: Oś 1: max. 1732, oś 2: max. 1728 pkt 35: Oś 1: opcja: 228/76R16C 116/114R118P na 6,5x16 ET62 opcja: 235/60R17C 117/116R na 6,5x17 ET62 pkt 36: oś 2: opcja: 226/76R16C 116/114R118P na 6,5x16 ET62 opcja: 235/60R17C 117/116R na 6,5x17 ET62 pkt 41: liczba max pkt 42: max pkt 44: opcja: E1 01-0031, opcja: E1 01-1540, opcja: E1 01-1541, jeżeli zamont. fabrycznie*

27.4	Maksymalna moc użytkowana przez 30 minut [kW] (silnik elektryczny)		
28	Skrzyżnia biegów (rodzaj)		ręczna
29	Prędkość maksymalna [km/h]		160
30	Rozstaw kół osi 1/2 [mm]		1710/1716
35	Zespół opon/kół		
36	Połączenia z hamulcami przyczepy	04.1	235/65R16C 115/113R 6,5x16 ET62
37	Cisnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy [bar]	04.2	235/65R16C 115/113R 6,5x16 ET62
38	Kod nadwozia		
40	Kolor pojazdu		BB
41	Liczba i rozmieszczenie drzwi		szary
42	Liczba miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy)		6,2;2;2
44	Numery homologacji lub znaki homologacji urządzenia sprzęgającego (jeżeli jest zamontowane)		3 E1 01-1512
45.1	Wartości charakterystyczne DV/SU		
46	Poziom hałasu	27.1	140/140/140
	Podczas postoju [dB(A) przy prędkości obrotowej silnika 1100]		81.00 /2375
	Podczas jazdy [dB(A)]		77.00
47	Poziom emisji spalin: Euro VI A		
48	Emisja spalin: Numer bazowego aktu prawnego i oznaczenie zmieniającego aktu prawnego mającego zastosowanie		5952009*9272014A
1.2. Procedura badania:			
Typ I (Euro 5 lub 6) lub WHSC (EURO VI)			
[mg/km / mg/kWh]			
CO [mg/km / mg/kWh]	184.81		
THC [mg/km / mg/kWh]	0.29		
NMHC [mg/km / mg/kWh]	—		
NOx [mg/km / mg/kWh]	106.19		
THC + NOx [mg/km]	0.99		
NH3 [ppm]	0.39		
Ciężar właściwy	6.40		
Wydajność 10	—		
2.2. Procedura badania:			
WHTC (EURO VI)			
[mg/kWh]			
CO [mg/kWh]	322.26		
THC [mg/kWh]	21.79		
NMHC [mg/kWh]	—		
CH4 [mg/kWh]	421		
NOx [mg/kWh]	0.7		
NH3 [ppm]	—		