
-----wg rozdzielnika-----

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie art. 39, tj. przetargu nieograniczonego wykonanie zabudowy pojazdu specjalistycznego „Mobilny Komisariat Policji Przewoźna Jednostka Nadzoru – Mobilne Centrum Monitoringu” na bazie samochodu Volkswagen Crafter, zostało zakończone:

- I. Została wybrana oferta najkorzystniejsza przedstawiająca bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia :
cena - 60%
okres udzielonej gwarancji na wykonanie zabudowy – 20%
okres udzielonej gwarancji na urządzenia dodatkowo zamontowane w pojeździe -20%

AIRBE sc
31-456 Kraków ul. Ugorek 8/49
z ceną brutto oferty : 254.984,00 zł
ilość otrzymanych punktów: 60
okres udzielonej gwarancji na wykonanie zabudowy – 60 m-cy
ilość otrzymanych punktów: 20
okres udzielonej gwarancji na urządzenia dodatkowo zamontowane w pojeździe -36 m-cy
ilość otrzymanych punktów: 20
Razem ilość punktów: 100

- II. Wykonawcy , którzy złożyli oferty:

Gruau Polska Sp. z o.o.
99-107 Daszyna, Daszyna 29A
z ceną brutto oferty : 238.743,00 zł
ilość otrzymanych punktów: -
okres udzielonej gwarancji na wykonanie zabudowy – 36 m-cy
ilość otrzymanych punktów: -
okres udzielonej gwarancji na urządzenia dodatkowo zamontowane w pojeździe - 24 m-ce
ilość otrzymanych punktów: -
Razem ilość punktów: -

ARKOM PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
05-504 Złotokłos ul. Mokra 20, Henryków Uroczę
z ceną brutto oferty : 307.500,00 zł
ilość otrzymanych punktów: -
okres udzielonej gwarancji na wykonanie zabudowy – 60 m-cy
ilość otrzymanych punktów: -
okres udzielonej gwarancji na urządzenia dodatkowo zamontowane w pojeździe - 36 m-cy
ilość otrzymanych punktów: -
Razem ilość punktów: -

III. *Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:*

IV. *Wykaz Wykonawców wykluczonych i odrzuconych wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym :*

1) *wykluczono – nie dotyczy*

2) *odrzucono – Gruau Polska Sp. z o.o., Daszyna 29a, 99-107 Daszyna oferta została odrzucona w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Złożona oferta nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający pismem Cp.2380.1-11/2017 z dnia 28.02.2017r (pytania i odpowiedzi do SIWZ) doprecyzował wymagania dotyczące parametrów technicznych:

Mobilny system nagłaśniający w postaci 2 kolumn głośnikowych aktywnych ze statywami i z systemem mikrofonów bezprzewodowych o następujących parametrach :

1. *wbudowane wzmacniacze o mocy nie mniejszej niż RMS (W) 400*

2. *głośniki nisko tonowe nie mniejsze niż 12"*

3. *głośniki wysoko tonowe nie mniejsze niż 1"*

4. *pasmo przenoszenia 54Hz-20kHz*

5. *wbudowany odtwarzacz MP3 z czytnikiem USB*

6. *Wbudowana bezprzewodowa technologia Bluetooth do przesyłania strumienia audio*

7. *minimum 1x wejście Mic/Line żeński XLR; combo (in) x1, chinch (in)*

8. *x1 z niezależną regulacją głośności*

9. *systemem mikrofonów bezprzewodowych*

9. *zintegrowany moduł odbiornika mikrofonu bezprzewodowego*

9. *podstawa kolumn musi umożliwiać montaż kolumny na statywie*

10. *statyw musi zapewniać pewne mocowanie kolumn*

Wykonawca w złożonej ofercie nie uwzględnił pytań i odpowiedzi do SIWZ i w pozycji 34 załącznika nr 4 do SIWZ

Zaoferował –System nagłaśniający w postaci 2 kolumn głośnikowych ze statywem LDM PSS-MAXI-29.

System nagłaśniający PSS-MAXI-29(28 – omyłka pisarska) jest zestawem typu kolumna aktywna – kolumna pasywna w związku z tym nie spełnia wymagań SIWZ

ARKOM PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa

ul. Mokra 30, Henryków Urocz. 05-504 Złotokłos

oferta została odrzucona w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złożona oferta nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający pismem Cp.2380.1-11/2017 z dnia 23.02.2017r (pytania i odpowiedzi do SIWZ) dokonał zapisu dot. zał. nr 4 do SIWZ „Zamawiający wymaga aby w kolumnie „Oferowane” był przedstawiony model proponowanego urządzenia. „

W złożonej ofercie zał. nr 4 w poz. 34 Wykonawca w kolumnie „oferowane” wpisał spełnia co jest niezgodne z zapisami SIWZ.

Ponadto złożonej ofercie zał. nr 4 poz. 28 „Rejestrator IP8” w kolumnie „Oferowane” Wykonawca wpisał PV-MONVR/POE co jest niezgodne, ponieważ rejestratory serii MONVR nie posiadają wbudowanego przełącznika typu SWITCH PoE.

Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 uPzp Wykonawcom odrzuconym pismami z dnia 08.03.2017r przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 5 dni do dnia **13.03.2017r.**

Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 uPzp Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, tj. do dnia **14.03.2017r.**

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą nastąpi w dniu **15.03.2017r.** W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80 - 875 Gdańsk lub nadesłanie za pośrednictwem poczty **4 egz. podpisanej umowy**

STARSZY SPECJALISTA
Szekji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samula-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810

Wyk. w 1 egz. i przesłano faksem do Wykonawców biorących udział w postępowaniu , oraz zamieszczono na stronie internetowej:
www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Szekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov