

Gdańsk, dnia 4 lipca 2017r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 66/2017
Cp.2380.1-66/2017

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
informatycznego dla KWP w Gdańsku.
TED nr 2017/S 125-254034 z dnia 04.07.2017r
Sprostowanie z dnia 03.07.2017r**

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez dopuszczenie składania ofert częściowych na zadanie 4a i 4b.

Oferta obejmująca całość Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 2 Specyfikacji powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: **4000,00 zł za całość,**

w rozbiściu na zadania: 4a-3200 zł

4b-800 zł

W załączeniu:

- załącznik nr 1 – druk ofertowy
- wykaz asortymentowy: załącznik 4a i 4b

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

ST. SPECJALISTA
Szekji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak – Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.:

strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl,

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego..

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Szekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Załącznik nr 4a Wykaz asortymentowy

L.p	Asortyment	J.m	Ilość min	Ilość max	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. Asortymentowej 5x6+7	Uwagi/ opis sprzętu zamiennego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Komputer stacjonarny HP ProDesk 400 G3 MT (P5K00EA) lub równoważny o minimalnych parametrach: Procesor: Minimalnie dwurdzeniowy, z układem graficznym , osiągający w teście PassMark - CPU Mark wynik min. 7019 punktów. (wynik musi być zamieszczony na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Pamięć RAM: Pamięć RAM 4GB DDR4-2133 SDRAM Dysk Twardy: Dysk twardy Min. 500 GB SATA II 7200 obr./min. – Gwarancja 2 lata, bez zwracania uszkodzonego dysku.; Karta Graficzna: Zintegrowana karta graficzna.; Karta Sieciowa: Zintegrowana: 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet.; Karta dźwiękowa: Zintegrowana karta dźwiękowa; Porty: Przód - min 2 x porty USB 3.0; Tył - min 2 x porty USB 3.0, 4x porty USB 2.0, 1x port szeregowy, 1x port DisplayPort, 1 gniazdo słuchawkowe audio; 1 wejście mikrofonu, 1 port VGA, Złącza PCI-E 16x: 1 szt. Złącza PCI-E 1x: 3 szt. Mysz: Standardowa myszka USB od producenta jednostki; Klawiatura: Standardowa Klawiatura USB od producenta jednostki.; Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Slim, SATA.; Oprogramowanie: System operacyjny – Microsoft Windows 7/8/10 Professional 64-bit z możliwością downgrade, Microsoft Windows 7 Professional 64-preinstalowany na komputerze. Obudowa: Mikrowieża; Zasilacz: Zasilacz wewnętrzny o mocy wystarczającej do poprawnego zasilania jednostki i o sprawności przynajmniej 85%, aktywny stabilizator PFC; Gwarancja: Co najmniej: 24 miesiące, Zarządzanie bezpieczeństwem: Platforma szyfrująca TPM,	Szt.	130	152				

Certyfikaty i standardy:

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001;

Dokument poświadczający, że oferowane stacje

robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001;

Deklaracja zgodności CE;

Monitor LED 24" Full HD

np: AOC E2460SH lub równoważny spełniający następujące wymagania.

Przekątna ekranu :

24"

Format obrazu :

16:9

Rodzaj matrycy :

Matowa, TN LED

Rozdzielczość fizyczna :

1920 x1080 FullHD 1080p

Głośniki :

Tak

Jasność :

250cd/m2

Porty :

VGA, HDMI

Kontrast :

1000:1 typowy

Czas reakcji :

5 ms

Katy widzenia :

Do 170°

Dodatkowe elementy :

Kabel zasilający, Kabel D-Sub, Kabel audio,

Kabel HDMI

Gwarancja:

Co najmniej: 24 Miesiące

Laptop i5-6200U, 8GB, 256 GB,

Windows 7/10 Pro 15,6 FullHD np.: HP

250 G5 W4Q06EAR

lub równoważny spełniający następujące wymagania.

Processor:

Osiągający w teście PassMark-CPU wynik min **3947** punktów. Wynik musi być zamieszczony na stronie

www.cpubenchmark.net

Pamięć RAM:

Co najmniej 8GB DDR3, 1600Mhz

Dysk twardy:

256 GB M.2 SATA TLC SSD – gwarancja 2 lata,

bez zwracania uszkodzonego dysku

Karta graficzna :

zintegrowana

Rozdzielczość ekranu :

1920x1080 (Full HD)

Rodzaje wejść / wyjść :

RJ45, Wyjście słuchawkowe, D-Sub, USB 2.0,

USB 3.0, HDMI, Czytnik kart pamięci

Karta sieciowa :

Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/Ac

Bluetooth

Karta dźwiękowa :

2

Szt. 130 152

3

Szt. 67 67

4	Zintegrowana Napęd optyczny : DVD +/-RW SuperMulti DL Bateria : 3-ogniowy, 31 Wh, litowo-jonowy, Zarządzanie bezpieczeństwem: Platforma szyfrująca TPM, Oprogramowanie : System operacyjny – Microsoft Windows 7/8/10 ‘ Professional 64-bit Gwarancja : Co najmniej: 24 miesiące Tablet 10,1’ 3GB; 32GB; LTE; Android 6, bat. min. 12h np.: Lenovo Yoga 3 10 Plus lub równoważny spełniający następujące wymagania: Procesor: Qualcomm Snapdragon 652 (4 rdzenie) 2 x 1800 Mhz 2 x 1400 Mhz Układ graficzny : Adreno 510 Pamięć: Dyskowa: 32GB Ram: 3GB DDR3 Ekran : 10,1 WQXGA 2560x1600 Bateria : 10200mAh (praca minimum 12h) Porty : Micro SIM Card Czytnik kart microSD USB Type-C Komunikacja : 2G, 3G UMTS, 3G SCDMA, 4G LTE WiFi 802,11a/b/g/n/ac 2,4Ghz, 5ghz Bluetooth 4.0 GPS and Glonass Aparat : Tył 13MP Auto Focus Przód: 5MP Fixed Focus System: Android 6.0 Marshmallow Kolor urządzenia : czarny Gwarancja : Co najmniej: 24 miesiące	Szt.	4	4
5	Przełącznik KVM na dwa komputery np.: KVM USB (CS-22U) - pilot; zintegrowane kable Typ urządzenia : Przełącznik KVM Ilość obsługiwanych komputerów : Dwa Maksymalna rozdzielczość: 2048x1536 Porty PC : 2 x port VGA 2 x USB (klawiatura) 2 x USB (mysz) Porty konsoli : 1 x port USB klawiatury 1 x port USB myszy 1 x port VGA Kabel wliczony :	Szt.	5	5

	Zintegrowany min 90cm Czytnik kart EZ100PU Trwałość interfejsu : Okolo 200000 odczytów Wskaźnik : Dioda wskazująca status czytnika Porty : USB 2.0 Zasilanie : Zasilanie przez złącze USB Listwa zasilająca 5 gniazd, długość 3m Sygnalizacja napięcia :			
6	Tak Wyłącznik : Tak	Szt.	164	164
7	Głośniki komputerowe , np. Creative A40 lub równoważne Typ zestawu: 2.0 Moc: 0,8 W na każdy głośnik Pasma przenoszenia: 100 Hz – 15 kHz Zasilanie: USB			
8	Pendrive 16GB USB 3.0 spełniający następujące wymagania: Port : USB 3.0 Pojemność : 16GB Prędkość: W standardzie USB 3.0 Obudowa : metalowa	Szt.	24	24
9	Microsoft Office Home & Buisness 2016 PL Rodzaj wydania : Wersja pudełkowa BOX Typ oprogramowania : Biurowe Licencja Dożywotnia Architektura oprogramowania : 32Bit, 64Bit	Szt.	164	164
10		Szt.	30	30

.....

Załącznik nr 4b Wykaz asortymentowy

L.p	Asortyment	J.m	Ilość min	Ilość max	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. Asortymentowej 5x6+7	Uwagi/ opis sprzętu zamiennego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Drukarka jednostronowa laserowa, USB 2.0 np.: Kyocera FS-1041 lub równoważna spełniająca następujące wymagania. Typ drukarki : Drukarka laserowa monochromatyczna Szybkość druku : Do 20 stron na minutę A4 Rozdzielczość wydruku : 1200 dpi Procesor : Min. 300 Mhz Pamięć RAM : min. 8 MB Cykl pracy : 10 000 stron miesięcznie Pojemność podajnika papieru : 150 arkuszy Porty: Hi-Speed USB 2.0 Dodatkowe elementy : Kabel zasilający, przewód USB, oprogramowanie i dokumentacja na CD, toner startowy Gwarancja : Co najmniej: 24 miesiące Startowy toner : Oryginalny pozwalający wydrukować 700 stron lub większy o średniej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Dodatkowy toner: Oryginalny pozwalający wydrukować 1600 stron lub większy o średniej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Drukarka laserowa sieciowa: np.: Kyocera P2040DN lub równoważna spełniająca następujące wymagania. Typ drukarki : Sieciowa drukarka laserowa monochromatyczna Szybkość druku : min 35 stron na minutę Rozdzielczość wydruku : 1200x1200 dpi rozdzielczości efektywnej	Szt.	19	19					
2	Obsługiwane formaty nośników : A4, A5, A6, B5, Procesor : Min. 375Mhz Pamięć RAM : Min. 256MB Cykl pracy : Min. 50000 str/miesiąc Pojemność podajnika papieru : Min. 250 arkuszy Porty : USB 2.0, 10/100 Base-TX, RJ45	Szt.	61	61					

3	Drukowanie dwustronne : Tak Dodatkowe elementy : Kabel zasilający, przewód USB, oprogramowanie i dokumentacja na CD, toner startowy Gwarancja : Co najmniej: 24 miesiące Startowy toner : Oryginalny pozwalający wydrukować 3500 stron lub większy o średniej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Dodatkowy toner: Oryginalny pozwalający wydrukować 7200 stron lub większy o średniej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Urządzenie wielofunkcyjne np.: LaserJet Pro MFP M426fdn lub równoważne spełniające następujące wymagania. Typ drukarki : Drukarka Laserowa wielofunkcyjna monochromatyczna Szybkość druku : Do 35 stron na minutę Rozdzielczość wydruku : 300, 600, 1200 dpi Prędkość drukowania : Min. 20 stron na minutę Rozdzielczość kopii : 600x600 dpi Pojemność podajnika papieru : 100 arkuszy Typ skanera : Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów Pojemność automatycznego podajnika : 50 stron Rozdzielczość skanowania : Do 1200x1200 dpi (optyczna) Prędkość przesyłania faxu : Min. 3 strony na minutę Rozdzielczość faxu : 300x300 dpi Procesor : Min. 800 Mhz Pamięć RAM : 256 MB Cykl pracy : Min. do 20 000 stron miesięcznie Porty: Hi-Speed 2.0, USB hosta, Ethernet 10/100/1000T Drukowanie dwustronne : Tak Dodatkowe elementy : Kabel zasilający, przewód USB, oprogramowanie i dokumentacja na CD, toner startowy Gwarancja : Co najmniej: 24 miesiące Toner : Oryginalny pozwalający wydrukować 3000 stron lub większy o średniej	Szt. 19 19
---	--	------------

	wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Dodatkowy toner: Oryginalny pozwalający wydrukować 9000 stron lub większy o średniej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Drukarka laserowa kolor, sieciowa, USB 2.0; duplex np.: Kyocera P6021cdn lub równoważna spełniająca następujące wymagania. Typ drukarki : Sieciowa drukarka laserowa kolorowa Szybkość druku : do 21 stron na minutę druk czarnobiałą (A4) do 21 stron na minutę druk kolorowy (A4) Rozdzielczość wydruku : 9600x600 dpi Procesor : Min. 533 Mhz Pamięć RAM : Min. 256 MB Cykl pracy : Min. 50000 stron miesięcznie Pojemność podajnika papieru : 250 arkuszy Porty: Hi-Speed USB 2.0			
4	Ethernet 10/100/1000 Base-TX Drukowanie dwustronne : Tak Dodatkowe elementy : Kabel zasilający, przewód USB, oprogramowanie i dokumentacja na CD, toner startowy Gwarancja : Co najmniej: 24 miesiące Startowy toner : Czarny oryginalny o wydajności min. 1200 stron Kolor oryginalny o wydajności min. 1200 stron Średnia wydajność zgodnie z normą ISO/IEC 19798 Dodatkowy komplet tonerów: Czarny - Oryginalny pozwalający wydrukować 3500 stron lub większy o średniej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Kolor: cyjan, magenta, żółty - oryginalne o wydajności min. 2800 stron	Szt.	2	2
5	Drukarka laserowa Wi-Fi NFC np.: Samsung SL-M2026W lub równoważna spełniająca następujące wymagania. Typ drukarki : Drukarka laserowa mono Szybkość druku : Do 20 stron na minutę Rozdzielczość wydruku : 1200x1200 dpi Procesor : 400Mhz	Szt.	2	2

Pamięć RAM :

64 MB

Cykl pracy :

10000 stron miesięcznie

Pojemność podajnika papieru :

150 arkuszy

Porty:

Hi-Speed USB 2.0

Wlan 802.11b/g/n

Dodatkowe elementy :

Kabel zasilający, przewód USB,
oprogramowanie i dokumentacja na CD,
toner startowy

Gwarancja :

Co najmniej: 24 miesiące

Startowy toner :

Oryginalny pozwalający wydrukować 500
stron lub większy o średniej wydajności
zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Dodatkowy toner:

Oryginalny pozwalający wydrukować 1000
stron lub większy o średniej wydajności
zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Telefax laserowy wielofunkcyjny

np.: Canon L-170 lub równoważny
spełniający następujące wymagania.

Technologia wydruku :

Laserowa mono

Rozdzielczość wydruku :

1200x600 dpi

Pamięć :

64 MB

Szybkość wydruku :

Do 18 stron na minutę

Rozdzielczość kopiowania :

Maksymalna rozdzielczość do 600x600
dpi

Szybkość kopiowania :

11 stron na minutę

Rodzaj papieru :

Standardowy A4

Podajnik dokumentów :

30 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej :

100 arkuszy

Rozdzielczość skanera :

200 dpi

Cykl pracy :

Do 8000 stron miesięcznie

Prędkość Faksu :

Do 20 stron na minutę

Rozdzielczość faksu :

200x400 dpi

Parametry modemu :

33,6 Kbps

Strony przechowywane w pamięci faksu :

Do 512 stron

Porty:

USB 2.0, RJ11

Startowy toner :

oryginalny o wydajności min. 1000 stron

Dodatkowe elementy :

6

Szt. 6 6

	Kabel zasilający, przewód USB, oprogramowanie i dokumentacja na CD Dodatkowy toner : Oryginalny pozwalający wydrukować 2100 stron lub większy o średniej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Gwarancja : Co najmniej: 24 miesiące Telefax Profesjonalny wielofunkcyjny laserowy np.: Panasonic UF-6300 lub równoważny spełniający następujące wymagania. Technologia wydruku : Laserowa mono Rozdzielczość wydruku : 600x600 dpi Szybkość wydruku: Do 6 stron na minutę Rozdzielczość kopiowania : 400x400 dpi Szybkość kopiowania : Do 6 kopii na minutę Rodzaj papieru : Zwykły A4 Taca odbioru dokumentów : 100 stron Prędkość skanowania : Do 20 stron na minutę Rozdzielczość skanera : Do 400dpi (optyczna)			
7	Prędkość Faksu : Do 20 stron na minutę Auto Dialer : Do 340 numerów Parametry modemu : Modem 33,6 kbps Strony przechowywane w pamięci faksu : Do 480 stron (A4) Gwarancja : Co najmniej: 24 miesiące Porty: RJ11, USB 2.0 Toner startowy : Oryginalny pozwalający wydrukować 3000 stron lub większy o średniej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Dodatkowy toner : Oryginalny pozwalający wydrukować 8000 stron lub większy o średniej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Dodatkowe elementy : Kabel zasilający, przewód USB, oprogramowanie i dokumentacja na CD, toner startowy Skaner dokumentów rolkowy, dwustronny z podajnikiem np.: Kodak i1150 lub równoważny spełniający następujące wymagania. Typ skanera :	Szt.	1	1
8		Szt.	6	6

Skaner z podajnikiem

Rozdzielczość skanowania :

600x600

Prędkość skanowania :

80 obrazów na minutę – kolor oraz mono
(A4 300dpi)

40 stron na minutę – kolor oraz mono
(A4 300dpi)

Format Papieru

A4 i mniejsze

Porty:

USB 2.0

Dodatkowe elementy :

Kabel USB, Kabel zasilający, załączone
oprogramowanie oraz sterowniki na CD

Gwarancja :

Co najmniej: 24 miesiące

.....
Podpis Wykonawcy