



P1
polimerowa posadzka przemysłowa
wylewka betonowa 20 cm
styropian twardy EPS 150 10 cm
2x papa termozgrzewalna
chudy beton 15 cm
podsyпка żwirowa 20 cm
grunt wyrównany

UWAGA: PASMO O SZEROKOŚCI 1m POD SŁUPKAMI  
PODNOŚNIKÓW SAMOCHODOWYCH ZAZBROIĆ  
MIN. SIATKĄ STALOWĄ # 4,5 O OCZKACH 10x 10 cm  
(patrz proj. konstrukcji)

P2
gres/linoleum/terakota gr. ok. 2 cm
jastrych cementowy lub anhydrytowy gr. 5 cm
wetna min. twarda lub styropian akustyczny 5 cm
folia budowlana
strop istniejący
tynk wewnętrzny wap.-gipsowy/sufit podwieszony

P3
polimerowa posadzka przemysłowa
posadzka betonowa zbrojona siatką, zatarta materiałem mineralnym, gr 5 cm
styropian twardz EPS 150 gr. 5 cm
folia budowlana
strop istniejący
tynk wewnętrzny wap.-gipsowy

P4
gres gr. 2 cm
warstwa wyrównawcza gr. 1–2 cm
plyta spocznikowa żelbetowa (patrz konstrukcja)

S1
tynk mozaikowy (30cm ponad teren)
styrodur gr. 12 cm
izolacja przeciwwilgociowa
ściana istniejąca

S1'
tynk mozaikowy (30cm ponad teren)
styrodur gr. 12 cm
izolacja przeciwwilgociowa typu ciężkiego
ściana istniejąca

S2
tynk silikatowy
styropian gr. 15 cm
ściana istniejąca
tynk wap.-gipsowy

S3
tynk silikatowy
styropian gr. 15 cm
ściana istniejąca lub projektowana z bloczków ściana
papa
styropian gr. 10 cm
papa

D1
papa 2x
styrodur dachowy gr. 25 cm
papa
istniejące warstwy dachu
tynk wap.-gipsowy

Obiekt:	Przebudowa budynków i budowli, budowa kojców dla psów służbowych oraz zmiana sposobu użytkowania fragmentu wiaty na terenie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Słupsk, Al. 3 Maja 1, dz. nr 120/2, obr. 9	
Inwestor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk	
Rysunek:	BUDYNEK C PRZEKRÓJ A-A	Nr rysunku: A-7
Faza:	projekt wykonawczy	Data: 11.2016
Branża:	architektura	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż.arch. Marek Laskowski upr. proj. nr PO/KK/181/2007 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż.arch. Bogumiła Gąsior upr. proj. nr 5181/Gd/92 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż.arch. Karolina Spychalska	Podpis: