



P1
polimerowa posadzka przemysłowa
wylewka betonowa 20 cm
styropian twardy EPS 150 10 cm
2x papa termozgrzewalna
chudy beton 15 cm
podsyпка żwirowa 20 cm
grunt wyrównany

P2
gres/linoleum/terakota gr. ok. 2 cm
jastrych cementowy lub anhydrytowy gr. 5 cm
wełna min. twarda lub styropian akustyczny 5 cm
folia budowlana
strop istniejący
tylnk wewnętrzny wap.–gipsowy/sufit podwieszony

P3
polimerowa posadzka przemysłowa
posadzka betonowa zbrojona siatką, zatarta materiałem mineralnym, gr 5 cm
styropian twardz EPS 150 gr. 5 cm
folia budowlana
strop istniejący
tylnk wewnętrzny wap.–gipsowy

P4
gres gr. 2 cm
warstwa wyrównawcza gr. 1–2 cm
plyta spocznikowa żelbetowa (patrz konstrukcja)

P5
gres/terakota/linoleum 2 cm
beton gr. 10 cm
styropian twardy 10 cm
folia budowlana
beton 10 cm
podsyпка żwirowa 20 cm
grunt wyrównany

S1
tylnk mozaikowy (30cm ponad teren)
styrodur gr. 12 cm
izolacja przeciwwilgociowa
ściana istniejąca

S1'
tylnk mozaikowy (30cm ponad teren)
styrodur gr. 12 cm
izolacja przeciwwilgociowa typu ciężkiego
ściana istniejąca

S2
tylnk silikatowy
styropian gr. 15 cm
ściana istniejąca
tylnk wap.–gipsowy

S3
tylnk silikatowy
styropian gr. 15 cm
ściana istniejąca lub projektowana z bloczków
papa
styropian gr. 10 cm
papa

D1
papa 2x
styropian dachowy gr. 25 cm
papa
istniejące warstwy dachu
tylnk wap.–gipsowy

D2
papa 2x
plyty korytkowe na ściankach ażurowych – istniejące
izolacja granulatem wełny min. 25 cm
istniejące warstwy dachu
tylnk wap.–gipsowy

Obiekt:	Przebudowa budynków i budowli, budowa kojców dla psów służbowych oraz zmiana sposobu użytkowania fragmentu wiaty na terenie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Słupsk, Al. 3 Maja 1, dz. nr 120/2, obr. 9	
Inwestor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk	
Rysunek:	BUDYNEK C PRZEKRÓJ B-B	Nr rysunku: A-8
Faza:	projekt wykonawczy	Data: 11.2016
Branża:	architektura	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż.arch. Marek Laskowski upr. proj. nr PO/KK/181/2007 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż.arch. Bogumiła Gąsior upr. proj. nr 5181/Gd/92 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż.arch. Karolina Spychalska	Podpis: