





ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ ALUMINIOWYCH W ŚCIANACH - KOMISARIAT					
SYMBOL		O-01	O-02	O-03	O-04
widok od zewnqtrz					
WYMIAR ZEWN. OŚCIEŻNICY Sz x Hz (cm)		203 x 153	105x250/118 x 153	63 x 93	233 x 153
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU W MURZE So x Ho (cm)		200 x 150	90x200/115 x 150	60 x 90	230 x 150
			drzwi prawe z naświetlem		
ILOŚĆ	PIWNICA	–	–	–	–
	PARTER	1	1	1	1
	PIĘTRO 1	1	–	–	–
	PIĘTRO 2	1	–	–	–
	SUMA	3	1	1	1
LOKALIZACJA		pomieszczenia: 0.5/0.6; 1.5/1.6; 2.6/2.7	pomieszczenia: 0.22/0.25	pomieszczenia: 0.23/0.24	pomieszczenia: 0.2/0.22
UWAGI OGÓLNE:		lustra fenickie w ramach aluminiowych klasy 3, szkło bezpieczne, hartowane	drzwi aluminiowe, przeszklone, antywlamaniowe klasy 3; jednostronna kłamka zatrzaskowa z zamkiem typ 5, otwieranym z zewnqtrz za pomocą klucza lub karty dostępu;	okno podawcze, aluminiowe klasy 3, szkło antywlamaniowe P8, kuloodporne klasy 7, bezodpryskowe	okno podawcze, ramy aluminiowe klasy 3, szkło antywlamaniowe P8, kuloodporne klasy 7, bezodpryskowe
UWAGI OGÓLNE:		1. Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia przez architekta założeń przyjętych do projektu warsztatowego oraz do sporządzenia rysunków warsztatowych. 2. Przed produkcją bezwzględnie należy sprawdzić wszystkie wymiary w naturze. 3. Zestawienie należy rozpatrywać razem z rysunkami podstawowymi oraz rysunkami detali.			

Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
----------	---

temat	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policii Gdynia - Wítomino ul. Chwarznieńska/Staniszewskiego Gdynia - Wiczlino działka o nr ew. 5236 z obrębu 0011 Chwarzno - Wiczlino
-------	--

KWADRATURA	
biuro@kwadratura.waw.pl www.kwadratura.waw.pl biuro: ul. Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611 tel.662789709	
architektura- projektanci	podpis
mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka upr.proj. MA/068/04	
mgr inż. arch. Anna Klochowicz	
mgr inż. arch. Paweł Kubacz	
mgr inż. arch. Barbara Śliwowska	
inż. arch. Paweł Siewiera	

faza	projekt wykonawczy	
branża	architektura	
tytuł rys.	ZESTAWIENIE OKIEN WEWNĘTRZNYCH BUDYNEK KOMISARIATU	
data	skala	nr rys.
09.09.2017	1:50	aZ-4.4