

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 112/2017
Cp.2380.1-112/2017, UID 1739834

Gdańsk, dnia 18.12.2017r.

.....
..... wg rozdzielnika
.....


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa 1 samochodu osobowego nieoznakowanego do przewozu 5 osób w ilości 1szt dla KWP w Gdańsku.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BZP NR 500075279-N-2017 z dnia 14.12.2017 r .

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że poprawia zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem technicznym/4a /, który przesyła w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że przedłuża:

- termin składania ofert – 18.12.2017r do godz. 12:10.
- termin otwarcia ofert – 18.12.2017r. o godz.12:10.

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma : faxem na nr tel. 58 32 14 810 lub na adres email: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport z urzędzenia telefaksu, poczty elektronicznej.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej : www.pomorska.policja.gov.pl, oraz przesłano faksem/ emailem do Wykonawców
Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (58) 3214945, (58) 3214817, (58) 3214946 fax (58) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Załącznik nr 4

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do KWP w Gdańsku ul. 3 Maja 7 – samochodu osobowego nieoznakowanego do przewozu 5 osób

Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu - „pojazd”.

I. WYMAGANIA OGÓLNE.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno - techniczne dla samochodu osobowego nieoznakowanego do przewozu 5 osób.

Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd przeznaczony będzie do:

- przewozu osób

Warunki eksploatacji , naprawy i obsługi pojazdu.

Pojazd będzie:

- 1) użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
- 2) jeździł po drogach twardych i gruntowych oraz w miarę potrzeby pokonywał krawężniki,
- 3) przechowywany na wolnym powietrzu,
- 4) myty w myjni automatycznej ,
- 5) przeglądy gwarancyjne, obsługi techniczne, naprawy bieżące w okresie gwarancji dostarczonych w ramach zamówienia pojazdów, będą wykonywane w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów .

Wymagania formalne.

- 1) Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.
- 2) W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji fabrycznej.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji użytkownikom pojazdu w zakresie montażu w pojeździe:
 - a. - urzędzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - b. - innego sprzętu służbowego.
- 4) Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu.

- 5) Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższego wymogu będą oficjalne katalogi producenta/importera pojazdu w języku polskim, zawierające dane techniczne oraz wyposażenie oferowanej wersji pojazdu.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU.

Pojazd musi spełniać:

1. Nadwozie i zawieszenie.

- 1) Rodzaj nadwozia: nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób
- 2) Podgrzewana minimum szyba tylna - wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz o ile występuje w ofercie fabrycznej producenta.
- 3) Szyby drzwi bocznych elektrycznie opuszczane i podnoszone z możliwością blokowania szyb drzwi tylnych z miejsca siedzenia kierowcy
- 4) Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej otwierana do góry.
- 5) Rozstaw osi minimum 2600 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji homologacyjnej.
- 6) Długość całkowita pojazdu minimum 4200 mm.

2. Silnik.

- 1) Pojazd o zapłonie iskrowym
- 2) Spełniający normę emisji spalin co najmniej Euro 6
- 3) Pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1350 cm³
- 4) Maksymalna moc netto silnika, nie mniejsza niż 125 kW

3. Układ hamowania.

- 1) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,
- 2) asystent siły hamowania,
- 3) rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu,

4. Układ kierowniczy.

- 1) Regulacja kolumny kierowniczej: minimum góra – dół,
- 2) Wspomaganie układu kierowniczego,
- 3) Kierownica wielofunkcyjna

5. Przenoszenie napędu.

- 1) Skrzynia biegów automatyczna lub manualna.
- 2) Nie mniej niż 5 biegów do przodu.
- 3) System stabilizacji toru jazdy.
- 4) Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

6. Bezpieczeństwo.

- 1) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
- 2) Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości górnych mocowań minimum dla foteli przednich.
- 3) Minimum poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i dysponenta.

7. Wymagania techniczne dla kół jezdnych.

- 1) Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
- 2) Komplet 4 kół z oponami letnimi z fabrycznej oferty producenta pojazdów z obręczami stalowymi lub ze stopów lekkich. Bieżnik w zastosowanym ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.
- 3) Komplet 4 kół z oponami zimowymi i obręczami stalowymi lub ze stopów lekkich z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych i wymaga, aby opony zimowe posiadały przyczepność na mokrej nawierzchni była klasy co najmniej C zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 1222/2009 (z późn. zm.) w sprawie etykietowania opon.
- 4) Pojazd powinien być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami opisanymi w pkt 2 lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów. W przypadku braku w fabrycznej ofercie pełnowymiarowego koła zapasowego lub koła dojazdowego dopuszcza się możliwość zastosowania opon o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 z fabrycznej oferty producenta posiadających funkcję jazdy awaryjnej (typu run flat), lub zestawu naprawczego.
- 5) Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 2 oraz 3 muszą być zgodne z danymi świadectwa zgodności WE.
- 6) Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od końcowego terminu realizacji umowy.
- 7) W przypadku zastosowania kół z obręczami stalowymi
 - a. - 4 szt. – kołpaków kół letnich
 - b. - 4 szt. kołpaki kół zimowych w przypadku gdy kołpaków kół letnich nie można zamontować na koła zimowe

8. Oświetlenie dodatkowe pojazdu.

- 1) Światła przednie pojazdu z lampami ksenonowymi lub led.
- 2) Oświetlenie wnętrza schowka.
- 3) Oświetlenie przestrzeni bagażowej.

9. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.

Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V („-” na masie),

10. Wyposażenie dodatkowe:

- 1) Centralny zamek dla wszystkich drzwi pojazdu z pilotem. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej: drzwi przednie lewe (od strony kierowcy) oraz, jeśli jest wyposażony w zamek, korek lub klapkę wlewu paliwa.
- 2) Autoalarm spełniający wymagania klasy skuteczności standardowej posiadający homologację na zgodność z Regulaminem 97 EKG ONZ,.

- 3) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
- 4) Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia.
- 5) Klimatyzacja automatyczną.
- 6) Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadającą odpowiedni certyfikat CNBOP oraz koc gaśniczy.
- 7) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ.
- 8) Komplet dywaników w przedziale I, II oraz wykładzinę przestrzeni bagażnika.
- 9) Radiodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony z systemem nagłośnienia dla I i II rzędu siedzeń.
- 10) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - podnośnik samochodowy,
 - klucz do kół,
 - wkrętak dwustronny (krzyżakowy i płaski),
 - klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,
- 11) Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu wraz z zintegrowanymi pilotami do autoalarmu i centralnego zamka. Pilot musi jednocześnie sterować centralnym zamkiem i autoalarmem. Nie może być dwóch osobnych pilotów.
- 12) Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:
 - rękawice lateksowe - 3 pary,
 - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,
 - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),
 - bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
 - bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,
 - woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
 - folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
 - opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,
 - rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,
 - preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.
- 13) Dwie kamizelki odblaskowe (zgodne z PN EN 471 +A1:2008).
- 14) Dwie ramki do mocowania tablic rejestracyjnych.

11. Ergonomia

Regulacja foteli w przedziale I:

- kierowcy w płaszczyźnie przód - tył, góra dół, oraz regulacja kąta nachylenia oparcia,
- dysponenta w płaszczyźnie przód tył oraz regulacja kąta nachylenia oparcia.

12. Rok produkcji pojazdu:

- 1) Samochód fabrycznie nowy, bieżący dla roku dostawy.

13. Warunki gwarancji:

- 1) Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie min. 24 miesięcy,
 - 2) Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy,
 - 3) Gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące,
- Codziennie mycie samochodów w myjni automatycznej nie może skutkować utratą gwarancji.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO

1. Wyposażenie wnętrza pojazdu.

- 1) Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu 5 osób.
- 2) Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I (pierwszy rząd siedzeń) i II (drugi rząd siedzeń).
- 3) Fotele w przedziale I i II muszą być wykonane z ciemnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

2. Kolorystyka pojazdu.

- 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojazd w kolorze szary, grafitowy, czarny lub brązowy stonowany z oficjalnego katalogu producenta/importera pojazdu (katalog w języku polskim). **Dokument Wykonawca przedstawi w fazie składania oferty przetargowej.**

3. Ogólne wymagania techniczne dla pojazdu

Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:

- I rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),
- II rząd siedzeń – 3 funkcjonariuszy,
- przestrzeń bagażowa

Do celów obliczeniowych należy przyjąć wagę jednego funkcjonariusza - 95 kg.

4. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :

- a. instrukcję obsługi pojazdu
- b. kartę pojazdu,
- c. książkę przeglądów serwisowych,
- d. świadectwo zgodności WE pojazdu wraz z oświadczeniem producenta/ importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
- e. fakturę