






OKNA






OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03
PRODUCENT				
OZNACZENIE PRODUCENTA				
SCHEMAT				
				
				
	Wymiary w świetle osieży [mm]	So 1050	1000	1500
	Wymiary osieży [mm]	Ho 1700	1500	1500
PARTER	Hz	1020	970	1470
	Hz	1670	1470	1470
ILOŚĆ	h parteru [cm]	80	100	100
	RAZEM	1	1	1
UWAGI	okno podwójne, ramy aluminiowe klasy 3, szkło antywłamaniowe P8, kulkoodporne klasy 7, bezodpryskowe			

WITRYNY

W1	W1
	
2100	1300
2100	2100
900/120	900/120
2050	2050
1	1
1	1
drzwi i ramy aluminiowe, antywłamaniowe klasy 3 z samozamykaczem; zamek typ 5 z blokadą wejścia na teren jednostki,	drzwi i ramy aluminiowe, antywłamaniowe klasy 3 z samozamykaczem; zamek typ 5 z blokadą wejścia na teren jednostki,

STOLARKA, ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

DRZWI

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1	D1	D2	D3	D3a
SCHEMAT						
						
						
						
						
Wymiary w świetle osieży [mm]		So 130	900	1000	900	1000
Wymiary osieży [mm]		Ho 2100	2100	2100	2100	2100
Wymiary osieży [mm]	Sz	1200/900	800	900	800	900
	Hz	2050	2050	2050	2050	2050
ILOŚĆ	PARTER	P	6	1	3	—
	RAZEM	L	3	1	5	1
UWAGI		drzwi otwierane na zewnątrz, ANTYWŁAMANIOWE klasy RC4, świdro przeświot-min. 120x200, skrzydło podstawowe min.90x200				

KRATY

OZNACZENIE NA RYSUNKU							
SCHEMAT	ILOŚĆ		PARTER		P	L	
	RAZEM						
			-		1		
			1				

UWAGA: DRZWI OZNACZONE NA PROJEKCE E130, E1 60 POWNINY SPEŁNIAĆ WW WARUNKI SZCZELNOŚCI I IZOLACYJNOŚCI
UWAGA: DRZWI OZNACZONE NA PROJEKCE Śn – DRZWI DYMOSZCZELNE

- UWAGA:
- PRZED WYKONANIEM I WBDOWANIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRAZOWYMI
 - WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - W PRZYPADKU JAKOJKOLWIEK NIEŚCISNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 - WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

ARCHIBART	
ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYŃSKI 80-288 GDANSK UL. BULONSKA 20/40 TEL. 508601623	
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk	
TEMAT: Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części budynku na Posterunek Policji	
ADRES: Dębница Kaszubska , ul. Zjednoczenia dz. 1375	
RYSUNEK: ZESTAWIENIE STOLARKI, ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
BRAZJA ARCHITEKTURA	
SKALA 1:100	
NR. RYS.	
FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY	
DATA 02.2017	
PROJEKT OPRACOWYNIENIE	
UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INZ. ARCH. BARTOSZ KRZYZYŃSKI	
PODK.402.2017	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	
UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INZ. ARCH. PIOTR PIELKA	
PODK.337.2010	
A9	