
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont Komisariatu Policji w Rumi w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : 84-230 Rumia, ul. Derdowskiego 43, dz. nr 723, obręb Rumia 18
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ADRES INWESTORA : ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
BRANŻA : SANITARNA - ZWU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Śnioszek (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2017

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.10.2017

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Instalacja ZWU				0.00
1.1	Roboty demontażowe				0.00
1.2	Roboty montażowe				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Instalacja ZWU			
1.1			Roboty demontażowe			
1 d.1. 1	ST-S	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m		
			60	m	60.000	
					RAZEM	60.000
2 d.1. 1	ST-S	KNNR 8 0108-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie	m		
			7+9+5	m	21.000	
					RAZEM	21.000
3 d.1. 1	ST-S	KNNR 8 0108-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie	m		
			10+18	m	28.000	
					RAZEM	28.000
4 d.1. 1	ST-S	KNNR 8 0122-03	Demontaż hydrantu ściennego	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
5 d.1. 1	ST-S	KNNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			0.5	m ³	0.500	
					RAZEM	0.500
6 d.1. 1	ST-S	KNNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
			0.5	m ³	0.500	
					RAZEM	0.500
7 d.1. 1	ST-S	kalk. własna	Koszt składowania na wysypisku	m ³		
			0.5	m ³	0.500	
					RAZEM	0.500
1.2			Roboty montażowe			
8 d.1. 2	ST-S	KNNR 4 0112-01	Rura PP PN20 20x3,4	m		
			60	m	60.000	
					RAZEM	60.000
9 d.1. 2	ST-S	KNNR 4 0112-02	Rura PP PN20 25x4,2	m		
			7	m	7.000	
					RAZEM	7.000
10 d.1. 2	ST-S	KNNR 4 0112-03	Rura PP PN20 32x5,4	m		
			9	m	9.000	
					RAZEM	9.000
11 d.1. 2	ST-S	KNNR 4 0112-04	Rura PP PN20 40x6,7	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
12 d.1. 2	ST-S	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieskalnych	m		
			60+7+9+10	m	86.000	
					RAZEM	86.000
13 d.1. 2	ST-S	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
			1	prob.	1.000	
					RAZEM	1.000
14 d.1. 2	ST-S	KNNR 4 0127-05 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieskalnych	m		
			86	m	86.000	
					RAZEM	86.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	ST-S	KNNR 4 0107-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1.			5	m	5.000	
2					RAZEM	5.000
16	ST-S	KNNR 4 0107-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1.			18	m	18.000	
2					RAZEM	18.000
17	ST-S	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.			5+18	m	23.000	
2					RAZEM	23.000
18	ST-S	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1.			Obmiar dodatkowy	prób.		1.000
2			1	m	23.000	
			5+18		RAZEM	23.000
19	ST-S	KNNR 4 0130-06	Filtr wody DN 50	szt.		
d.1.			1	szt.	1.000	
2					RAZEM	1.000
20	ST-S	KNNR 4 0141-01	Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 2"z, Qnom: 10,0 m3/h	kpl.		
d.1.			1	kpl.	1.000	
2					RAZEM	1.000
21	ST-S	KNNR 4 0123-03	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 50 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1.			1	kpl.	1.000	
2					RAZEM	1.000
22	ST-S	KNNR 4 0130-03	Zawór p.poż DN 25	szt.		
d.1.			1	szt.	1.000	
2					RAZEM	1.000
23	ST-S	KNNR 4 0132-01	Zawór ćwierćobrotowy DN 15	szt.		
d.1.			16	szt.	16.000	
2					RAZEM	16.000
24	ST-S	KNNR 4 0132-01	Zawór kulowy DN 15	szt.		
d.1.			4	szt.	4.000	
2					RAZEM	4.000
25	ST-S	KNNR 4 0132-02	Zawór kulowy DN 20	szt.		
d.1.			1	szt.	1.000	
2					RAZEM	1.000
26	ST-S	KNNR 4 0132-03	Zawór kulowy DN 25	szt.		
d.1.			3	szt.	3.000	
2					RAZEM	3.000
27	ST-S	KNNR 4 0132-06	Zawór kulowy DN 50	szt.		
d.1.			5	szt.	5.000	
2					RAZEM	5.000
28	ST-S	KNNR 0-35 0132-05	Zawór antyskażeniowy klasy EA DN 40	szt.		
d.1.			1	szt.	1.000	
2					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	ST-S	KNR 0-35 0132-12 analogia	Zawór antyskażeniowy klasy EA DN 50	szt.		
d.1.			1	szt.	1.000	
2					RAZEM	1.000
30	ST-S	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
d.1.			60	m	60.000	
2					RAZEM	60.000
31	ST-S	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
d.1.			7	m	7.000	
2					RAZEM	7.000
32	ST-S	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
d.1.			9	m	9.000	
2					RAZEM	9.000
33	ST-S	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
d.1.			13	m	13.000	
2					RAZEM	13.000
34	ST-S	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr.60 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.10 mm	m		
d.1.			14	m	14.000	
2					RAZEM	14.000
35	ST-S	KNR-W 2-15 0142-01	Hydrant wewnętrzny DN 25	szt.		
d.1.			3	szt.	3.000	
2					RAZEM	3.000
36	ST-S	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
d.1.			3	szt.	3.000	
2					RAZEM	3.000
37	ST-S	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1.			2	szt.	2.000	
2					RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacja ZWU				
1.1		Roboty demontażowe				
1 d.1. 1	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m	60	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNNR 8 0108-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie	m	7+9+5 = 21.000	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNNR 8 0108-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie	m	10+18 = 28.000	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNNR 8 0122-03	Demontaż hydrantu ściennego	szt	2	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0.5	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	0.5	0.00	0.00
7 d.1. 1	kalk. własna	Koszt składowania na wysypisku	m ³	0.5	0.00	0.00
1.2		Roboty montażowe				
8 d.1. 2	KNNR 4 0112-01	Rura PP PN20 20x3,4	m	60	0.00	0.00
9 d.1. 2	KNNR 4 0112-02	Rura PP PN20 25x4,2	m	7	0.00	0.00
10 d.1. 2	KNNR 4 0112-03	Rura PP PN20 32x5,4	m	9	0.00	0.00
11 d.1. 2	KNNR 4 0112-04	Rura PP PN20 40x6,7	m	10	0.00	0.00
12 d.1. 2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	60+7+9+10 = 86.000	0.00	0.00
13 d.1. 2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1	0.00	0.00
14 d.1. 2	KNNR 4 0127-05 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych	m	86	0.00	0.00
15 d.1. 2	KNNR 4 0107-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	5	0.00	0.00
16 d.1. 2	KNNR 4 0107-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	18	0.00	0.00
17 d.1. 2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	5+18 = 23.000	0.00	0.00
18 d.1. 2	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	5+18 = 23.000	0.00	0.00
19 d.1. 2	KNNR 4 0130-06	Filtr wody DN 50	szt.	1	0.00	0.00
20 d.1. 2	KNNR 4 0141-01	Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 2"z, Qnom: 10,0 m3/h	kpl.	1	0.00	0.00
21 d.1. 2	KNNR 4 0123-03	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 50 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1	0.00	0.00
22 d.1. 2	KNNR 4 0130-03	Zawór p.poż DN 25	szt.	1	0.00	0.00
23 d.1. 2	KNNR 4 0132-01	Zawór ćwierćobrotowy DN 15	szt.	16	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 2	KNNR 4 0132-01	Zawór kulowy DN 15	szt.	4	0.00	0.00
25 d.1. 2	KNNR 4 0132-02	Zawór kulowy DN 20	szt.	1	0.00	0.00
26 d.1. 2	KNNR 4 0132-03	Zawór kulowy DN 25	szt.	3	0.00	0.00
27 d.1. 2	KNNR 4 0132-06	Zawór kulowy DN 50	szt.	5	0.00	0.00
28 d.1. 2	KNR 0-35 0132-05	Zawór antyskażeniowy klasy EA DN 40	szt.	1	0.00	0.00
29 d.1. 2	KNR 0-35 0132-12 analogia	Zawór antyskażeniowy klasy EA DN 50	szt.	1	0.00	0.00
30 d.1. 2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm	m	60	0.00	0.00
31 d.1. 2	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm	m	7	0.00	0.00
32 d.1. 2	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm	m	9	0.00	0.00
33 d.1. 2	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm	m	13	0.00	0.00
34 d.1. 2	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr.60 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.10 mm	m	14	0.00	0.00
35 d.1. 2	KNR-W 2-15 0142-01	Hydrant wewnętrzny DN 25	szt.	3	0.00	0.00
36 d.1. 2	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	3	0.00	0.00
37 d.1. 2	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	132.1183	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Zawór p.poż DN 25	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
2.	Hydrant wewnętrzny DN 25	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
3.	zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm	szt.	7.0000		7.0000	0.00	0.00	
4.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 50 mm	szt.	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
5.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	m	18.3600		18.3600	0.00	0.00	
6.	Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 2"z, Qnom: 10,0 m3/h	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
7.	Zawór antyskażeniowy klasy EA DN 50	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
8.	króćce żeliwne dwukołnierzowe FF o śr. nominalnej 50 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
9.	Zawór antyskażeniowy klasy EA DN 40	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
10.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt.	40.0000		40.0000	0.00	0.00	
11.	łączniki żeliwne kołnierzowe kompensacyjne o śr. nominalnej 50 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
12.	Zawór ćwierćobrotowy DN 15	szt.	16.0000		16.0000	0.00	0.00	
13.	Rura PP PN20 20x3,4	m	66.0000		66.0000	0.00	0.00	
14.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	szt.	12.7800		12.7800	0.00	0.00	
15.	Rura PP PN20 40x6,7	m	10.8000		10.8000	0.00	0.00	
16.	Filtr wody DN 50	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
17.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 22	m	66.0000		66.0000	0.00	0.00	
18.	zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
19.	Zawór kulowy DN 25	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
20.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm	m	5.1500		5.1500	0.00	0.00	
21.	Rura PP PN20 32x5,4	m	9.7200		9.7200	0.00	0.00	
22.	otuliny PE gr. 10 mm fi 60	m	16.1000		16.1000	0.00	0.00	
23.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
24.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 42	m	14.3000		14.3000	0.00	0.00	
25.	Zawór kulowy DN 15	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
26.	klipsy montażowe Thermaclips	szt.	604.0000		604.0000	0.00	0.00	
27.	Rura PP PN20 25x4,2	m	7.5600		7.5600	0.00	0.00	
28.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	85.8000		85.8000	0.00	0.00	
29.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
30.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	szt.	34.8000		34.8000	0.00	0.00	
31.	Koszt składowania na wysypisku	m ³	0.5000		0.5000	0.00	0.00	
32.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 35	m	9.9000		9.9000	0.00	0.00	
33.	klej Thermaflex 474'	dm ³	0.5715		0.5715	0.00	0.00	
34.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm	szt.	3.3000		3.3000	0.00	0.00	
35.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 50 mm	szt.	7.5600		7.5600	0.00	0.00	
36.	Zawór kulowy DN 20	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
37.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
38.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	4.7000		4.7000	0.00	0.00	
39.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 25	m	7.7000		7.7000	0.00	0.00	
40.	rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	m	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
41.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm'	szt.	5.4900		5.4900	0.00	0.00	
42.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm	szt.	4.1000		4.1000	0.00	0.00	
43.	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	5.1539		5.1539	0.00	0.00	
44.	kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm''	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
45.	kształtki przejściowe mosiężne'	szt.	2.1000		2.1000	0.00	0.00	
46.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	10.0000		10.0000	0.00	0.00	
47.	klej'	dm ³	0.1876		0.1876	0.00	0.00	
48.	uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztuczne-go''	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
49.	uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztuczne-go	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
50.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	9.9900		9.9900	0.00	0.00	
51.	rury z polipropylenu śr.20 mm"	m	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
52.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	8.7500		8.7500	0.00	0.00	
53.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm'	szt.	4.6200		4.6200	0.00	0.00	
54.	uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
55.	taśma 3x50 mm	m	1.9670		1.9670	0.00	0.00	
56.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0.2000		0.2000	0.00	0.00	
57.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm'	szt.	0.2000		0.2000	0.00	0.00	
58.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm'	szt.	0.2000		0.2000	0.00	0.00	
59.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
60.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0.2000		0.2000	0.00	0.00	
61.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	0.6000		0.6000	0.00	0.00	
62.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.5000	0.00	0.00
2.	środek transportowy"	m-g	0.4090	0.00	0.00
3.	środek transportowy'	m-g	0.1205	0.00	0.00
4.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0700	0.00	0.00
5.	samochód dostawczy do 0,9 t'""""	m-g	0.0600	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł